



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ– 31 – ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие - ЗБР, чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС, представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, както и получено становище от Регионална Здравна Инспекция – Русе,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Преработка на съществуващо котелно, работещо на дизелово гориво и преминаване към работа с природен газ: сградна газова инсталация и поставяне на транспортируема група бутилки (трейлър) за компресиран природен газ, с обем 2925 куб. м. или 11 700 литра“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“, ЕИК 000521900, със седалище и адрес на управление: с. Николово, обл. Русе, ул. „Плиска“ №1

Местоположение - УПИ II-469, кв. 104 по плана на с. Николово, общ. Русе

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Инвестиционното предложение ще се реализира в урегулиран поземлен УПИ II-469, кв. 104 по плана на с. Николово, общ. Русе, публична общинска собственост, предоставен безвъзмездно за управление на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“, с. Николово, общ. Русе. Общата площ на имота е 11 000 кв. м. Предмет на заявеното инвестиционно предложение /ИП/ е изграждане на нова сградна газова инсталация в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Николово, със застроена площ 1233 кв.м. В рамките на проектното предложение са предвидени:

- преработка на съществуващо котелно с мощност на котела 380 kW, работещо на дизелово гориво и преминаване към работа с природен газ;
- сградна газова инсталация;
- поставяне на транспортируема група бутилки (трейлър) за компресиран природен газ, с обем 2 925 куб. м. или 11 700 л.;
- изграждане на ограда от метални пана.

Поради факта, че до обекта не е изградена газоразпределителна мрежа, временно ще се предвиди захранване с компресиран природен газ.



Инвестиционното предложение предвижда изграждането на ново газово трасе, изпълнение на захранващ газопровод от стоманени тръби за газ ф 60,3 x 3,2. От транспортируема група бутилки /трейлър/ за компресиран метан – 2 925 куб.м. или 11 700 л., комплексна доставка, през газорегулаторно табло с подгрев/комплексна доставка/, монтирано на 5 м.л. от сградата, стоманен газопровод с работно налягане 100 милибара, по негорими скоби до фасада, през спирателна и отсекателна арматура в охранително табло, през стени в работилница и коридор, до котелно помещение, ще захранва газов мултиблок на газова горелка. Тези бутилки ще са 78 на брой по 150л., което се равнява на 2 925 куб.м. природен газ, което е 2 030 кг.

Газовата инсталация за захранване на котелното помещение за отопление и битови нужди ще обхваща: кранов възел 1, състоящ се от кран за продухване, предпазно изхвърлящ клапан и един спирателен кран, като преди влизане в сградата се предвижда монтаж на Е.М.Вентил с ръчно възстановяване и разглобяема връзка. В другият край на разглежданото трасе /кранов възел 2/ ще се монтира възел за продухване, манометър и спирателен кран за захранване на мултиблока на горелката на природен газ.

За изграждането на надземните участъци на площадковия газопровод ще се използват електро-заварени-хидроизпитани шевни стоманени тръби, с гарантиран химичен състав и механични свойства, осигуряващи добра заваряемост. По линейните надземни участъци с по-голяма дължина ще се монтират компенсатори. Газопроводи ще се полагат открито на разстояние от стените не по-малко от 0,1 м., съобразно изискванията се условия за монтаж, експлоатация и поддържане. Откритите газопроводи ще се закрепват с негорими разглобяеми елементи, върху негорими конзоли. Няма да се допуска неподвижно закрепване на газопроводите чрез заваряването им. Преминаването на газопроводи през стени и подове ще се проектира и изпълнява в обсадна тръба. Пространството между обсадната тръба и газопровода ще се запълва с изолиращ и устойчив на корозия материал.

При запълване с газ новите и ремонтираните газопроводи, съоръжения и инсталации за природен газ ще се продухат, докато газът изтласка въздуха от тях. Продухването ще се извършва по начин, непозволяващ локално смесване на газа с въздуха и получаването на взривоопасни концентрации. Ако това не може да бъде осигурено, преди запълване с природен газ, газопроводите, съоръженията и инсталациите за природен газ ще се продухат с азот или друг инертен газ до пълно отстраняване на кислорода от тях.

Горепосоченото ИП попада в обхвата на т. 3 *Енергийно стопанство*, буква в) - *Съоръжения за надземно складиране на природен газ*, от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС е **подложено на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).**

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е с код **BG0000529 “Мартен - Ряхово”** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-286/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 47/04.06.2021 г.), отстояща на около 8480 км.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитената зона, според която осъществяването на ИП, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”.

Преценката, да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Намеренията на възложителя са за преработка на съществуващо котелно, работещо на дизелово гориво и преминаване към работа с природен газ, изграждане на нова сградна газова инсталация, поставяне на транспортируема група бутилки (трейлър) за компресиран природен газ, с обем 2 925 куб. м. или 11 700 литра и изграждане на ограда от метални пана.

- При правилна експлоатация на обекта и спазване на всички мерки за работа с газове под налягане и пожарна безопасност няма вероятност от опасност от възникване на тежка авария на територията на училището. При монтажа на технологичното оборудване, съоръженията и газопроводите ще се спазват изискванията на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, ДВ, бр. 67/02.08.2004г., нормативните актове и разпоредби по строителството, изискванията в паспортите и техническата документация на оборудването, машините и съоръженията, техниката по безопасност и хигиената на труда, и правилата за противопожарна охрана при извършване на строително-монтажните работи. Това включва дейности като:

- Загазяването на промишлените газови съоръжения и инсталации ще се извършва след извършване на технически преглед и изпитване на плътност непосредствено преди пускането на газ в тях. Обслужващият персонал (специалистите-оператори) назначен от собственика/ползвателя, под контрола на лицето по чл. 247 ал.2, т.2 от Наредбата за УБЕПРГСИУПГ ще бъде длъжен преди пускането на газ към новите обекти да проверява цялостно изправността на газопроводите, инсталациите, уредите и арматурата, което ще се оформя с протокол.

- Газовъздушната смес от продухването ще се изхвърля в атмосферата на безопасни места.
- Подаването на газ ще се извършва плавно с постепенно повишаване на налягането.
- Бутилковата инсталация ще има защита срещу изтичане на природен газ и ще е оборудвана със всички необходими клапани и отсекатели, аварийна сигнализация и защитна стоманобетонна стена.

- Най-малко един път на 12 месеца ще се проверяват изправното действие и настройката на сигнализаторите за природен газ. Извършените проверки на газ сигнализаторите ще се документират.

- Ще се забрани пушенето, ползването на невзривозащитени уреди и открит огън при проверката и обслужването на газопроводите и промишлените газови инсталации.

- Проверката за херметичност на съединенията, както и търсенето на местата за възможно изтичане на газ, ще се извършва само със сапунена (пенообразуваща) емулсия.

- Няма да се допуска проверка на херметичността на газови съоръжения и инсталации с огън.

- Съоръженията на ПГИ ще се обезопасяват срещу достъп на трети лица и ще се поставят ясно видими табели, които забраняват ползването на открит огън.

- Не се предвижда използването на природни ресурси при реализацията на инвестиционното предложение.

- Не се очаква генериране на отпадъчни води от обекта на ИП.

- Не се очаква въздействие:

- върху води, предназначени за питейно-битови нужди и минерални води;

- върху човешкото здраве;

- върху вибрации в жилищни, производствени и обществени сгради;

- от йонизиращи лъчения.

- Не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на негативни кумулативни ефекти, разгледано в съвкупност с други дейности, осъществявани в района.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение - УПИ II-469, кв. 104, е отреден за „Училище“ със Заповед № 836/1977г. на ОНС град Русе, за утвърждаване на общия регулационен план на село Николово, Община Русе. В него е разположена масивна триетажна сграда – Училище със застроена площ 1233кв.м., в която ще се изгради нова сградна газова инсталация и ще се преработи съществуващото котелно за работа с природен газ. Не са необходими допълнителни площи за временни или съпътстващи дейности.

- Не се предполага засягане качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района. Антропогенните характеристики на разглежданата територия не се променят.

- С инвестиционното намерение няма да бъдат засегнати мочурища, крайречни области, речни устия. Посоченият имот не попада в крайбрежни зони и морска околна среда.

- В района на инвестиционното предложение не са установени обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

- По представената информация за преценяване на необходимостта от ОВОС са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе. Получено е становище по компетентност с Вх. № АО-192-(10)/03.04.2025 г., съгласно което ИП може да бъде реализирано при условие, че бъдат спазени изискванията за безопасна и безаварийна експлоатация на съоръженията, изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност, както и мерките за здравословни и безопасни условия на труд.

- На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване на защитена зона с код **BG0000529 „Мартен - Ряхово“ поради следните мотиви:**

1. Имотът, обект на ИП, не попада в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположената защитена зона **BG0000529 „Мартен – Ряхово“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

2. Реализирането на настоящото ИП включва преработка на съществуващо котелно, работещо на дизелово гориво и преминаване към работа с природен газ в имот, разположен в границите на населеното място. От гореизложеното следва, че теренът не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

3. Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположената защитена зона, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.

4. Не се очаква загуба на хранителни местообитания.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- Осъществяването на ИП включва съхранение и работа с опасни вещества – природен газ. Приложен е доклад за класификацията на предприятието, съгласно който предприятието/съоръжението не се класифицира като такова с нисък или висок рисков потенциал.

- По време на експлоатация очакваното въздействие може да се оцени като: с малък териториален обхват, с локално въздействие и с положителен ефект: газопровода на територията

на ОУ „Св. Св. Кирил И Методий“ ще се изгради за улеснение управлението и икономичност на работния процес на обекта.

- Не се очаква да бъде засегнато населението на село Николово от дейността.
- Въздействието върху компонентите на околната среда относно прахови частици и шум вследствие реализацията на предложението се очаква да бъде краткотрайно, временно и обратимо.
- Не се очаква замърсяване на почвите - теренът е на 100 % бетониран.
- При организацията и в процеса на изпълнение на инвестиционното предложение ще се изпълнява комплекс от превантивни мероприятия за опазване на околната среда:
 - забрана за пушенето, ползването на невзривозащитени уреди и открит огън при проверката и обслужването на газопроводите и промишлените газови инсталации по време на СМР и експлоатация, при спазване на Пожарна безопасност и безопасни условия на работа;
 - да се използва изправна транспортна техника по време на СМР за редуциране емисиите на шум;
 - технологичното оборудване и газопроводите ще са заземени посредством общ заземителен контур по време на СМР, при спазване на условията за Пожарна безопасност и безопасни условия на работа;
 - да се спазват правилата за безопасно съхранение на природен газ, съгласно информационните листи за безопасност на доставчиците по време на експлоатация, целящи предотвратяване поява на неорганизираните емисии в атмосферния въздух и предотвратяване загуби на природен газ.
- За осигуряване на пожарната безопасност обектът ще бъде проектиран така, че в случаите на възникване на пожар:
 - да са предвидени мерки за ограничаване разпространението на огъня;
 - да са осигурени условия за персонала и ползвателите да могат да напуснат обекта или да бъдат спасени с други средства;
 - да са създадени условия за достъп на спасителните екипи, като не се предвижда изграждане на нови външни пътни връзки, водопроводи, електропроводи или газопроводи.
- Предвид същността на предвидените дейности, реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съобразено с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомлението за ИП е обявено от РИОСВ-Русе и Община Русе на информационното табло и интернет страниците им съответно на 10.01.2025 г., и на 29.01.2025 г. Кметство Николово е обявило ИП на информационното си табло на 10.01.2025г., а възложителят е обявил ИП на интернет страницата си на 13.01.2025 г.

2. В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, ал. 9, т. 1 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен 14-дневен обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, както следва:

- от компетентния орган РИОСВ-Русе, чрез поставяне на съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на инспекцията считано от 27.03.2025 г.;
- от Община Русе, чрез поставяне на съобщение на интернет страницата и на информационното табло на общината за период от 28.03.2025 г. до 11.04.2025 г. Съгласно писмо с изх. № 33-01-102#1/16.04.2025г. на Община Русе, в резултат на осигурения обществен достъп, няма постъпили становища, мнения или възражения срещу осъществяването на ИП;
- от Кметство Николово, чрез поставяне на съобщение на интернет страницата и на информационното табло на кметството за период от 27.01.2025 г. до 03.02.2025 г. Съгласно писмо с изх. № 065/16.04.2025г. на кметство Николово, в резултат на осигурения обществен достъп, няма постъпили становища, мнения или възражения срещу осъществяването на ИП.

3. Към момента на изготвяне на настоящото решение, в деловодството на РИОСВ-Русе, няма постъпили възражения и становища срещу реализацията на ИП.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

1. Операторът да изготви оценката на безопасността на съхранение по чл. 9, от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (обн. ДВ, бр. 43 от 07.06.2011 г., изм. и доп. ДВ, бр.10 от 05.02.2021г.), изготвена съгласно формата за документиране, утвърден със Заповед № 184 от 09.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

2. Операторът да изиска от доставчика на планираните съхранявани опасни химични смеси, и да съхранява на територията на площадката актуални информационни листове за безопасност, изготвени в съответствие с изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), изменен с Регламент (ЕС) 2020/878.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение „Преработка на съществуващо котелно, работещо на дизелово гориво и преминаване към работа с природен газ: сградна газова инсталация и поставяне на транспортируема група бутилки (трейлър) за компресиран природен газ, с обем 2925 куб. м. или 11 700 литра“, и заявения капацитет, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

ДАУД
Директ

Дата: