



РЕШЕНИЕ № ПН.21....ПР / 2025 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр. 91/2002 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/2003 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/2007 г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен и БДДР - Плевен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на транспортна, електроснабдителна и отводнителна техническа инфраструктура, за нуждите на УМБАЛ в ПИ с идентификатор 56722.42.26, м. Русково бърдо, гр. Плевен“, **което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони (ЗЗ).**

местоположение: ПИ с идентификатор 56722.42.26, гр. Плевен

Възложител: „Горчева и синове“ ЕООД, ЕИК 205555253, адрес: ул. Майор Горталов № 25А, гр. Плевен, общ. Плевен

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на разглежданото ИП е изграждане на транспортна, електроснабдителна и отводнителна техническа инфраструктура за нуждите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ), находяща се в ПИ с идентификатор 56722.42.26, местност „Русково бърдо“, гр. Плевен. За изграждането на УМБАЛ в ПИ с идентификатор 56722.42.26, гр. Плевен, РИОСВ Плевен се е произнесла с Решение № ПН 44 ПР/ 2024 г. да не се извършва ОВОС.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на:

- Второстепенна улица в ПИ 56722.42.40 и автомобилно обръщало в ПИ 56722.42.39 и ПИ 56722.42.38, гр. Плевен. За осигуряване на транспортен достъп до цитираните имоти е образуван ПИ 56722.42.40 за транспортно-комуникационна инфраструктура, с начин на трайно ползване: „За второстепенна улица“. Улицата ще завърши с автомобилно обръщало в ПИ 56722.42.38 и ПИ 56722.42.39. Вход и изход към второстепенната улица ще се осигури от локална улица в ПИ 56722.42.26, свързана с републикански път II-3004 Плевен - Крушовене чрез съществуваща пътна връзка. Настилната на улицата ще се изпълни от бетонови павета, върху подложка от пясък и трошен камък, на паркинга - ще е от бетонови елементи на тревна фуга.

- Паркинг в ПИ 56722.42.39, гр. Плевен. Възложителят предвижда да изгради паркинг с осигурени 168 паркоместа за автомобили на пациенти и персонал на разположената в съседен



имот УМБАЛ. Броят паркоместа се променя от 220 на 168, тъй като в сервитута на въздушно преминаващия през имота електропровод, не е допустимо паркиране на автомобили.

- Канализационен колектор за дъждовни води, с цел отводняване на паркинга и второстепенната улица. За намаляване на повърхностния отток, настилка на паркинга ще се изпълни от бетонни елементи на тревна фуга. Отводняването ще бъде гравитачно. На подходящи места ще се монтират дъждоприемни шахти, от които дъждовните води чрез площадкова канализация ще се отвеждат в главен канализационен колектор. Канализационният колектор за дъждовни води ще се изпълни от тръби PP DN 400, с дължина около 107 м и ще се заусти в р. Тученица. При преминаване под републикански пътища, колекторът ще се положи в обсадна тръба DN600. По трасето му ще се изградят ревизионни шахти от сглобяеми стоманобетонни елементи DN 1000. Трасето на колектора ще засегне следните имоти: ПИ 56722.22.14, републикански път II-3004 Плевен - Крушовене, публична държавна собственост, с НТП „За път от републиканската пътна мрежа“; ПИ 56722.12.10, общинска частна собственост, с НТП „Нива“; ПИ 56722.651.21, частна общинска собственост, НТП „За друг вид озеленени площи“; ПИ 56722.651.20, републикански път I-3 Бяла – Ботевград, публична държавна собственост, НТП „За път от републиканската пътна мрежа“; ПИ 56722.651.21, частна общинска собственост с НТП „За друг вид озеленени площи“ и ПИ 56722.651.47 (р. Тученица), публична общинска собственост, НТП „Водно течение, река“. Възложителят ще предприеме действия за учредяване право на преминаване на колектора през чужди имоти; разрешение за специално ползване от АПИ (пресичане на републикански пътища); разрешително от БДДР за заустване на дъждовни води във воден обект и др. За трасето на колектора ще се изготви ПУП - Парцеларен план въз основа, на който ще се изготви технически проект.

- Трафопост в ПИ 56722.42.39, захранен чрез електропровод 20 kV от В/ст. Домостроител от П/ст. Плевен 1 и чрез електропровод 20 kV от ВЛ Панел от П/ст. Плевен. Предвижда се *основно* електрозахранване, чрез подземен електропровод 20 kV от В/ст. Домостроител до нов трафопост с обща дължина 655 м. В началото, трасето ще е в сервитута на ВЛ 20 kV „Панел“, като ще преминава последователно през ПИ 56722.651.107, ел. подстанция, частна собственост с НТП „За електроенергийното производство“ и през ПИ 56722.651.500, частна собственост с НТП „За друг обществен обект“. За преминаване над р.Тученица и през републикански път I-3 Бяла - Ботевград ще се ползва съществуваща тръбна мрежа, преминаваща окачена под съществуващ мост. Трасето на кабела ще премине последователно през ПИ 56722.651.25, публична общинска собственост, НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“; ПИ 56722.651.502, частна общинска собственост, НТП „За второстепенна улица“; ПИ 56722.651.47 (р.Тученица), публична общинска собственост, с НТП „Водно течение, река“; ПИ 56722.651.532, частна общинска собственост, с НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“; ПИ 56722.651.23, частна общинска собственост, НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“; ПИ 56722.651.20 (републикански път I-3 Бяла - Ботевград), публична държавна собственост, с НТП „За път от републиканската пътна мрежа“; ПИ 56722.651.22, публична общинска собственост, НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“; ПИ 56722.651.17, частна общинска собственост, НТП „За друг вид озеленени площи“, ПИ 56722.651.19, публична общинска собственост, НТП „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, ПИ 56722.651.21, частна общинска собственост, НТП „За друг вид озеленени площи“. Трасето на кабела, в продължение на 240 м, ще следва републикански път II-3004 Плевен - Крушовене, като ще засегне ПИ 56722.12.10, частна общинска собственост, НТП „Нива“, след което преминава през ПИ 56722.12.14 (републикански път II-3004 Плевен - Крушовене), публична държавна собственост с НТП „За път от републиканската пътна мрежа“ и влиза в ПИ 56722.42.39, в който ще се монтира трафопоста. *Резервното* електрозахранване, чрез подземен електропровод 20 kV от ВЛ „Панел“ до новия трафопост ще е с обща дължина 232 м. Присъединяването ще бъде към съществуващ стоманорешетъчен стълб в ПИ 56722.42.30, частна собственост с НТП „Лозе“, като новият кабел ще е разположен в сервитута на ВЛ „Панел“. Трасето на кабела ще преминава през ПИ 56722.42.27, частна собственост, НТП „За обект комплекс за здравеопазване“, ПИ 56722.42.26, частна собственост, НТП „За обект комплекс за здравеопазване“, ПИ 56722.42.40, частна собственост с НТП „за второстепенна улица“, и в ПИ 56722.42.39, в който ще се монтира новия

трафопост. За трасета на електропроводите, които ще засегнат чужди имоти, възложителят предвижда да учреди възмездно право на преминаване, да получи разрешение от АПИ за безизкопно пресичане на републикански пътища и др. Новите кабелни линии Ср.Н 20kV ще се положат подземно по трасета, за които ще се изготви ПУП - Парцеларен план въз основа, на който ще се изготви технически проект.

- За противопожарно осигуряване на паркинга се предвижда противопожарен водопровод с надземни пожарни хидранти. Нужното количество вода ще се осигури от площадков водопровод на УМБАЛ „Св. Марина“, чрез отклонение след водомерна шахта в ПИ 56722.42.26.

Разглежданото ИП ще се реализира в следните имоти:

- ПИ 56722.42.39, гр. Плевен, с площ 7608 м², с трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, с НТП: „за складова база“, собственост на „Горчева и синове“ ЕООД, съгласно скица № 15-350651-05.04.2024 г., издадена от СГКК - гр. Плевен

- ПИ 56722.42.40, гр. Плевен, с площ 444 м², с трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, с НТП: „за второстепенна улица“, собственост на „Горчева и синове“ ЕООД, съгласно скица № 15-23765-06.01.2025 г., издадена от СГКК - гр. Плевен

- ПИ 56722.42.38, гр. Плевен, с площ 4987 м², с трайно предназначение на територията: „урбанизирана“, с НТП: „за складова база“, собственост на „Горчева и синове“ ЕООД, съгласно скица № 15-23764-06.01.2025 г., издадена от СГКК - гр. Плевен собственост на „Горчева и синове“ ЕООД.

Не се налага промяна на трайното предназначение на поземлените имоти, предмет на ИП. Същите са урбанизирани.

Не е необходима промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура. Чрез второстепенната улица, предмет на настоящето ИП, ще се осигури достъп до паркинга в ПИ 56722.42.39, както и до ПИ 56722.42.40.

Съгласно становище на „ЕРМ - Запад“ ЕАД за електрозахранване на УМБАЛ ще се монтира нов секционен трафопост 20 kV на площадка в ПИ 56722.42.39. Присъединяването на трафопоста от страна Ср.Н ще се извърши към свободна необорудвана килия 20 kV във В/ст. Домостроител от П/ст. Плевен 1 и от ВЛ Панел преминаваща на 120 м източно от имота. Новите кабелни линии Ср.Н 20kV ще се положат подземно, по трасетата, за които ще се изготви ПУП - Парцеларен план.

Най-близко разположените жилищни сгради на с. Опанец се намират на 500 м, западно от площадката на инвестиционното предложение.

При осъществяване на дейността не се очаква повишаване на фоновите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и наднормено замърсяване с шум.

Въздействието върху качеството на атмосферния въздух и на акустичната среда за етапа на изграждане на ИП се очаква да бъде ограничено по време, несъществено по интензивност и локализирано в непосредствена близост до работните участъци. Не се очаква превишаване на приложимите норми за КАВ и шум.

Експлоатацията на ИП не е свързана с генериране на емисии на вредни вещества и на шум в околната среда. Не се очаква промяна на интензитета и/или честотата на характерното за дейността електромагнитно поле.

Предвид характеристиката на ИП не се предвижда водоснабдяване за питейно - битови и технологични нужди. За противопожарно осигуряване на паркинга е предвиден противопожарен водопровод с надземни пожарни хидранти. Необходимото количество вода ще се осигури от площадков водопровод на УМБАЛ „Св. Марина“, чрез отклонение след водомерна шахта в ПИ 56722.42.26.

При експлоатацията на ИП не се очаква формиране на битови и производствени отпадъчни води. Дъждовните води, от паркинга и второстепенната улица, чрез главен канализационен колектор ще се заустват в р. Тученица.

При реализация на ИП, се очаква образуване на *строителни отпадъци*. Те ще се събират разделно и временно ще се съхраняват, в съответствие с изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове. Количествата, типа и степента на материалното оползотворяване ще се определят с Плана за управление на строителните отпадъци (ПУСО), който ще се одобри и

съгласува от Община Плевен, преди започване на строителството. *Смесените битови отпадъци*, образувани на територията на площадката по време на строителството ще се събират в контейнер и периодично ще се извозват на Регионално депо за неопасни отпадъци - Плевен от лицензирана фирма за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Плевен.

По време на експлоатацията на паркинга, ще се генерират *смесени битови отпадъци* с код 20.03.01, които ще се управляват заедно с другите отпадъци от УМБАЛ „Света Марина“. Отпадъците ще се събират разделно в контейнери и чрез лицензиран оператор за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Плевен ще се извозват на Регионално депо за неопасни отпадъци Плевен. При експлоатацията на другите обекти, предмет на ИП, не се очаква образуване на отпадъци.

Площадката на ИП **не попада** в санитарно - охранителните зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и в буферната зона с радиус 1000 м около водовземни съоръжения за битово-битово водоснабдяване без определена санитарно - охранителна зона.

Съгласно становище на БДДР Плевен с изх. № ПУ-01-163(2)/04.03.2025 г., реализирането на ИП: „Изграждане на транспортна, електроснабдителна и отводнителна техническа инфраструктура, за нуждите на УМБАЛ в ПИ с идентификатор 56722.42.26, м. Русково бърдо, гр. Плевен“ няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при условие че се спазват мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания, посочени в т. 2 от становището. Същото е публикувано на интернет страницата на БДДР на адрес: <https://www.bd-dunav.bg/content/Stanovishta-za-dopustimost>.

Съгласно становище с изх. № ОЗ-01-20/02.05.2025 г., Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен счита, че реализацията на ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве и не е необходимо извършването на ОВОС.

ИП: „Изграждане на транспортна, електроснабдителна и отводнителна техническа инфраструктура, за нуждите на УМБАЛ в ПИ с идентификатор 56722.42.26, м. Русково бърдо, гр. Плевен“ **попада в обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и представлява разширение на ИП: „Изграждане на Университетска многопрофилна болница за активно лечение“ в ПИ с идентификатор 56722.42.26, гр. Плевен, което е в обхвата на т. 10, буква б) - (изм. ДВ бр. 62/2015 г.) за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги от Приложение № 2, и самостоятелно попада в обхвата на т. 10, буква б) - (изм. ДВ бр. 62/2015 г.) за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС, с компетентен орган РИОСВ - гр. Плевен.**

ИП не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Най-близко разположена, на около 2.5 км, е ЗЗ BG0000181 „Река Вит“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-324/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 52/22.06.2021 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-1055/07.11.2022 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 90/2022 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП: „Изграждане на транспортна, електроснабдителна и отводнителна техническа инфраструктура, за нуждите на УМБАЛ в ПИ с идентификатор 56722.42.26, м. Русково бърдо, гр. Плевен“ **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона и може да бъде съгласувано.**

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение

в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. С ИП се предвижда изграждане на транспортна, електроснабдителна и отводнителна техническа инфраструктура за нуждите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ), находяща се в ПИ с идентификатор 56722.42.26, местност „Русково бърдо“, гр. Плевен и представлява разширение на ИП за: „Изграждане на УМБАЛ в ПИ с идентификатор 56722.42.26, гр. Плевен“.

2. С разглежданото ИП се предвижда изграждане на: паркинг със 168 паркоместа в ПИ с идентификатор 56722.42.39; второстепенна улица в ПИ с идентификатор 56722.42.40 за достъп до паркинг и автомобилно обръщало в ПИ 56722.42.38 и ПИ 56722.42.39; трафопост 20 кV в ПИ 56722.42.39, захранен чрез електропровод 20 кV от В/ст. Домостроител от П/ст. Плевен 1 и от ВЛ Панел; главен канализационен колектор за отводняване на паркинг и второстепенна улица.

3. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 56722.42.39, ПИ 56722.42.40, ПИ 56722.42.38, гр. Плевен, собственост на „Горчева и синове“ ЕООД.

4. За трасетата на колектора и на електропроводите ще се изготви ПУП - Парцеларен план.

5. Не се налага промяна на трайното предназначение на имотите, в които ще се реализира ИП.

6. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

7. При осъществяване на дейността не се очаква повишаване на фоновите емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и наднормено замърсяване с шум.

8. Въздействието върху качеството на атмосферния въздух и акустичната среда, по време на строителството на ИП, се очаква да бъде ограничено по време, несъществено по интензивност и локализирано в непосредствена близост до работните участъци. Не се очаква превишаване на приложимите норми за КАВ и шум.

9. Експлоатацията на ИП не е свързана с генериране на емисии на вредни вещества и на шум в околната среда. Не се очаква промяна на интензитета и/или честотата на характерното за дейността електромагнитно поле.

10. За целите на ИП не се предвижда водоснабдяване за питейно - битови и технологични нужди.

11. За противопожарното осигуряване на паркинга е предвиден противопожарен водопровод с надземни пожарни хидранти. Необходимото водно количество ще се осигури от площадков водопровод на УМБАЛ „Св. Марина“.

12. При експлоатацията на ИП не се очаква формиране на битови и производствени отпадъчни води. Дъждовните води от паркинга и второстепенната улица, чрез главен канализационен колектор, ще се заустват в р. Тученица.

13. Предвижда се изработване и одобряване на План за управление на строителните отпадъци (ПУСО), съгласно изискванията на Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

14. Генерираните при строителството и експлоатацията на ИП отпадъци ще се управляват съгласно действащото законодателство.

15. Предвидени са мерки, които е необходимо да се включат в ИП, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, включително върху компонент почви.

16. ИП не попада в санитарно - охранителните зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и в буферната зона с радиус 1000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ.

17. Реализирането на ИП: „Изграждане на транспортна, електроснабдителна и отводнителна техническа инфраструктура, за нуждите на УМБАЛ в ПИ с идентификатор 56722.42.26, м.

Русково бърдо, гр. Плевен“ няма да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е **допустимо** спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район, при условие че се спазват мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1 и т. 2 от становището на БДДР.

18. Инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на транспортна, електроснабдителна и отводнителна техническа инфраструктура, за нуждите на УМБАЛ в ПИ с идентификатор 56722.42.26, м. Русково бърдо, гр. Плевен“ няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита).

1. ИП не засяга териториалната цялост на защитени зони по смисъла на ЗБР и ще се реализира основно в урбанизирани територии и в рамките на съществуващи сервитути, поради което не се очаква унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания предмет на опазване в близко разположената ЗЗ BG 0000181 „Река Вит“.

2. Характерът и начинът на изпълнение на предвидените дейности не предполага унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в най - близко разположената защитена зона.

3. Няма вероятност реализирането на ИП да доведе до прекъсване на биокоридорни връзки, с което да наруши кохерентността на мрежата Натура 2000.

4. Предвид отдалечеността на имота, обект на ИП, от защитените зони не се очаква дълготрайно и значително по степен безпокойството на видовете, предмет на опазване в най - близко разположената защитена зона BG 0000181 „Река Вит“.

5. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона BG 0000181 „Река Вит“.

6. Имайки предвид характеристиките на ИП и посочените по - горе мотиви няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху местообитания на видовете, предмет на опазване в защитена зона, спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в най – близко разположените защитени зони.

7. При реализацията на плана не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG 0000181 „Река Вит“.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализация на ИП е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.
3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Плевен и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.
2. Община Плевен е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение № 2, към чл. 6 от Наредбата за ОВОС. Информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. В законоустановения срок не са изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение в общинска администрация Плевен, съгласно писмо изх. № ЕК-237/12.05.2025г. на Община Плевен, с вх. № 883(9)/ 12.05.2025 г. на РИОСВ Плевен, както и в РИОСВ Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за инвестиционно предложение „Изграждане на транспортна, електроснабдителна и отводнителна техническа инфраструктура, за нуждите на УМБАЛ в ПИ с идентификатор 56722.42.26, м. Русково бърдо, гр. Плевен“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата 22.05/2025 г.

