



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – РУСЕ

Изх. № У-472
Русе, 03.07.2023

ДО
Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

КОПИЕ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЦЕНОВО
ob-savet@tsenovo.bg

Относно: Постановено решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка за Подробен устройствен план – Парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура в землищата на с. Ценово и с. Долна Студена, общ. Ценово - довеждащи колектори, заустващ колектор до точка на заустване, довеждащ път и водопровод до площадка на планирана пречиствателна станция за отпадъчни води в проектен имот с идентификатор 78361.28.724 „За пречиствателна станция за отпадъчни води и трафопост“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ценово, който се образува от имот с идентификатор 78361.28.351 с начин на трайно ползване „Пасище“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

В съответствие с разпоредбите на чл. 15, т. 1 и т. 3 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 70/2020 г.), приложено, Ви предоставям оригинал на издаденото **Решение № РУ-12-ЕО/2023 г.**, което е с разпоредителна част да не се извършва екологична оценка.

Имате задължение да обявите решението чрез интернет страницата си и/или по друг подходящ начин в 3-дневен срок от получаването му.

Съгласно чл. 29, ал. 3 на Наредбата за ЕО, следва да уведомите РИОСВ-Русе в 14-дневен срок след одобряването на устройствения план.

Приложение - съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ



РЕШЕНИЕ № РУ - 12 - ЕО/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

на основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда - ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 102/2022 г.), писмено искане от възложителя по чл. 8а и съгласно чл. 4, т. 2, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 70/2020 г.), чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. ... ДВ, бр. 102/2022 г.), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ... ДВ, бр. 106/2021 г.), както и получено становище от Регионална Здравна Инспекция - Русе,

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура в землищата на с. Ценово и с. Долна Студена, общ. Ценово - довеждащи колектори, заустващ колектор до точка на заустване, довеждащ път и водопровод до площадка на планирана пречиствателна станция за отпадъчни води в проектен имот с идентификатор 78361.28.724 „За пречиствателна станция за отпадъчни води и трафопост“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ценово, който се образува от имот с идентификатор 78361.28.351 с начин на трайно ползване „Пасище“, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – Община Ценово, ЕИК 000530671, с адрес: с. Ценово 7139, обл. Русе, ул. „Цар Освободител“ № 66

Характеристика на предложения устройствен план:

Внесеното проектно предложение за Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ се изработва на основание Решение № 178 по Протокол № 25/27.04.2021 г. от заседание на Общински съвет – Ценово, с което се допуска ПУП-ПП и е одобрено заданието за устройствения план.

Парцеларният план се разработва във връзка с планиран инвестиционен проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – с. Ценово, заедно с довеждащ път, довеждащ водопровод и заустващ колектор, както и канализационна мрежа, помпени станции и довеждащи колектори. Целта на плана е да се одобрят ситуационните трасета.

Различните трасета засягат землищата на с. Долна Студена и с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе. Довеждащият колектор от с. Ценово ще се изпълни по имот с начин на трайно ползване /НТП/ - „За селскостопански, горски, ведомствен път“, от кръстовище с ул. „Паисий Хилендарски“ до площадка

на пречиствателната станция за отпадъчни води /ПСОВ/. В землището на с. Долна Студена се предвижда изграждане на довеждащ напорен тръбопровод, от помпена станция, до площадка на ПСОВ. Реализирането на ПУП-ПП не налага провеждане на процедура за промяна предназначението на земеделски земи, а само определяне на сервитутните линии на линейната инфраструктура.

В землището на с. Долна Студена се засягат имоти с идентификатори: 22277.25.22; 22277.25.23; 22277.25.40; 22277.25.146; 22277.25.148; 22277.25.149; 22277.25.461; 22277.25.466; 22277.25.467; 22277.25.468 и 22277.26.48. Имотите са с обща площ от 215 769 кв.м., от които площта за прокарване и преминаване е 7 395 кв.м.

В землището на с. Ценово се засягат имоти с идентификатори: 78361.29.26; 78361.29.85; 78361.29.138; 78361.29.139; 78361.29.177; 78361.29.178; 78361.29.214; 78361.29.238; 78361.29.250; 78361.29.251; 78361.29.277; 78361.29.285; 78361.29.290; 78361.29.291; 78361.29.359; 78361.29.363; 78361.29.364; 78361.29.366; 78361.29.640; 78361.29.660; 78361.29.661; 78361.29.662; 78361.29.663; 78361.29.664; 78361.29.712 и 78361.44.258. Имотите са с обща площ от 851 867 кв.м., от които площта за прокарване и преминаване е 19 177 кв.м.

Засегнатите имоти са с ПТП „Нива“, „Пасище“, „Оранжерия с трайна конструкция“, „Отводнителен канал“, „За път от републиканската пътна мрежа“, „Друг вид трайно насаждение“, „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“ и „За селскостопански, горски, ведомствен път“. Преобладаваща част от имотите представляват ниви, пасища и полски пътища.

Планирано е дълбочината и широчината на изкопните работи за довеждащите колектори да бъде до 1 м. Изкопните работи ще се осъществяват с мобилна лека техника. Откривката ще бъде съхранявана в близост до изкопа и после възстановявана.

Засегнатите от устройствения план имоти:

- не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр. 133/1998 г. изм. и доп. ... ДВ бр. 102/2022 г.);
- част от имотите, попадат в границите на защитена зона по смисъла на ЗБР с код BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-1068 от 07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90/2022 г.), както следва:
 - в землището на с. Ценово: имоти с идентификатори 78361.44.258 (За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение), 78361.28.351 (Пасище), 78361.16.573 (Път от републиканската пътна мрежа);
 - в землището на с. Долна Студена: 22277.25.146 (Пасище), 22277.25.148 (Пасище), 22277.25.149 (Пасище), 22277.25.466 (Селскостопански, горски, ведомствен път), 22277.25.467 (Селскостопански, горски, ведомствен път), 22277.25.468 (Селскостопански, горски, ведомствен път) и 22277.26.48 (Пасище).

При направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че предвиденият ПУП-ПП е допустим спрямо режимите на дейности в защитена зона BG0000610 „Река Янтра“, определени в заповедта за обявяване.

Съобразено с разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, устройственият план е подложен на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони. Преценката за вероятната степен на отрицателното въздействие върху защитените зони е, че ПУП-ПП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Преценката, да не се извършва ЕО, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристика на плана/програмата по отношение на степента, до която планът/програмата определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или съобразно предвижданията им за разпределението на ресурсите. Значението на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие. Екологични проблеми от значение за плана/програмата. Значението на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в областта на околната среда:

1. При осъществяване на устройствения план не се усвояват и разпределят природни ресурси. Създава се устройствена основа за бъдещо строителство на ВиК инфраструктура.
2. Характеристиките на плана не са в противоречие с основните принципи на устойчиво развитие.
3. Устройствовият план е допуснат с Решение № 178 по Протокол № 25/27.04.2021 г. от заседание на Общински съвет – Ценово. Със същото решение е одобрено заданието за ПУП-ПП. За разглеждания район не се установяват екологични проблеми, които с прилагането на ПУП-ПП биха се задълбочили.
4. Осъществяването на устройствения план е от значение и допринася за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в две населени места на територията на Община Ценово.

II. Характеристиките на последствията и на територията, която е вероятно да бъде засегната по отношение на: вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативен характер на предполагаемите въздействия; потенциално трансгранично въздействие, потенциален ефект и риск за здравето на хората или за околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати), ценност и уязвимост на засегнатата територия (вследствие на особени естествени характеристики или културно-историческото наследство; превъзхождане на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности; интензивно земеползване), въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита:

1. Не са идентифицирани обстоятелства за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на отрицателен кумулативен ефект, разглеждано в съвкупност с други съгласувани и прилагани планове, програми и инвестиционни предложения.
2. Реализацията на парцеларния план не е свързана с допълнителна опасност от предизвикване на дискомфорт за населението на с. Ценово и с. Долна Студена, спрямо съществуващото състояние към момента.
3. Разглежданата територия не е урбанизирана. Потенциалните негативни въздействия за тази територия са основно за фазата на строителството. Въздействието се оценява като временно и с малък териториален обхват. При изграждането на довеждащия напорен канал от Помпена станция /ПС/ - Долна Студена до ПСОВ се засягат земеделски земи, като изграждането на напорния канал е подземно и ще позволи ползването на земеделските земи по предназначение.
4. Няма данни за наличие на обекти от културно-историческото наследство в границите на трасетата на ПУП-ПП. Ако в процеса на работа се попадне на археологически културни ценности, съгласно чл. 72 от Закона за културното наследство, собственикът, концесионерът или ползвателят уведомява директора на съответния регионален исторически музей.

5. Няма данни в района да има водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. Най-близко разположените такива са на разстояние над 2 км. В този смисъл, не се засягат санитарно-охранителни или буферни зони около водоизточници.
6. Не се предполага шумовата характеристика на територията на с. Ценово и с. Долна Студена да бъде променена.
7. Общата засегната площ за преминаване и прокарване в границата на защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ е 8.218 дка, което се равнява на 0.00591 % усвоена територия от общата площ на защитената зона по нейния стандартен формуляр. На север и североизток от с. Долна Студена е картирано природно местообитание 6250* „Панонски лъсови степни тревни съобщества“. Трасето на напорния канал, по който ще се отвеждат отпадъчните води от ПС – Долна Студена до ПСОВ с с дължина от 2 585 м, като част от трасето преминава през това местообитание. Частта от довеждащия колектор, попадаща в границите на защитената зона, е с дължина 640 м. На пет места трасето пресича съществуващи полски пътища, а в продължение на 85 м, колекторът ще бъде изграден до полски път. Временно ще бъде отнета растителността на площ от 640 кв.м. или се усвояват 0.0241 % от площта на местообитанието (2 650.7 дка) в границите на защитената зона.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е, че устройственият план няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху видове и природни местообитания, предмет на опазване в защитената зона, поради следното:

- ✓ засегнатата територия ще бъде временно увредена, като е налице възможност за нейното пълно възстановяване;
 - ✓ малката площ, която ще бъде засегната от трасето на напорния канал при с. Долна Студена и линейното ѝ разположение предполагат възстановяване на природно местообитание 6250* „Панонски лъсови степни тревни съобщества“ през следващите вегетационни периоди;
 - ✓ не се предполага нарушаване на целостта и кохерентността на защитената зона, както и фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване;
 - ✓ при реализирането на плана за застрояване, няма вероятност с очакваното ниво на шум и безпокойство да се стигне до намаляване на числеността или промяна на видове, предмет на опазване;
 - ✓ не се предполагат трайно влошаване на качествата на местообитанията за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, предмет на опазване в защитената зона;
 - ✓ не се очаква кумулативно въздействие със значителен ефект по отношение на предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в резултат от извършването на дейностите, предвидени в ПУП-ПП, спрямо одобрени до момента планове, програми и инвестиционни проекти.
8. По представената документация са проведени консултации с Регионална Здравна Инспекция – Русе. Получено е становище по компетентност, Вх. № АО-5378-4/13.12.2022 г., съгласно което ПУП-ПП не създава здравен риск за населението и обекти подлежащи на здравна защита.

III. Степента, до която планът/програмата влияе върху други планове и програми, включително тези в дадена йерархия:

1. Предложеният устройствен план не влиза в противоречие с други планове и програми, включително и такива от по-високо йерархично ниво.

IV. Обществен интерес към плана/програмата:

1. Съгласно чл. 13, ал. 5 на Наредбата за ЕО, на дата 05.12.2022 г., постъпилото писмено искане от възложителя по чл. 8а от Наредбата е оповестено чрез интернет страницата на РИОСВ-Русе.
2. В деловодството на регионалната инспекция не е постъпвала информация от общинската администрация за депозиране възражения срещу реализацията на устройствения план, както и не са постъпвали становища от засегнатото население.

На основание чл. 14, ал. 2, т. 6 от Наредбата за ЕО, поставям следните условия:

1. Във връзка със специфичните режими на опазване в защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определени в точка 5.3. на Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите, преди осъществяване на плана, да се извърши съгласуване с РИОСВ-Русе на маршрутите за движение на моторни превозни средства при бъдещето строителство по трасетата на ПУП-ПП;
2. Осъществяването на парцеларния план да се организира по начин, така, че откривката на изкопите (минимум 25 см) да бъде съхранявана в близост до направените изкопи, като същата бъде върната, с цел минимално въздействие върху природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да бъде основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

Преди изменение на устройствения план, възложителят/новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда на основание чл. 88, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда.

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен разглеждания ПУП-ПП.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния административен съд, чрез РИОСВ – гр. Русе в 14 дневен срок от съобщаването му, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

Дата: 03.12.2022



