



РЕШЕНИЕ №ВТ-14-ОС/2022 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 18, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), във връзка с чл. 6а, т. 2 от същата и внесени уведомления с вх. №2927/04.08.2022 г. и вх. №2927(5)/31.10.2022 г. на РИОСВ – Велико Търново,

РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно предложение за: „Подпорна стена на ляв бряг на р. Дряновска в района на автогара от съществуваща пасарелка за ЖП гара до съществуваща подпорна стена по течението“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона **BG0000282 „Дряновска река“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: Поземлени имоти с идентификатори 23947.501.9810, 23947.501.9851 и 23947.501.9894 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на гр. Дряново, общ. Дряново, област Габрово

Възложител: Кмет на община Дряново, адрес: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ №19; Трифон Панчев – кмет.

Обща информация за инвестиционното предложение:

Предвижда се изграждане на подпорна стена по левия бряг на река Дряновска, в района на бившата автогара в гр. Дряново. Основното предназначение на стената е за укрепване на брега и предпазване от заливане на прилежащите терени. Подпорната стена ще бъде с дължина 234,63 м, като ще започва от съществуващата пешеходна пасарелка за ЖП гара Дряново и ще завършва до изградената подпорна стена. По дължината стената е очертана по регулацията. Ще се оформят 24 броя ламели с фуга от 2 см между тях, като дължината им ще бъде, съответно: 21 броя x 10 м; 2 броя x 10,42 м и 1 брой x 3,79 м. Стената ще бъде с височина 600 см, като ще бъде постоянна по дължината поради малкия наклон на реката по дължина и равномерното залягане на пласта, в който ще се фундамира основата. Прилежащият терен зад стената е с малък наклон по течението на реката, като започва от кота 233.00 и достига до кота 232.00. Короната на стената ще се изпълни хоризонтално на кота 233.00, като се изравнява с короната на съществуващата стена. По този начин част от стената в ниската част е възможно да се използва за предпазен парапет. Напречният профил на стената е оформен като ъглов, с двустъпално тяло. Фундамента е с широчина на основната фуга 270 см и височина 70 см. Тялото е с дебелина 60 см до височина 230 см над горния край на фундамента и 35 см до короната.

Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение №1 към чл. 93, т. 1 и Приложение №2 към чл. 93, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 92, ал. 1, т. 2 и 3 на закона. Предвид това, конкретното ИП не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираната процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. С писмо с изх. №2927(4)/12.09.2022 г. на РИОСВ – Велико Търново възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на ИП, компетентният орган е преценил, че е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение:

1. **Не попада** в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

2. **Попада** в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата Натура 2000 – **BG0000282 „Дряновска река“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в Списъка със защитени зони, приет с РМС №122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.), изменен с РМС №588/06.08.2021 г. (ДВ, бр. 67/2021 г.).

Реализирането на ИП не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките от т. 1 и нормативните изисквания, посочени в т. 2 от становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с изх. №ПУ-01-611(1)/30.08.2022 г.

Съгласуването на ИП се основава на следните **МОТИВИ**:

1. Заложените дейности са за укрепване на брега на река Дряновска, за снижаване на риска от вредното въздействие на водите и предпазване на населението и околните терени от наводнения. Дейностите ще се осъществяват в малък и ограничен участък от водния обект (235 м), в регулационните граници на гр. Дряново, като ще се засегне малък участък от повърхностното водно тяло.


2. При реализиране на дейностите, заложи в ИП, липсват данни, които да дават основание за значително увреждане и значителна трансформация на природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ.

3. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до площна загуба, трайно увреждане или фрагментация на потенциални местообитания на черна (балканска) мряна (*B. meridionalis*), обикновен щипок (*C. taenia*) и балкански щипок (*S. aurata*), предмет на опазване в ЗЗ.

4. Предвид краткия период за строителни дейности (1 година), не се очаква продължително безпокойство, прогонване и смъртност на видове, както и прекъсване на биокоридорни връзки.

5. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ.

6. Няма вероятност ИП да предизвика значително отрицателно кумулативно



въздействие в комбинация с други съществуващи, одобрени или бъдещи инвестиционни предложения, планове, програми и проекти върху 33.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10 или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14-дневен срок от настъпването им.

Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 24 от Закона за биологичното разнообразие, решението губи правно действие, ако в срок от 5 години от датата от издаването му не са започнали действия по осъществяване на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Приложение: Становище на БДДР с изх. №ПУ-01-611(1)/30.08.2022 г.

Дата:
23.11.2022 г.

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА

