



РЕШЕНИЕ № РУ – 92 – ПР/2022

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 42/2022 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 67/2019 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. бр. 98/2018 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106/2021 г.), депозирани от възложителя писмено искане и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и получени становища на Регионална Здравна Инспекция – гр. Силистра (РЗИ-Силистра) и Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР)

РЕШИХ

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка и производство на продукти от индустриални минерали”, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компоненти и фактори на околната среда.

Възложител – „Каолин” ЕАД, ЕИК 827182866, с адрес: ул. „Дъбрава” № 8, град Сеново, община Ветово, област Русе

Местоположение – ПИ с идентификатори 24030.502.29 (УПИ Х-29, кв. 6), 24030.41.1, 24030.41.2, 24030.42.12, 24030.42.13, 24030.42.2, 24030.42.10, 24030.42.11, 24030.42.8, 24030.42.9, 24030.42.5, 24030.42.7, 24030.25.95, 24030.42.98, 24030.42.6, 24030.45.14, 24030.45.16, 24030.45.50, 24030.45.51, 24030.45.58, 24030.45.144, 24030.45.72, 24030.45.73, 24030.45.74, 24030.45.75, 24030.45.17, 24030.45.12, 24030.45.13, 24030.45.15, 24030.45.145, 24030.45.22, 24030.45.20, 24030.42.22, 24030.501.9067, 24030.25.100 и 24030.42.99 по КKKP на гр. Дулово.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предвижда се изграждане и експлоатация на предприятие за производство на кварцови пясъци за стъкло, керамични марки каолини и каолини за пълнители и хартия от индустриални минерали, добивани в района на предприятието: от находище „Колобър”, участък „Първи” и участък „Втори” и находище „Балабана”, участък „Източно гнездо” и участък „Западно гнездо”, находящи се в община Дулово. Актуалната площ на производствената площадка е общо 314 262m² и се състои от 36 поземлени имота.

Новата производствена мощност ще включва следните обекти (подобекти):

- Склад за суровина с капацитет 20 000т: суровината се насипва директно от камионите в приемния бункер на склада, от където, чрез гумено-транспортна лента се пренася до насипо-образувател с рамо с дължина 45m, с помощта на който материалът ще се складира на открити

купове (халди) върху обща площ с размери 80х40м, в самостоятелни секции, в зависимост от неговия химичен състав и белота. Самостоятелните секции ще се обособяват посредством вертикални бетонови елементи тип „L”.

- Цех за дезинтеграция на суровината: Суровината се доставя от склада посредством челен товарач, хранващ бункер и гумено-транспортна лента. Извършва се първоначално дезинтегриране чрез размиване с вода в промивен барабан. На изхода от промивния барабан е разположена пресевна решетка с отвор 3mm, която служи за отделяне на по-едри фракции като пясъчници, варовици или неразмити буци каолин. Отделените от промивния барабан едри фракции, заедно с отделените от обогатяването на пясъка магнитни фракции, се съхраняват на открита халда в близост до цеха за дезинтеграция, с цел последваща търговска реализация за приложения в строителството. Процесната вода се ползва изцяло в оборот. Размитата суровина се отвежда по гравитачен път към контролно вибросито с размер на отвора 1mm. Подситовият продукт по гравитачен път се подава към събирателен съд, откъдето с помпа по надземно изградено тръбно трасе (*естакада*) се подава към Промивен Цех.

- Цех Промивен: Материалът се подава под налягане към хидроциклонна батерия, с помощта на която се извършва сепарация/класиране с граница на разделяне 0,09mm на каолиновата от пясъчната фракция.

• Процесът на обогатяване на пясъчна фракция (0.09-0.5mm) включва:

- Контролно пресяване на многопалубно вибросито с размер на отвора на ситовата повърхност 0,05mm;
- Контролно хидроциклонноране за премахване на фините фракции под 0,01 mm;
- Обезводняване до 70-72% твърдо вещество, преминаване през отир - машина и последващо дешламирање с помощта на циклон и монокласификатор (1 бр. обезводняващо сито, 1 бр. отир машина, 2 бр. хидроциклони, 2 бр. монокласификатори);
- Магнитна сепарация (2 бр. магнитни сепаратори мокър процес);
- Обезводняване до остатъчна влага от 6% - чрез хоризонтален дисков вакуум филтър, с филтрационна площ 25 m²;
- Транспортиране на пясъчната фракция чрез гумено-транспортна лента към Склад за мокър пясък.

• Процесът на обогатяване на каолинова фракция (0-0,09 mm) включва:

- Допълнително хидроциклонноране (6 броя хидроциклонни батерии);
- Контролно пресяване на суспензията - 5 бр. дългови сита;
- Сгъстяване на каолиновата фракция в 2 бр. сгъстители от ламелен тип. За подобряване на процеса на сгъстяване на каолиновата фракция, в каолиновата суспензия преди сгъстителя се добавя флокулант.
- Сгъстената каолинова суспензия се транспортира под налягане по хидравличен път до филтърно-сушилния цех (ФСЦ).

- Цех Филтърно-сушилнен: в цеха се извършват 3 основни технологични процеса:

- Филтрация – с помощта на автоматизирани филтър преси, се извършва редуциране на влагата на каолиновата суспензия до около 28% под формата на каолинов кейк;
- Екструдирание – извършва се формование на разтрошения каолинов кейк във формата на цилиндрични плътни „макарони“ с дължина от 12-14mm и диаметър 10-12mm;
- Сушене – изсушаване на каолиновите „макарони“ до изходна влага от 12-14%, което представлява и крайната остатъчна влага на продукта при реализация. Номиналната входяща топлинна мощност на горивната инсталация ще е 5MWth. Изгорелите газове от горелката се подават директно, в противоток на продукта. Точковият източник на емисии от инсталацията ще бъде със следните характеристики: височина – 16m, диаметър – 0.8m, температура - 75°C, дебит 30 000Nm³/h;
- Пакетиране и складиране – изсушените каолинови „макарони“ се пакетират в контейнери тип биг-бег с номинално тегло от 1,1t и се складира на открит външен склад в близост до филтърно-сушилния цех.

- Пиропроектна инсталация: състои се от следните основни части или съоръжения:

- Система от гумено-транспортни ленти - за подаване на мокър пясък от склад на материал към бункерите за хранване на инсталацията;
- Захранващи бункери - два броя по 500t всеки;
- Сушилня – ротационна сушилня, която осигурява изсушаване на материала преди подаване към ротиращата пещ, при температура от около 400°C, с помощта на димните газове от ротационната пещ;
- Ротираща пещ – предвидена е за работа само на природен газ. Газовата горелка е разположена откъм изходния отвор за готовия продукт, при което димните газове преминават на противоток спрямо материала в пещта. Точковият източник на емисии от пещта ще бъде със следните характеристики: височина – 36.5m, диаметър – 0.69m, температура – 160°C, дебит 14 000Nm³/h;
- Система за охлаждане на материал – Извършва се на два отделни етапа. В първият - температурата на продукта се понижава до 850°C посредством т.нар. охладител кипящ слой (извършва се изцяло с въздух). Във втория етап се извършва доохлаждане на продукта до 60°C - в т.нар. вертикален топлообменник. Охлаждащият агент е вода, като се използва изцяло затворена дву-контурна схема (нагрята вода от вертикалния топлообменник се охлажда в допълнителен външен топлообменник). Посредством елеватор материала постъпва в захранващ силос с капацитет 50m³. От там, посредством шнеков транспортър и дозираща гумена лента, материалът постъпва в инсталацията за смилане;
- Инсталация за смилане – топкова мелница. След смилане, посредством шнеков транспортър, материалът постъпва в сито със ситова повърхност 4mm. Горният продукт се пакетира в контейнери тип биг-бег и отива в складово стопанство, а долният по въздушен път постъпва в ръкавен филтър, а от там и в 2 броя бункери за готова продукция, всеки с капацитет по 140m³. Точковите източници на емисии от инсталацията за смилане ще бъдат със следните характеристики: Филтър топкова мелница: височина – 33.5m, диаметър – 0.5m, температура – 50°C, дебит 6 000Nm³/h и Филтър готов продукт: височина – 33.5m, диаметър – 0.8m, температура – 50°C, дебит 18 000Nm³/h
- Складово стопанство за каолинови продукти и съоръжения за товарене за последваща експедиция – включва група от един бункер 250t и 3 бункера по 500t. Предвижда се и възможност за натоварване на продукта директно от бункер в камион, в насипно състояние. На площадката е предвидена линия за пакетиране, която включва пълначна инсталация за контейнери тип биг-бег, посредством която продуктите от ротиращата пещ и инсталацията за смилане се пакетират и подготвят за експедиция към краен клиент. Към ротиращата пещ и към инсталацията за смилане се предвиждат две отделни пълначни инсталации, всяка с капацитет от около 25t/h. Готовата продукция се съхранява в контейнери тип биг-бег на открита бетонова площадка, в непосредствена близост до ротиращата пещ и инсталацията за смилане.
- Автовежи;
- Сграда за управление на технологичните процеси, Административно битов комплекс;
- Станция за зареждане на гориво: комплексно доставено съоръжение състоящо се от: резервоари за дизелово гориво с общ обем 30m³ (≈25t), колонка, пълнеща точка, пожарогасителна уредба.
- Тръбен кладенец: с проектен капацитет Q_{max}= 0.04m³/s и дълбочина в диапазона от 800-1000 m. Добитата вода ще се съхранява в подземни полипропиленови резервоари с общ капацитет около 200m³, от които чрез помпено-хидрофорна уредба ще се подават необходимите количества по площадкова водопроводна мрежа до производствените сгради и съоръжения. В зоната на дълбокия сондаж се предвижда и изграждане на необходимата инфраструктура (бетонна площадка около 1000 m² за ремонтни дейности, ограда за ограничаване на нерегламентиран достъп до кладенеца, ел. захранване и табло за управление с оптична свързаност за подвързване на тръбния кладенец към системата за енергиен мениджмънт, външна осветителна инсталация).
- Индустриален ЖП-клон: Към момента на площадката съществува индустриален жп клон, който е свързан с националната железопътна мрежа. Инвестиционното предложение включва изместване на жп клона в близост до жп инфраструктурата на националната жп мрежа. Жп

клонът се състои от: жп коловози, стрелки, жп товариша за продукти, инсталация за измиване на вагони, жп кантар.

- Склад за мокър пясък с капацитет 12 000t и съоръжения за товарене за последваща експедиция;

- ВиК Мрежи: включват площадкови водопроводи за питейно-битови нужди (от съществуваща водомерна шахта до всички производствени и обслужващи сгради), площадкови водопроводи за противопожарни нужди, резервоари за съхранение на свежа вода за технологични нужди, площадкова мрежа за снабдяване на производствените сгради и съоръжения с вода за технологични нужди, смесена/разделна канализационна площадкова мрежа за битово-фекални и дъждовни води от сградите и площите с непропускливи настилки, съоръжения по канализационната мрежа, отвеждащи канали до градска канализация. Водозахранването на обекта за битови нужди ще се осъществява от съществуваща В и К мрежа, а за технологични нужди от тръбен кладенец. За целите на производствения процес ще се използва вода за дезинтеграция и промиване на суровината, измиване на вагони и в системата за охлаждане на материала). Предвидено е обратното ползване на водата от цех за дезинтеграция, цех промивен и цех филтърно-сушилнен, която след пречистване в утаител от ламелен тип ще се връща в производствения процес. Водата, която се използва в системата за охлаждане на готовия продукт в пиропроцесна инсталация ще се използва изцяло в затворена дву-контурна схема. На площадката ще се формират следните потоци отпадъчни води: от измиване на вагони - 1300 m³/у – за пречистването им се предвижда каломаслоуловител, битово-фекални води - 3072 m³/у – ще се пречистват в Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) и дъждовни води – предвидена е разделна канализация, задържателен резервоар 600 m³ за утаяване преди заустване в общия поток.

- Газоразпределителна мрежа – подземно изградени вътрешноплощадкови газопроводи с дължина около 1 600m, от входната точка на директния разпределителен газопровод до отделните цехове и консуматори. Количество природен газ налично в газопроводите – около 160 Nm³ (0.1 t), при работно налягане 5bar и вътрешно светло сечение на провода - 160mm. Обща консумация на природен газ се очаква да е около 1500 Nm³/h, условно разпределени както следва: 950 Nm³/h пиропроцесна инсталация, 500 Nm³/h- сушилня каолин и технологични нужди и 50 Nm³/h - отопление и битови нужди;

- Електроснабдяване: включва електроразпределителна мрежа на площадката за средно и ниско напрежение. Захранването на площадката с ел. енергия понастоящем се осъществява посредством съществуващо отклонение на електрическа въздушна линия 20 kV, с точка на присъединяване в югоизточния край на площадката. Предвижда се изграждане на допълнителни бетонни комплектни трансформаторни постове (БКТП) за всеки отделен цех или инсталация на производствената площадка, за понижаване на напрежението от 20 kV на 0,4 kV. Предвижда се и оптична свързаност на отделните БКТП в обща мрежа за енергиен мениджмънт. Всички електрически линии в рамките на производствената площадка ще се изграждат подземно.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а и чл. 7, ал. 2, т. 2 и т. 4 от *Наредбата за ОВОС*, за реализацията на инвестиционното предложение са проведени консултации с РЗИ-Силистра и Басейнова дирекция „Дунавски район“.

Разглежданият терен не засяга защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* – ЗЗТ (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. ДВ, бр. 21/2021 г.). Същият не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0002062 „Лудогорие“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.), отстояща на около 2252 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитената зона. В изпълнение на изискванията на чл. 4 от същата наредба, оценката се извършва чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Преценката, да се извърши ОВОС, за заявеното инвестиционно предложение, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на община Дулово, област Силистра. Актуалната площ на производствената площадка е общо 314 262m² и се състои от 36 поземлени имота, от които дружеството има качеството на Възложител за 31 имота, с обща площ 292 627m², а останалите 5 имота дружеството ще придобие, след приключване на съответните процедури. Съгласно внесеното с вх. № АО-715-(9)/27.08.2021 г. уведомление за изменение на инвестиционното предложение общата засегната площ от реализацията на предприятието ще бъде 164 196 m² и ще обхваща 14 имота. В тази връзка следва да се обоснове необходимостта от присъединяване на нови 22 бр. имоти с обща площ 150 066 m² към обхвата на инвестиционното предложение, да се внесат документи, доказващи правото на възложителство по отношение на имоти с номера 24030.42.99, 24030.42.22, 24030.25.100 и 24030.501.9067 и да се представи информация за ПИ 24030.45.58, който не фигурира в кадастралните карти на Република България, публично достъпни на сайта на Агенцията по геодезия картография и кадастър.

2. По проектни данни, в предприятието ще работят 140 служители, на три смени по 8 часа. Производственият процес ще бъде непрекъснат, като се предвиждат общо 7 200 работни часа или 300 работни дни в годината. Общият капацитет на новата инсталация ще е около 80t/h или 580 000t преработена суровина за година. Очакваната производителност е за: 300 000t/y кварцов пясък за стъкло; 53 000t/y керамични марки каолини; 72 000t/y калциниран каолин и 155 000t/y съпътстващи продукти от надситови и междинни фракции (между кварцов пясък и каолин).

3. При експлоатацията на предприятието ще се използват следните природни ресурси, вкл. енергия и горива:

- 1500Nm³/h природен газ;
- 3000kWh ел. енергия;
- 0.08dm³/s, 7m³/d, 2560m³/y вода за битови нужди;
- 0.04m³/s, 893m³/d, 267 900m³/y от собствен водоизточник - вода за целите на

производствения процес (за дезинтеграция на суровината, миене и в системата за охлаждане на материала).

4. Водовземането ще засегне подземно водно тяло BG1G0000K1B041 *Карстови води в Русенската формация*, което е в добро количествено и в лошо химично състояние. В доклада по ОВОС следва да бъде представена избраната технологията на сондаж и да се предложени мерки гарантиращи предотвратяване на евентуалното отрицателно въздействие върху подземното водно тяло.

5. Инвестиционното предложение е ново и се предвижда цялостни изграждане на необходимата техническа инфраструктура (вътрешни пътища, газопровод, водопровод, площадкова канализация, паркинги). Газопроводната мрежа и всички електрически линии в рамките на производствената площадка ще се изграждат подземно. Общата приблизителна квадратура на пътната настилка, вкл. с паркингите е около 33 000 - 34 000m². Представеният генерален план включва пространственото разпределение на основните обекти, като не са нанесени площите предвидени за изграждане на пътища, паркинги и др. площадки с водоплътна настилка, оказващи пряко отрицателно въздействие върху засегнатите почви.

6. От дейността ще се формират организирани (от изпускащи устройства към сушилня за каолин, ротираща пещ, филтър топкова мелница и филтър готов продукт) и неорганизиран (от насипване на суровините в приемния бункер към склада за суровина, транспортиране на

суровината чрез гумено-транспортна лента, насипване на суровината с челен товарач в хранящия бункер на цеха за дезинтеграция, насипване на пясъците в Склад за мокър пясък, пакетиране на крайните сушени продукти в контейнери тип „биг-бег“) източници на замърсяване на атмосферния въздух. С доклада за ОВОС следва да се докаже, че избраната технология на транспорт и съхранение на суровините ще гарантира свеждането до минимум на предпоставките за неорганизирано замърсяване на атмосферния въздух с прахообразни вещества, извън границите на предприятието, вкл. да са предложат мерки, предотвратяващи, намаляващи или компенсиращи неорганизираните емисии.

7. Представената информация е противоречива по отношение на намеренията на възложителя за предаване на отпадъчните води. Не е представен еднозначен избор за заустването им в градска канализация или за транспортирането и предаването им в ПСОВ.

Понастоящем, канализационната система на гр. Дулово и ГПСОВ-Дулово се стопанисват и експлоатират от Община Дулово, която не е ВиК оператор по смисъла на *Закона за водите*. При това положение не може да бъде сключен договор за заустване в канализационната мрежа, както и не може да бъде осъществяван необходимия контрол на показателите, определени в *Наредба № 7 от 14 ноември 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места*. Също така ГПСОВ е единствено с механично стъпало, поради което, системно е в нарушение на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване, издадено на община Дулово. В тази връзка следва да се разгледат обстойно възможни алтернативи за събиране, отвеждане и заустване на отпадъчните води след реализация на инвестиционното предложение, съобразно регламентирания в Закона за водите изисквания, да се представят мотиви за избраната алтернатива, да се направи качествена оценка по основните показатели, определящи състава на пречистения поток отпадъчни води за разгледаната технология за пречистване.

8. Не е представен анализ на алтернативите по отношение на вид/тип на използваното оборудване, начин на транспортиране и съхранение на суровината, както и на другите дейности, предвидени да се извършват на територията на предприятието. В доклада за ОВОС следва да бъде обоснован избора на възложителя за конкретното оборудване и методи на преработка на суровината.

9. Текстът „Измерванията ще се извършват от сертифициран от ИА „БСА“ орган за контрол“ противоречи на нормативните изисквания. Органите за контрол нямат право да измерват шум в околна среда, съгласно чл. 16, ал. 2, от *Наредба №54 от 13 декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлени източници на шум в околната среда* тази дейност се възлага на акредитирани лаборатории.

10. На производствената площадка ще се съхранява поименно изброено вещество в част 2 на Приложение 3 на ЗООС, т. 34 - *дизеловото гориво* (с приет праг за нисък рисков потенциал 2 500t и 25 000t за висок рисков потенциал). Резервоарите за дизелово гориво са с общ обем 30 m³ (≈25t). Допълнително в газопровода на площадката ще е наличен и природен газ, който също е поименно изброено вещество в част 2 на Приложение 3 на ЗООС, т. 18 - *Втечнени запалими газове, Категория 1 или 2 и природен газ* (с приет праг за нисък рисков потенциал 50t и 200t за висок рисков потенциал). Газопроводът е с дължина 1600m и вътрешен диаметър 0.16m. Максималното налично количество природен газ на площадката на предприятието ще бъде 0.1t при налягане на газа - 5 bar. Ще се извършва и съхранение на масла и опасни отпадъци генерирани от тях. В тази връзка следва да бъде приложен Доклад от извършената класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, в съответствие с критериите на Приложение № 3 от същия закон във връзка с чл. 6, ал. 1-3 от *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях*.

11. Необходимо е да се уточни дали на производствената площадка ще се извършва избелване на пясъчната фракция. В случай, че ще бъде наличен такъв процес, то следва същият да бъде подробно разгледан, вкл. да бъдат представени химичните вещества, с които ще се осъществява процеса (при необходимост следва да се отрази в доклада за класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС).

12. По отношение на отпадъците, предвид заложените в инвестиционното предложение дейности е необходимо да се предвиди код за отпадък за утайките, образувани от каломаслоуловителя и ЛПСОВ.

13. В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, за реализацията на инвестиционното предложение са проведени консултации с РЗИ-Силистра. Получено е становище с изх. № 10-49-1/12.08.2022 г. на Директора на РЗИ-Силистра, съгласно което, Експертния съвет при РЗИ-Силистра счита, че приемливо са оценени здравно-хигиенните аспекти на въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

14. В изпълнение на изискванията на чл. 4а от *Наредбата за ОВОС*, за реализацията на инвестиционното предложение са проведени консултации с БДДР. Получено е становище с изх. № ПУ-01-87-(1)/20.02.2019 г. на Директора на БДДР. Предвид изменението в обхвата на инвестиционното предложение, на основание разпоредбите на чл. 7, ал. 2, т. 4 от *Наредбата за ОВОС* и във връзка с чл. 155, ал. 1, т. 23 от *Закона за водите*, са проведени повторни консултации с БДДР. Получено е становище с изх. № ПУ-01-87-(4)/30.08.2022 г. на Директора на БДДР, съгласно което, инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките за опазване на околната среда, заложи в Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения за периода 2016-2021 г.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на община Дулово, област Силистра. Към момента на депозиране от Възложителя на уведомление за инвестиционно предложение с вх. № АО-715-(9)/27.08.2021 г. засегнатия терен попада в границите на Промислена зона юг на гр. Дулово - УПИ Х-29, кв. 6 по плана на гр. Дулово (ПИ 24030.502.29) и ПИ с идентификатори по КК и КР 81966.25.95; 81966.41.1; 81966.41.2; 81966.42.2; 81966.42.5, 81966.42.7, 81966.42.8, 81966.42.9, 81966.42.10, 81966.42.11, 81966.42.12, 81966.42.13 и 81966.42.98 по КККР на село Черник, община Дулово. Възложителят е започнал процедура по изготвяне, съгласуване и одобряване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват посочените имоти, с който същите ще се обединят и ще се промени предназначението на територията от „земяделска“ в „урбанизирана“. Проектът за ПУП-ПЗ е представен в РИОСВ-Русе. Подложен е на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка, приключила с Решение № РУ-36-ЕО/2021 г. на директора на РИОСВ-Русе, с разпоредителна част „да не се извършва екологична оценка“. Последващо областна администрация Силистра е провела процедура по промяна на землищната граница на гр. Дулово и с. Черник и в изпълнение на решение, прието с Протокол № 1-2118/23.12.2021 г. на комисия назначена със Заповед № РД-22-26/17.12.2021 г. на Областен управител на област Силистра, цитираните поземлени имоти са преминали към землището на гр. Дулово, общ. Дулово със следните идентични идентификатори: 24030.41.1; 24030.41.2; 24030.42.12; 24030.42.13; 24030.42.2; 24030.42.10; 24030.42.11; 24030.42.8; 24030.42.9; 24030.42.5; 24030.42.7; 24030.25.95; 24030.42.98.

2. В представената информация са включени и следните имоти 24030.42.6, 24030.45.14, 24030.45.16, 24030.45.50, 24030.45.51, 24030.45.58, 24030.45.144, 24030.45.72, 24030.45.73, 24030.45.74, 24030.45.75, 24030.45.17, 24030.45.12, 24030.45.13, 24030.45.15, 24030.45.145, 24030.45.22, 24030.45.20 и 24030.42.22, които представляват земеделска територия с начин на трайно ползване (НТП) „Нива“, 24030.501.9067 - територия на транспорта с НТП За железопътна гара, спирка, 24030.25.100 и 24030.42.99 - земеделска територия с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път. Тези имоти не са били обект на инвестиционното предложение на етапа на уведомяване на компетентния орган по околна среда. Следва да се

представи подробна информация за предвижданията по отношение на устройственото планиране за тези имоти.

3. Най-близките населени места до границите на обекта са: гр. Дулово, на разстояние около 1250m от границите на предприятието, с. Раздел – на около 1200m и с. Черник – на около 1500 m, като ЖП гара Дулово е само на 500 m североизточно от имота.

4. На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, поради следните мотиви:

4.1. Имотите, обект на инвестиционното предложение, не попадат в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположената защитена зона.

4.2. Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира върху земи част от промишлената зона на населеното място и ниви. Теренът не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.

4.3. Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположените защитени зони, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.

4.4. Не се очаква загуба на хранителни местообитания.

4.5. На основание изложеното по-горе и съгласно чл. 39, ал. 4 от *Наредбата за ОС*, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо да се изготвя самостоятелен доклад, включващ оценката за степента на отрицателно въздействие върху защитените зони

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Очаква се въздействието от реализацията на инвестиционното предложение по отношение на въздуха, почвите, биологичното разнообразие и шума да бъде пряко, дълготрайно, постоянно и негативно за целия период на строителство и експлоатация.

2. Необходимо е да се допълнят предложените от възложителя мерки, така че да се гарантира предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда.

3. Предвид същността на предвидените дейности, и местоположението на засегнатия имот, реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, ал. 9 от *Наредбата за ОВОС* е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:

1.1. От компетентния орган – РИОСВ-Русе – чрез поставяне на съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на инспекцията, и чрез публичния регистър на процедурите по ОВОС на сайта на МОСВ.

1.2. От Община Дулово – чрез поставяне на съобщение на интернет страницата и на информационното табло в сградата на общината.

2. С писмо с изх. № П-8676/24.08.2022 г., Община Дулово заявява, че в резултат на обявения обществен достъп (в периода 10.08.2022 г. – 23.08.2022 г.) няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

3. До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Русе няма постъпили становища/възразения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации срещу реализацията на инвестиционното предложение.

V. Указания за действията, които следва да се предприемат от възложителя:

1. В съответствие с разпоредбите на чл. 95, ал. 2 от ЗООС и чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е необходимо да възложите изработване на задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС, което да бъде съобразено с изискванията на чл. 10, ал. 3 от горесцитираната наредба и информацията, получена при консултациите по чл. 9 на същата наредба. Възложителят изготвя справка за проведените консултации и за мотивите за приетите и неприетите бележки и препоръки.

2. Да проведете задължително консултации по заданието с РИОСВ-Русе и с други специализирани ведомства и засегнатата общественост, съобразно характеристиките на инвестиционното предложение. По отношението на съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве, на основание чл. 10, ал. 7 от Наредбата за ОВОС, е необходимо да се проведат консултации и с Регионална Здравна Инспекция – Силистра.

3. Да възложите изготвянето на доклад за ОВОС на колектив от експерти, с ръководител, които притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ и удовлетворяват изискванията на чл. 83 на ЗООС. Изготвянето на доклада за ОВОС и неговите приложения трябва да е в съответствие със заданието, в което е отразена информацията от всички проведени консултации и изискванията на чл. 96, ал. 1 на ЗООС;

4. Да внесете в РИОСВ-Русе изготвения доклад за ОВОС и приложенията към него за оценка на качеството, предвид разпоредбата на чл. 13, ал. 1 на Наредбата за ОВОС. В тази връзка се подава искане за издаване на решение по ОВОС по образец, съгласно Приложение № 8 на Наредбата. При внасянето на документацията се заплаща такса в размер на 700 лв. на основание чл. 1, ал. 5, т. 2, буква „б“ на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите. Заплащането на таксата следва да се извърши по банков път по сметка на РИОСВ-Русе:

IBAN BG 30 FINV 91503104264105

BIC FINV BGSF

Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд, чрез РИОСВ-Русе, в 14 дневен срок от съобщаването му.

Директор на РИОСВ-Русе: _____

Дата: 07.09.2022

