



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 2 – ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) – Плевен и Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Видин

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Система за напояване на 207 дка в землището на с. Флорентин, общ. Ново село, обл. Видин“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ЗП Марин

Маринов, с адрес:

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на система за капково напояване и микродъждуване на общо 207 дка земеделски култури (лук, домати, зеле, дини и пъпеши) в землището на с. Флорентин, общ. Ново село. С реализацията му се цели модернизирание на съществуваща до момента поливна мрежа от транспортни полиетиленови маркучи, базирана на гравитачно напояване. Системата ще бъде с надземно положени стационални транспортни мрежи. За всеки ред зеленчуци се предвижда един ред маркучи за капково напояване. При дъждуването ще се прилага схема на разположение на микродъждувалните апарати 11 x 9 м. Ще се обособят 4 различни по площ поливни сектора. Захранването с вода ще се осъществява от р. Дунав въз основа на действащо разрешително за водовземане от повърхностни води № 11120049/17.05.2013 г., изменено и продължено с Решение № 3911/03.08.2023 г. на директора на БДДР – Плевен. Реализацията на инвестиционното предложение включва следните дейности:

- подмяна на тласкащата помпа в коритото на р. Дунав с нова, осигуряваща дебит от 120 – 130 м³/час;
- изграждане на мобилно транспортно трасе, свързващо тласкащата помпа и площадката с командния възел;
- доставка и монтаж на:
 - наземен метален буферен резервоар с вместимост 722,7 м³ на площадката на командния възел;

- 2 бр. филтриращи възли (един преди резервоара и един след него), всеки с производителност от 125 м³/час;
- водомерен възел;
- 3 бр. поливни помпи с дебит 60 м³/час, теглещи вода от буферния резервоар: една за хранване на системата за капково напояване на полето с дини и пъпеши; втора за микродъждуването на зелената култура; третата – за микродъждуването на лука и капковото напояване на сектора с домати;
- мобилни магистрални тръбопроводи тип „Лейфлат“ с необходимото сечение и устойчивост на налягане за пренасяне на вода от поливните помпи към поливните крила с капкови маркучи и микродъждувални апарати;
- система за капково напояване на общо 116 дка домати, дини и пъпеши;
- система за микродъждуване на общо 91 дка лук и зеле.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ от Приложение № 2 на ЗООС и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Напоителните полета не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и отстоят на 460 м от защитена зона BG0000631 „Ново село“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Мястото на водовземане, посочено в Разрешително № 11120049/17.05.2013 г. попада в границите на горепосочената защитена зона.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горедитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000631 „Ново село“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на модерна и ефективна система за микродъждуване на 20 дка лук, 71 дка зеле и капково напояване на 30 дка домати, 86 дка дини и пъпеши в землището на с. Флорентин, общ. Ново село.

2. Техническите параметри на системите предоставят възможност за извършване на напълно дозирани по обем и време поливки, което ще допринесе за разумно използване на водата.

3. Основните дейности по реализацията на инициативата се свеждат до монтаж на всички агрегати в зоната на командния възел (филтри, резервоар, помпи, водомерен възел и т.н.), монтаж на мобилна глава и вторична тръбопроводна мрежа, подвързване на поливни крила, разпръсквачи, капкови маркучи.

4. Необходимите количества вода (65 540 м³/годишно) за хранване на системите ще се осигуряват от р. Дунав въз основа на действащо разрешително. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-833(1)/28.11.2024 г. на БДДР – Плевен, инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложиени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. в Дунавски район, както и с предвидените мерки за постигане на тези цели, при спазване на посочените в становището мерки. Инвестиционното

предложение е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 – 2027 г. в Дунавски район и не е в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения. Предвидените дейности са в изпълнение на мярка с код EW_1 „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“, код на действие EW_1_1 „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

5. Достъпът до поливните сектори е осигурен и не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

6. Инвестиционното предложение не е свързано с генериране на отпадъци, които да оказват отрицателно въздействие върху околната среда.

7. Рискът от инциденти при монтажните дейности ще бъде сведен до минимум, при изпълнение на всички нормативни изисквания осигуряващи безопасни и здравословни условия за труд.

8. С изх. № 10-48-1/11.12.2024 г. РЗИ – Видин изразява становище, че за инвестиционното предложение не се налага извършване на ОВОС.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земенползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в земеделска земя с НТП *нива* и ще засегне следните поземлени имоти с идентификатори: 76145.56.1 (площ 3492 м²), 76145.56.2 (площ 5953 м²), 76145.56.4 (площ 4380 м²), 76145.56.5 (площ 6236 м²), 76145.56.6 (площ 5940 м²), 76145.56.8 (площ 8938 м²), 76145.56.9 (площ 9619 м²), 76145.56.10 (площ 9243 м²), 76145.56.11 (площ 10107 м²), 76145.56.12 (площ 8516 м²), 76145.56.13 (площ 9481 м²), 76145.56.14 (площ 5103 м²), 76145.56.15 (площ 8101 м²), 76145.56.16 (площ 8022 м²), 76145.56.18 (площ 5566 м²), 76145.56.53 (площ 5826 м²), 76145.56.54 (площ 7003 м²), 76145.58.11 (площ 9961 м²), 76145.58.12 (площ 8035 м²), 76145.58.13 (площ 3389 м²), 76145.58.14 (площ 3257 м²), 76145.58.15 (площ 3177 м²), 76145.58.16 (площ 2703 м²), 76145.58.17 (площ 938 м²), 76145.58.18 (площ 1176 м²), 76145.58.19 (площ 1580 м²), 76145.58.20 (площ 2068 м²), 76145.58.21 (площ 2149 м²), 76145.58.22 (площ 2442 м²), 76145.58.25 (площ 3475 м²), 76145.58.26 (площ 3284 м²), 76145.58.27 (площ 3186 м²), 76145.58.28 (площ 3150 м²), 76145.58.29 (площ 2630 м²), 76145.58.30 (площ 2316 м²), 76145.58.31 (площ 2118 м²), 76145.58.32 (площ 1551 м²), 76145.58.33 (площ 1413 м²), 76145.58.34 (площ 1153 м²), 76145.58.35 (площ 5617 м²), 76145.58.36 (площ 6035 м²), 76145.58.40 (площ 3177 м²), 76145.58.41 (площ 3177 м²), 76145.58.42 (площ 3178 м²) по КККР на с. Флорентин, общ. Ново село.

2. Съгласно изразеното становище от БДДР – Плевен:

- имотите за напояване попадат в зона за защита на питейните води от подземни водни тела, чувствителна зона и нитратно уязвима зона и не попадат в зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела, зона за отдих и водни спортове, зона за стопански ценни видове риби, защитени територии, зона за местообитания и зона за птици;

- мястото на водовземане попада в зона за защита на питейните води от подземни водни тела, чувствителна зона, за стопански ценни видове риби с код BG1FSWU000R001, зона за местообитания с име Ново село и код BG0000631 и не попада в зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела, нитратно уязвима зона, зона за отдих и водни спортове, защитени територии и зона за птици;

- инвестиционното предложение не попада в санитарно-охранителна зона (СОЗ) определена по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични и хигиенни нужди и не попада в буферна зона с радиус 1000 м от водоземни съоръжения за питейно водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ;

- мястото на водоземане попада в район със значителен потенциален риск от наводнения с код BG1_APSFR_DU_001 „Река Дунав“, утвърден от министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-804/10.08.2021 г. и в границите на заливане, определени при водни количества с обезпеченост: 5%, 1% и 0,1% (с период на повторение 20 г., 100 г. и 1000 г.).

3. Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да доведе до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

4. Предвид характеристиките на инвестиционното предложение няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0000631 „Ново село“, като не може да се очаква:

- пряко или косвено увреждане, унищожаване или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в горепосочената защитена зона;

- влошаване качеството на природни местообитания и местообитания на видове;

- замърсяване на местообитания в защитената зона;

- безпокойство и прогонване на видове от защитената зона, както и изменения в числения им и видов състав;

- влошаване на статуса на защита на видове и техни местообитания;

- трайна промяна на ландшафта и на ключови елементи в защитената зона, на екотони и възпрепятстване достъпа на видовете до ключови хабитати в границите на защитената зона;

- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху зоната, заедно с други планове, програми и инвестиционни предложения.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализацията на инвестиционното предложение, ще е ограничен и локализиран в рамките на напоителните полета и точката на водоземане от р. Дунав.

2. Съгласно становището на БДДР – Плевен:

- не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже негативно въздействие върху елементите за качество и да доведе до влошаване на химичното състояние и/или екологичния потенциал на повърхностно водно тяло BG1DU000R001 р. Дунав;

- при спазване на добри земеделски практики не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху подземните водни тела в района и да доведе до непостигане на поставените цели.

3. Характерът на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие върху околната среда.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на РИОСВ – Монтана и предоставено на община Ново село и кметство Флорентин.

2. Осигурен е обществен достъп до информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС от страна на РИОСВ – Монтана (чрез съобщение на интернет страницата на инспекцията), община Ново село (чрез съобщение на информационното табло и на интернет страницата на общината) и кметство Флорентин (чрез съобщение на информационното табло в сградата на кметството).

3. В резултат на осигурения 14-дневен достъп и до момента на издаване на настоящото решение няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица или организации.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. В съответствие с изискванията на *Закона за водите*, при промяна на параметрите на разрешеното водовземане от р. Дунав (вкл. водни количества и обект на водоснабдяване), определени в Разрешително № 11120049/17.05.2013 г., продължено с Решение № 3911/03.08.2023 г., да се предприемат действия пред директора на БДДР – Плевен за изменение на разрешителното.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено инвестиционно предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми директора на РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд – Видин в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: ...*07.01.2025г.*...

ИНЖ. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
Директор на РИОСВ – Монтана