



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 29 – ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Видин

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Оптимизация на конструкцията на многостепенна сушилна чрез изграждане на допълнителна отоплителна зона с мощност 1000 kW и отопление на газ” в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.510.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „КНАУФ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Овча купел, ул. „Ангелов връх” № 27, ЕИК: 831430730.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение представлява разширение на съществуваща сушилна за гипсфазерни плоскости – увеличаване на производителността с 13,3%, чрез увеличаване дължината на отоплителните зони и монтиране на допълнителна отоплителна зона с газово отопление пред първата зона. Дейностите включват монтиране на две секции допълнителни зони за отопление (ДЗО) с дължина 5,6 м, които ще се изградят към първа секция на сушилната на мястото на входното предверие. Те са предназначени за сушене на гипсови влакнести плоскости при температура на задържане от около 150° С. Мощността на допълнителната зона е 1000 kW.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

Имотът, засегнат от инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и отстои на над 3700 м от най-близо разположената защитена зона BG0000524 „Оризището” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горечитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената

документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000524 „Оризището”.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е пряко свързано с оптимизация на съществуващ завод за производство на гипсфазерни плоскости, находящ се в ПИ с идентификатор 10971.510.48 по КKKP на гр. Видин. Реализирането му има за цел да повиши производителността и намали специфичното потребление на газ, използван за сушене на плоскостите. Проектът е насочен към стабилизиране състава на продуктите за изгаряне на природен газ, повишаване нивото на надеждност и промишлена безопасност.

2. Съществуващата сушилна е въведена в експлоатация през 1987 г. и е предназначена за сушене на плоскости от гипсфазер. Състои се от зона за настройка (неотопляема) и пет отопляеми зони за сушене. Предвижда се дължината на отоплителните зони да се увеличи, като се монтират две секции ДЗО с газово отопление пред първата зона. Всяка топлинна секция ще се загрява от две горелки VOLEX 250 с капацитет 250 kW и четири рециркулационни вентилатора 94878 W с дебит 1500 m³/h, 1 kW за създаване на циркулация на конвективното отопление. Общата инсталирана топлинна мощност на сушилната след добавянето на двете нови зони ще е равна на 6616 kW.

3. Участъкът на ДЗО ще бъде с размери 2,8 x 4,73 x 2,5 и ще се състои от две части, разположени шахматно. Конструкцията на всяка част е подобна на тази в съществуващата сушилна – корпус (конструкция, облицована с топлоизолационни панели), от едната страна на който има монтиран вентилаторен панел с два рециркулационни вентилатора (1 kW, 1500 об/мин) и панел с 8 въздухопровода (4 бр. за всеки вентилатор). В специален канал, отстрани на вентилаторите ще бъде инсталирана газова горелка. Конструкцията на каналите е такава, че позволява подаване на затоплен въздух към горните и долните повърхности на гипсфазерните плоскости, разположени върху транспортната лента вътре в тялото на секцията. От другата страна на корпуса ще бъдат монтирани двукрили изолирани врати за обслужване, а на покрива – допълнително технологично и газоразпределително оборудване.

4. За реализацията на инвестиционното предложение не се налага и не се предвижда строителство на нови сгради. Технологичните компоненти и специфично производствено оборудване ще се монтират на място. Ще бъдат използвани и влагани единствено материали и продукти, придружени със съответните сертификати и декларации за съответствие.

5. Предвижда се извеждане на газовете чрез система за димоотвод. Изпускащото устройство ще е с кръгло сечение с диаметър Ø250 и височина над производствената сграда 1,70 м, височина от кота терен +11,70 м. За мониторинг на емисиите на вредни вещества е предвидена пробоотборна точка в правия хоризонтален участък. Ще бъде осигурено електрозахранване, достъпност и безопасност по време на измервания.

6. Транспортният достъп до имота е осигурен от съществуваща пътна инфраструктура – чрез уличната мрежа на промишлената зона, която е свързана с града, съседните населени места и републиканската пътна мрежа. Не се предвижда изграждането на друга пътна връзка, както и промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

7. Газоснабдяването на горелките ще се осигури чрез свързване със съществуващата вътрешно-заводска газопреносна мрежа. Не е необходимо изграждане на нови или промяна на съществуващите ВиК и електрически мрежи.

8. При спазване на всички нормативи и инструкции за безопасност на труда при монтажните работи и по време на експлоатацията, рисковите ситуации ще бъдат сведени до минимум. За предотвратяване или намаляване на заплахата за живота и здравето на персонала, както и материални щети и загуби са предвидени редица решения и действия. Автоматизацията на безопасността на отоплителната система ще изключва подаването на газ при аварийна ситуация на сушилнята и аварийна ситуация при храненето. Система за контрол на въздуха ще осигурява затваряне притока на газ към цеха с електромагнитен клапан на входа на газопровода при загазяване на помещенията с CH_4 и CO . При пожар в помещенията на цеха термозащитен спирателен клапан на входа на газоснабдителния тръбопровод към цеха ще осигурява автоматично изключване на газа при температура на въздуха в зоната над 100°C . Мерките за предотвратяване на описаните рискове от инциденти ще се разработят в аварийен план и план за безопасност и здраве.

9. Съгласно становище с изх. № 10-36-1/15.08.2022 г., РЗИ – Видин счита, че за инвестиционното предложение не е необходимо да се извърши ОВОС, тъй като в обекта няма да се извършват дейности, които биха увредили здравето на населението.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се осъществи в ПИ с идентификатор 10971.510.48 по КKKP на гр. Видин, собственост на дружеството. Имотът е разположен в урбанизирана територия – южна промишлена зона на гр. Видин. Работната площадка, предвидена за монтиране на новото оборудване се намира в съществуваща производствена сграда.

2. В близост няма уязвими и чувствителни обекти, както и не са налични санитарно-охранителни зони, които могат да бъдат засегнати от дейностите по реализацията на инвестиционното предложение.

3. Съседните имоти са с НТП за друг вид производствен, складов обект, улица, за друг вид озеленяване и реализирането на инвестиционното предложение няма да промени предназначението им.

4. ПИ с идентификатор 10971.510.48 по КKKP на гр. Видин попада във II зона (част от окръжност с радиус от 165 до 245 м) на въздействие на предприятие/съоръжение, класифицирано с нисък рисков потенциал, съгласно глава VII, раздел I от ЗООС – Петролен терминал на „ОМВ България“ ООД, пристанище „Екопетролиум – Видин“ (Тайфун), гр. Видин, с оператор „ОМВ България“ ООД, гр. София. Тъй като реализацията на инвестиционното предложение не предвижда ново строителство и/или разширяване на съществуващата дейност, а оптимизация чрез нови технически средства, не се очаква предвидените дейности да бъдат източник на или да увеличат риска/последствията от голяма авария и ефект на доминото.

5. Отчитайки начина на трайно ползване на имота и местоположението му спрямо защитена зона BG0000524 „Оризището“, при реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху зоната, поради следните мотиви:



- не може да се очаква загуба на площи на природни местообитания и местообитания на видове, които са предмет и цел на опазване в защитената зона;
- не се създават предпоставки за трайна и непреодолима преграда, възпрепятстваща свободната миграция на видовете, както и не се предполага откъсване на фрагменти от зоните, които могат да останат изолирани;
- въздействието от присъствието на хора и техника (шум, вибрации, светлинно излъчване и др.) ще бъде временно и обратимо;
- не се очаква изпълнението на предвидените дейности да предизвика нарушаване на функционалните връзки между отделните зони в мрежата Натура 2000 – биокоридори на видове, елементите на ландшафта, които въз основа на своята структура и функции са значими за миграцията, географското разпространение и генетичен обмен в растителните и животинските популации и видове;
- предвид характера и местоположението на съгласуваните в границите на защитената зона планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, не се очаква същите да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат от реализацията на инвестиционното предложение, ще е ограничен и локализиран в рамките на площадката.
2. При спазване изискванията на екологичното законодателство, не се очаква предвидените дейности да доведат до отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.
3. Вида на използваното гориво – природен газ, не предполага несъответствие с нормите на допустими емисии по Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 от *Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии*. Измерванията на емисиите ще бъде включено в плана за собствени периодични измервания и резултатите ще се докладват заедно с тези от другите неподвижни източници на площадката.
4. Предвид местоположението и характера на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до трансгранични въздействия.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на РИОСВ – Монтана и предоставено на община Видин.
2. Осигурен е обществен достъп до информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС от страна на РИОСВ – Монтана (чрез съобщение на интернет страницата на инспекцията), община Видин (чрез съобщение на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата ѝ).
3. В резултата на осигурения 14-дневен достъп и до момента на издаване на настоящото решение няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица или организации.

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Преди въвеждане в експлоатация, в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 2 и чл. 12 от *Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници*



(Наредба № 6/1999 г.), разположението, оборудването и оразмеряването на точката за вземане на проби/извадки за извършване на собствени и контролни измервания на параметрите и замърсяващите вещества в изпускащото устройство (комин) на новата допълнителна отоплителна зона на сушилната следва да се представи за утвърждаване от директора на РИОСВ – Монтана.

2. По време на експлоатацията, да се изпълняват и спазват изискванията и разпоредбите на чл. 18, ал. 1 от *Закона за чистота на атмосферния въздух* и „Глава пета. СОБСТВЕНИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ“ от Наредба № 6/1999 г. за извършване на собствени периодични измервания на концентрациите на вредните вещества в изпускащото устройство (комин) на новата допълнителна отоплителна зона на сушилната за спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани с *Наредба № 1/27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии*, включително периодичност, начин на измерване и докладване на получените резултати в РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено инвестиционно предложение.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовите нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят или новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – Монтана.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд София – град в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 14.09.2022 г.

МИЛЕНА НИКОЛОВА

Директор на РИОСВ – Монтана