



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – София

РЕШЕНИЕ № СО – 144 – ПР/2023 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 3 и 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8. ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), чл. 31, ал. 4 и 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище от Столична здравна инспекция (СРЗИ)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Инсталация за производство на битумни продукти” на обособена площадка на територията на „Зебра” АД в част от поземлен имот с идентификатор № 00357.5350.1182 (УПИ - I), гр. Нови Искър, район „Нови Искър” Столична община, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „БИТЕКСИМ” ЕООД

Кратко описание на инвестиционното предложение: Съгласно предоставената информация, инвестиционното предложение предвижда инсталация за производство на битумни продукти на обособена площадка на територията на „Зебра” АД в част от поземлен имот с идентификатор № 00357.5350.1182 (УПИ - I), гр. Нови Искър, район „Нови Искър” Столична община. Като суровина ще се използва естествен/природен битум внос от Албания и битум с произход петролни/нефтени рафинерии. Сумарното годишно потребление на битум се предвижда да бъде до 10000 тона/годишно. Същността на инвестиционното предложение е преработка на суров битум и производство на:

- строителен битум (твърд и течен);
- полимер модифициран битум;
- битумна емулсия на водна основа;
- битумен грунд - асфалт лак;
- разреден битум с разтворител за пътно строителство.

Капацитетът на инсталацията е 3т/час и до 21000 тона/год.

Инсталацията за производство на битумни продукти съдържа: закрит склад за съхранение на суров битум (в „биг бег” и чували); инсталация за приемане и смилане на суров битум с вентилационен блок с ръкавни филтри и циклон с въздушен сепаратор; инсталация за подгряване на топлоносител минерално масло; инсталация за топене на битум; буферни



резервоари (технологични) за стопен битум; инсталация за битумни емулсии; воден скрубер; склад готова продукция: цистерни; склад за твърд битум; автонаивно устройство; склад за емулгатори; горелки и горивен резервоар; автокантар; битов корпус и лаборатория.

Цикъл реализиран в „Инсталация за производство на битумни продукти“:

Доставения битум пристига и се съхранява в насипно състояние (в биг бег) в закрит склад. От закрития склад битума в „биг бег“ с челен товарач се подава в приемно устройство за смилане снабдено с устройство „Двупътна клапа-сух затвор“ и Вентилационен блок с ръкавни филтри осигуряващо обезпрашаването при разтоварването и смилането на битума. След смилането в приемното устройство битума с шнек/елеватор постъпва в циклон с въздушен сепаратор, и от там в инсталация за топене на битум с прилежащ към нея воден (мокър) скрубер, който обезпечава пречистването на отделените при топенето газове.

В инсталацията за топене битума се загрява и стапя при температура около 180°C - 240°C, от където постъпва в съдове за временно съхранение, където температурата на разтопения битум се поддържа в рамките на 180°C. От съд за временно съхранение горещият битум се изпомпва и прехвърля в инсталация пакетаж (наливане) на твърд битум. Горещият битум налят и пакетиран се охлажда във водна вана, от която се транспортира в склад готова продукция. От съд за временно съхранение горещият битум се подава към инсталация за битумна емулсия с резервоари за емулгатори с помпи дозатори. Готовата битумна емулсия се подава към склад готова продукция/цистерни, с прилежащ към тях резервоар за полифосфорна киселина, или към съд за модифициране на битум, като след модифицирането му също се подава към склад готова продукция/цистерни. Необходимата топлина за поддържане на описаните технологични етапи се осигурява от инсталация с горещо масло циркулиращо в цялата инсталация и подгрявано от маслогрейка.

Целият описан по-горе цикъл на производство работи в затворена система, за да се избегне контакта с околната среда и замърсяването ѝ, като водният скрубер обезпечава пречистването на отделените при термичните процеси газове, както и изгорелите газове от горелката на маслогрейката и инсталация за топене на битум, захранвани от резервоар за гориво. Въздухът, излизащ от водния скрубер се подава в комин с височина 57 метра. В същият комин се подава и въздухът от вентилационния блок на приемното устройство за смилане.

Линията е оборудвана с вентилационен блок, който засмуква замърсителите на мястото на образуването им и през ръкавни филтри изпуска пречистения въздушен поток, организирано през изпускащо устройство (комин с височина 57 метра). Циклон с въздушен сепаратор пък обезпечава обезпрашаването на работния процес и отново изпуска емисиите през същия комин.

Летливи органични съединения (ЛОС) е възможно да се образуват вследствие нагриването на битума. Битумът при нагриване над 160°C - 240°C втечнява и при втечняването се очаква отделянето на ЛОС, които присъстват в състава му (въглеродороди с дължина на въглеродните вериги между C9 и C12). Пречистването на ЛОС ще се извършва във воден скрубер, след което пречистените газове ще се изхвърлят организирано през изпускащо устройство (комин с височина 57 метра). Необходимата топлина за поддържане на описаните технологични етапи се осигурява от инсталация с горещо масло, циркулиращо в цялата Инсталация и подгрявано от горелка на маслогрейката. Емисиите от горивния процес също се пречистват във водния скрубер и изпускат през комин с височина 57 метра.

Инсталацията има възможност да работи с горелки на нафта/газъл (дизелово гориво) и на природен газ. Топлинната мощност на горивната инсталация (маслогрейка и инсталация за топене на битум) е общо 1500 kW (1,5 MW).

Предвидени два димоотвода, заустени/включени последователно във височина в съществуващият комин 57 m, както следва:

- един димоотвод за вентилационен блок снабден с ръкавен филтър за улавяне и пречистване на праховите частици отделени от дейността на линията на пресипване, разтоварване и



смилане на суровия битум. След смилането в приемното устройство, битума с шнек/елеватор постъпва в циклон с въздушен сепаратор. Източникът е с диаметър 0.55 m, дебит 18 000 Nm³/h и температура на изходящите газове 20°C и ще бъде заустен/включен в комина на височина 10 m;

- един димоотвод за воден скруббер с температура на изходящи газове до 30°C, и заустен/включен в комина на височина 12 m, с изходящи газове от:

1) улавяне и пречистване на ЛОС отделяни при нагряването на битум. Източника с диаметър 0.55 m, дебит 30 000 Nm³/h;

2) от маслогрейка за улавяне и отвеждане на отделяните газове от горелките. Източникът с диаметър 0.55 m, дебит 15 000 Nm³/h;

3) от инсталация за топене на битум за улавяне и отвеждане на отделяните газове от горелките. Източникът с диаметър 0.55 m, дебит 15000 Nm³/h.

По този начин на територията на инвестиционното предложение ще има един източник на организирани емисии - ИУ- съществуващ заводски комин на „ЗЕБРА“ АД с височина 57 метра и средно сечение 2.40 метра и проектен дебит 250 000 Nm³/h (но реален от описаните по-горе източници на емисии - 78 000 Nm³/h) и средно претеглена температура (спрямо дебит) на отпадъчните газове 27,7 °C.

Съществуващият комин е проектиран да обслужва горивните инсталации на предприятието „ЗЕБРА“ АД с обща топлинна мощност 25 MW. В момента комина не е ангажиран като изпускателно устройство (ИУ) с отвеждане на газове (разполага с пълният си капацитет) поради настъпили трайни реорганизации в технологичните схеми на производството на „ЗЕБРА“ АД, производство на пара в момента е на база електрокотли (преди било в котли с горелки на газ/мазот).

Всички процеси по смесване се извършват в затворени/капсуловани съоръжения.

Резервоарите са снабдени с „обратен хладилник“, в който отделените при смесване с подгряване пари се охлаждат с оборотна вода в топлообменник, кондензирант и се връщат обратно в резервоарите.

Крайните продукти произведени от „Инсталация за производство на битумни продукти“ ще се използват при:

- Производството на модифициран битум и битумни емулсии за строителството (за производство на асфалт в асфалтовите бази);
- Битуми като компонент на основното производство на „ЗЕБРА“ АД.

Натуралния минерален битум е природен продукт, който се добива по открит способ по подобие на добива на въглища. В случая ще се използва минерален битум с произход от Албания - мина Селеница. Минералния битум е регистриран като продукт с REACH CERTIFICATE: HS Code of the product: 27149000 CAS number 12002-43-6.

В производствения процес ще се използват и следните неопасни отпадъци:

- 17 03 02 асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01;
- 17 06 04 (изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03) стари битумо съдържащи изолации.

Инсталацията работи по технология, като аналог на технологията на „TARPAPER RECYCLING“ - Дания.

Полученият продукт - изолационни мленки е обогатен с натурален/минерален битум. В зърнометричен клас от 0 до 12 mm изолационни мленки са предназначени за реализация като продукт съгласно БДС EN 13108-8:2016 (рециклиран асфалт) и EAD 230012-01-0105 (Добавки за производство на асфалт - добавка от битумни гранули произведени от рециклирана битумна покрива изолация към асфалтови бази) за приложение в пътно строителство.

В зърнометричен клас от 0 до 6 mm изолационни мленки са предназначени за влагане в производство на хидроизолационни дебелостенни листове или плочи за подземна хидроизолация за ползване в строителството.



Дейностите ще се извършват в отделни сектори от площадката. Предвидените основни участъци са следните: зона за приемане на отпадъците; дейност с код R 13 складова зона за съхраняване на отпадъци; дейности с код R12 зона за извършване на дейности по предварителна обработка; дейности с код R3 зона за извършване на дейностите по рециклиране; обслужваща зона.

Дейности с отпадъци в технологичната линия за третиране на неопасни отпадъци от асфалт и битум:

№	Вид на отпадъка		Дейности по кодове съгласно ЗУО	Количество (тон/година)	Произход
	Код	Наименование			
	1	2	3	4	5
1	17 06 04	Стари битумо- съдържащи изолации	<i>Kod R3 *¹</i> <i>Kod R12 *²</i> <i>Kod R13 *³</i>	5000	От юридически лица
2	17 03 02	Асфалтови смеси различни в упоменатите в 17 03 01	<i>Kod R3 *¹</i> <i>Kod R12 *²</i> <i>Kod R13 *³</i>	5000	От юридически лица

Описаните в инвестиционното предложение дейности, представляват дейности по оползотворяване /рециклиране с код R3/, предварително третиране с код R12, съхранение с код R13/ на неопасни строителни отпадъци, съгласно приложение № 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Реализирането на инвестиционното предложение е допустимо съгласно изискванията на ЗУО. На площадката е осигурено електрическо хранване по съществуващата електрическа мрежа. Не се налага изграждане на нови съоръжения, като ще се използват наличните към момента. На площадката е осигурено водоснабдяване от съществуващата водопроводна мрежа в района. По време на експлоатацията на обекта ще се използват води за битови нужди и оборотна вода в скрубера за пречистване на емисиите, преди да се изпуснат в околната среда чрез изпускащо устройство. От дейността на дружеството ще се формират битово-фекални отпадъчни води, които се насочват за пречистване в съществуващата ЛПСОВ на площадката на завод „Зебра”. Съгласно представената информация „от производствения процес ще се формират отпадъчни води от дейността на водния скрубер. Отпадъчните води ще се пречистват в ЛПСОВ на „Зебра” АД или при необходимост ще се предават на външни фирми за последващо пречистване.

„Зебра” АД е титуляр на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140061/12.06.2008 г., последно продължено и изменено с Решение № 3250/20.04.2021 г., издадени от директора на Басейнова дирекция „Дунавски район”. Повърхностния воден обект, в който зауства завод „Зебра” АД е река Искър. В издаденото разрешително за заустване на завод „Зебра” АД се разрешава заустването на смесен поток от пречистени в ЛПСОВ битови отпадъчни води и дъждовни води от площадката.

Съществуващата пътна инфраструктура няма да се променя, тъй като е удобна и напълно достатъчна за нуждите на инвестиционното предложение.

Керосина, минералния терпентин и дизеловото гориво са опасни вещества и/или смеси попадащи в обхвата на глава седма, раздел I и приложение № 3 на ЗООС. Изготвен е доклад от извършена класификация заключението, на който е че предприятието/съоръжението не се класифицира нито с висок нито с нисък рисков потенциал.

Инвестиционното предложение самостоятелно попада в обхвата на приложение № 2, т. 6, буква „а” и т. 11 буква „б”на ЗООС, но предвид, че дейността ще се извършва на площадката на действащо предприятие („ЗЕБРА” АД), като ще се използва част от инфраструктурата му, настоящото инвестиционно предложение е разгледано като изменение на обект в приложение № 2 на ЗООС. Предвид характера на предвижданите дейности за да бъде изяснено вероятното



значително въздействие върху околната среда е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, основаваща се на чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон. Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ – София.

Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от мрежата „Натура 2000“, определени съгласно ЗБР. Най-близо разположената защитена зона е BG0002114 „Рибарници Челопечене“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-553/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 83/2008 г.), намираща се на около 10,5 км от имота.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.

Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в гореописаната защитена зона, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение, не се очаква нарушаване на нормите за качество на околната среда по време на реализацията на обекта и нормалната му експлоатация при спазване на мерките за безопасност, както и поставените условия в настоящото решение.
2. По време на строителството и реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда използване на природни ресурси земни недра, почви и биологичното разнообразие. Територията е урбанизирана с изградени съоръжения върху нея. Строителните дейности са свързани основно с монтиране на новите съоръжения, които ще се разположат в границите на действащия завод на „Зебра“ АД.
3. При спазване на нормативните и технологичните изисквания не се очаква дейностите на площадката да доведат до замърсяване и/или дискомфорт на околната среда.
4. Не се очаква генериране на отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, тъй като генерираните отпадъци ще бъдат събирани и третираны в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците.
5. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитените зони, при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.



6. Съгласно становище на СРЗИ, с изх. № 10-58/5/30.08.2023 г., след запознаване с предоставената документация и Здравно – екологична оценка, е счетено че с реализацията на инвестиционното предложение няма да се повиши здравния риск и не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда при стриктно спазване на изискванията на Наредба № 6 за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите на шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите на шум и на вредните ефекти от шум върху здравето на населението, публикувана (ДВ бр. 58 от 2006 г.).

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира на обособена площадката на територията на съществуващия завод „Зебра” АД, в промишлената зона на град Нови Искър. Дейността на „Зебра” АД се развива в УПИ-I, поземлен имот с идентификатор № 00357.5350.1182 целият с площ 65517 m² с начин на трайно ползване: „За друг вид производствен и складов обект”.
2. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, е антропогенно повлиян и е в непосредствена близост до други урбанизирани, застроени и антропогенно повлияни територии.
3. Не се предвижда усвояването на нови земи и изграждане на нова инфраструктура.
4. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване в защитени зони, което да доведе до промяна в числеността и структурата на техните популации..
5. Реализацията на инвестиционното предложение е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване/увреждане на местообитанията и видовете, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.
6. Няма вероятност от увреждане и/или унищожаване на хранителни местообитания, местообитания за нощуване, както и от прекъсване на биокоридорни връзки за видовете птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002114 „Рибарници Челопечене” за опазване на дивите птици, тъй като предвидените дейности ще се извършват извън зоната.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействието; очаквано настъпване, продължителност, честотата и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:



1. Характерът на инвестиционното предложение не предполага оказване на негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.
2. Реализацията и експлоатацията на обекта не предполага преки рискове от увреждане на повърхностни и подземни водни обекти.
3. Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие, биологичното разнообразие и културните ценности.
4. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до изменения в ландшафта.
5. Очакваното потенциално въздействие от реализация на инвестиционното предложение ще бъде ограничено в района на площадката и може да се определи като локално, незначително и с възможност за възстановяване.
6. При реализацията на инвестиционното предложение и при последващата експлоатация не се очаква трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. В съответствие с изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инспекцията е обявила предложението на интернет страницата си и уведомила писмено кметовете на район „Нови Искър” и Столична община с указания за публично обявяване на инвестиционното предложение. Възложителят е обявил инвестиционното си предложение на интернет страницата си и в информацията по приложение № 2 е разписал, че няма постъпили възражения.
2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - 2.1. от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ – София.
 - 2.2. от район „Нови Искър” и Столична община и чрез интернет страниците и информационните табла в сградите на администрациите.
3. С писма, изпратени до РИОСВ – София засегнатите община и административен район уведомяват, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е оповестена на интернет страниците и на информационните табла в сградите на администрациите за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, като в резултат на това няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
4. До постановяване на настоящото решение в РИОСВ – София няма депозирани писмени жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се предприемат мерки за ограничаване на неорганизираните прахови емисии по време на строителните и монтажни работи, като се извършва редовно почистване и оросяване на площадката.
2. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите ѝ.
3. Преди въвеждане на строежа в редовна експлоатация възложителят да представи пред РИОСВ – София протоколи за измерени емисии, изпускани в атмосферния въздух от дейността на „димоотвод за Вентилационен блок” и „димоотвод за Воден скрубър”, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) във връзка с изпълнението на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., изм. и доп.).



4. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация възложителят да представи пред РИОСВ – София протоколи от проведен мониторинг на шума в околната среда и в мястото на въздействие от акредитирана лаборатория, съгласно чл. 27, т. 1 и т. 3 от Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ, бр. 3 от 11.01.2011 г.).
5. Всички дейности на площадката да се извършват по начин, който не допуска излъчване на шум в околната среда над граничните стойности, определени в Наредба № 6 за показатели за шум в околната среда, отчитащи дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шум върху здравето на населението (ДВ, бр. 58/2006 г.).
6. За извършваните дейности, попадащи в Приложение № 1 на Наредба № 7 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96 от 31.10.2003 г., изм. и доп.) да се спазят изискванията, заложи в чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г., изм. и доп.), при спазване на сроковете предвидени в § 24, (1) и (2) от преходните и заключителни разпоредби на ЗЧАВ.
7. Преди въвеждане на обекта в редовна експлоатация възложителят да представи в РИОСВ – София за съгласуване „Програма за техническа поддръжка на пречиствателните съоръжения” с оглед на осигуряване спазването на емисионните норми и недопускане разпространението на неприятни миризми извън границите на производствената площадка, съгласно чл. 18, т.1 от ЗЧАВ.
8. Да не се допуска включване на отпадъчни води от производствения процес (след воден скрубър) на „БИТЕКСИМ” ЕООД в Локалната пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на завод „Зебра” АД, без предварително пречистване, предвид факта, че разрешителното за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води № 13140061/12.06.2008 г., последно продължено и изменено с Решение № 3250/20.04.2021 г. е разрешено заустването на смесен поток от пречистени битово-фекални и дъждовни води от площадката, но не и производствени.
 - 8.1. При избиране на вариант за предаване на производствените отпадъчни води - Да се предвиди съоръжение за събиране на формираните производствени отпадъчни води (след воден скрубър) и последващото им предаване на специализирана фирма за последващо пречистване в пречиствателна станция за отпадъчни води.
 - 8.2. Да се сключи договор със специализирана фирма за почистване на съоръжението, предвидено за събиране на производствените отпадъчни води.
 - 8.3. При избиране на вариант за заустване на водите в ЛПСОВ на завод „Зебра” АД да се предвиди пречиствателно съоръжение за предварително пречистване на водите формиран от производствения процес (след воден скрубър).
 - 8.4 Да не се допуска разливи на масла, горива и готово изделие (битум) по площадката и смесването ѝ с повърхностно дъждовни води.
 - 8.5 Да не се допуска смесване на различните потоци отпадъчни води, формиран при експлоатацията на обекта, стопанисван от „БИТЕКСИМ” ЕООД.
 - 8.6 Водите формиран при измиване/профилактика на съоръженията на площадката на „БИТЕКСИМ“ ЕООД, същите да се предават на специализирана фирма за последващо пречистване или да преминават през локално пречиствателно съоръжение с цел недопускане на замърсяване на повърхностни и подземни водни обекти.



- 9 Да се поддържат информационни листове за безопасност (ИЛБ) на всички опасни химични вещества и смеси на площадката, които да отговарят на Регламент 1907/2006 (REACH) изменен с последващи изменения.
- 10 Да се разработят и прилагат инструкции съгласно чл. 4, т. 8-11 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (Наредбата за съхранение) (ДВ, бр. 10/2021 г.) за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси и да осъществява контрол по прилагането им съгласно чл. 7 от същата наредба.
- 11 Да се изготви и документира оценка на безопасността на съхраняваните опасни химични вещества и смеси съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата за съхранение. Оценката на безопасността да се извърши преди изграждане и/или въвеждане в експлоатация на складовете за съхранение на опасни химични вещества и смеси.
- 12 За целите на контролната дейност по чл. 157а от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 5, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/19.01.2016 г. изм. и доп.), операторът има задължение да изготви и поддържа в наличност доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС.
- 13 Площадката да бъде съобразена и изградена в съответствие с изискванията на Приложение № 2 от Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, (приета с ПМС № 53).
- 14 При въвеждане в експлоатация на площадката за извършване на дейности по събиране и съхраняване на отпадъци както и дейности по предварително третиране на опасни и неопасни отпадъци обект на настоящето инвестиционно предложение да се спазят изискванията на чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, като се извърши класификация на образуваните от дейността на дружеството отпадъци.
- 15 Преди въвеждане в експлоатация на площадката да се предприемат действия за подаване на заявление за издаване на регистрационен документ за третиране на отпадъци съгласно чл. 78, ал. 3 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците.
- 16 Преди въвеждане в експлоатация на новозакупените съоръжения да се представят в РИОСВ – София паспорти от производителя, доказващи капацитета на описаните в предложението съоръжения.
- 17 Площадката да бъде съобразена и изградена в съответствие с изискванията на Приложение № 1 към чл. 3 и Приложение № 2 към чл. 7 от НАРЕДБА № Н-4 от 2.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и подзаконовни нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда при промяна на инвестиционно предложение за инвестиционно предложение „Инсталация за производство на битумни продукти” на обособена площадка на територията на „Зебра” АД в част от поземлен имот с идентификатор № 00357.5350.1182 (УПИ - I), гр. Нови Искър, район „Нови Искър” Столична община на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва своевременно да уведоми РИОСВ – София.



На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, Решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София в 14-дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд съобразно правилата за подсъдност по чл. 133, ал. 1 или ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Дата..... 27.09.2021

РУМЯНА МАРИНОВА

За директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София
Съгласно Заповед за заместване № РД – 97/24.09.2021 г.

