

**РЕШЕНИЕ № РУ – 48 – ПР/2023****за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

на основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 6 от *Закона за опазване на околната среда* – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2022 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 62/2022 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие* – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. бр. 102/2022 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106/2021 г.), депозирани от възложителя писмено искане и информация по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и получени становища от Регионална Здравна Инспекция – гр. Разград (РЗИ-Разград) и Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР)

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Водовземане от един брой съществуващ шахтов кладенец за нуждите на цех за обработка на стъкло в ПИ 61710.501.602 по КККР на гр. Разград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител – „Булкорп” ООД, ЕИК 826063752, седалище и адрес на управление: ул. „Казанлък” №1, гр. Разград, п.к. 7200

Местоположение – Поземлен имот с идентификатор 61710.501.602 по КККР на гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на ПИ с идентификатор 61710.501.602 по КККР на гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград. Имотът е с обща площ 3090 кв.м, и начин на трайно ползване „За производство на стъкло”. В имота са изградени:

- цех за механична обработка на мебелно и архитектурно стъкло. Изграждането му е съгласувано със становище с изходящ № 3538/15.09.2006 г. на Директора на РИОСВ-Русе;

- шахтов кладенец. По данни от възложителя съоръжението е изградено през 1988 г. с географски координати в система WGS-84 N 43°32'00.89" E 26°30'42.73". Към момента не са провеждани процедури по реда на Глава шеста от ЗООС, свързани с изграждането и експлоатацията му. Кладенецът е с дълбочина 8.2 м и вътрешен диаметър 1.9 м. Водоприемната му част е заложена в кватернерния водоносен хоризонт, формиран в терасата на р. Бели Лом, който е част от подземно водно тяло BG1G0000QAL021 „Порови води в кватернера – р. Русенски Лом и притоците му”.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с водовземане от съществуващия шахтов кладенец за задоволяване на производствените нужди на цеха за обработка на стъкло. В технологичния процес се използват 5 бр. кантоващи машини, 2 бр. хоризонтални и 1 бр. вертикална миячни машини и 1 бр. пробивна машина. В цеха не се извършва матиране на стъкла посредством химични процеси. При необходимост от матиране се прилагат абразивни методи, като за абразив се използва диалуминиев триоксид, прахообразно вещество,

неразтворимо във вода, в количество около 75 кг/месец. При работен режим на предприятието 10 часа/ден, 22 дни в месеца, необходимото водно количество за задоволяване нуждите му са до 30 000 куб.м/година или 0.95 л/сек. Образованите отпадъчни води се подлагат на механично пречистване чрез утаяване. Част от пречистената вода се използва повторно, а друга се зауства в градската канализационна мрежа. Образовалата се утайка периодично се изгребва. След направена справка в Националната информационна система за отпадъци, е установено, че дружеството „Булкорп“ ООД образува отпадък, класифициран, съгласно *Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците*, с код и наименование 10 11 12 – отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11.

Инвестиционното предложение „Водовземане от един брой съществуващ шахтов кладенец за нуждите на цех за обработка на стъкло в ПИ 61710.501.602 по КККР на гр. Разград“ попада в обхвата на т. 10 „Инфраструктурни инвестиционни предложения“, буква „н“ – схеми за добив на подземни води и изкуствено подхранване на подземни води (невключени в Приложение № 1) от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на същия закон **подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда по реда на Глава шеста, Раздел III на закона.**

Засегнатият имот не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* – ЗЗТ (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. ДВ, бр. 21/2021 г.), или защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е **BG0000173 „Островче“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1014/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 15/19.02.2021 г.), отстояща на около 3 368 м.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от *Наредбата за ОС*, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ЗБР, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитената зона. В изпълнение на изискванията на чл. 4 от същата наредба, оценката е извършена чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Преценката, да не се извършва ОВОС, за заявеното инвестиционно предложение, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с водовземане от съществуващ шахтов кладенец за задоволяване на производствените нужди на цех за обработка на стъкло. Необходимото водно количество е до 30 000 куб.м/година или 0.95 л/сек. Не се предвижда изграждане на нови водовземни съоръжения.

2. От дейностите по обработка на стъкло се образуват отпадъчни води, които след утаяване заустват в градската канализационна мрежа.

3. Инвестиционното предложение не предвижда съхранение и използване на опасни химични вещества, които попадат в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС, предвид което обектът не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.

4. Не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

5. В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 2 от *Наредбата за ОВОС*, за реализацията на инвестиционното предложение са проведени консултации с РЗИ-Разград. Получено е становище с изх. № 10-24-1 от 21.06.2023 г. на Директора на РЗИ-Разград, съгласно което реализацията на инвестиционното предложение може да се разреши без опасения за влияние върху здравето на хората и без необходимостта от изработването на доклад за оценка на въздействието върху околната среда.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на ПИ с идентификатор 61710.501.602 по КККР на гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград. Имотът е с обща площ 3090 кв.м, и начин на трайно ползване „За производство на стъкло”. За осъществяване на инвестиционното предложение не е необходимо да се променя предназначението на имота.

2. Имотът не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на *Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

3. Имотът, в който се предвижда реализацията на инвестиционното предложение, попада в буферна зона с радиус 1000 м около водовземно съоръжение без определена СОЗ – ДС „Лудогорие” на „Водоснабдяване Дунав” ЕООД, което не се експлоатира. Водоприемните части на съоръжението са заложили в напорния Малм-Валанжски водоносен хоризонт и засягат подземно водно тяло BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн. От реализацията на представеното инвестиционно предложение ще бъде засегнато друго подземно водно тяло: BG1G0000QAL021 „Порови води в кватернера – р. Русенски Лом и притоците му”.

4. Засегнатият имот се намира в непосредствена близост до воден обект с име Бели Лом, който е част от водосбора на повърхностно водно тяло BG1RL900R1012 Бели Лом. Предвидените, в инвестиционното предложение, дейности не включват водовземане и/или ползване на повърхностни водни обекти.

5. Предвид предмета на инвестиционното предложение и в изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 4 от *Наредбата за ОВОС*, за реализацията на инвестиционното предложение са проведени консултации с БДДР. Получено е становище за допустимост с изх. № ПУ-01-1050-(4)/14.07.2023 г. на Директора на БДДР.

Съгласно становището, Плановите за управление на речните басейни за периода 2016-2021 г. (ПУРБ) и Плановите за управление на риска от наводнения за периода 2016-2021 г. (ПУРН) се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о, ал. 3 и чл. 159, ал. 3 от Закона за водите. В тази връзка предоставеното становище за допустимост се издава спрямо: ПУРБ 2016-2021 г. за Дунавски район на басейново управление (приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет) и ПУРН 2016-2021 г. за Дунавски район на басейново управление (приет с Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет).

Реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН в Дунавски район на басейново управление, при спазване на нормативните изисквания и приложимите мерки/забрани, заложили в ПУРБ. Приложимостта на Мярка РМ_1 *Опазване на количественото състояние на подземните води, кодове на действие: РМ_1_1 Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато понижението на водното ниво и временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло, създават опасност от привличане на солени или замърсени води; РМ_1_2 Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела; РМ_1_3 Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на сухоземни екосистеми, пряко зависими от подземните води; РМ_1_5 Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, ако водовземните съоръжения са изградени без изискващото се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водовземане; РМ_1_8 Забрана за издаване на разрешителни за водовземане, когато общото водовземане надвишава разполагаемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото*

експлоатационно понижаване на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижаване на водното ниво, се преценява на етап издаване на разрешително за водовземане от подземни води по реда на Закона за водите.

6. В района на инвестиционното предложение не са установени обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

7. На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, е направена преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона **BG0000173 „Островче“** за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните мотиви:

- Имотът, обект на инвестиционното предложение, не попада в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположената защитена зона BG0000173 „Островче“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
- Реализирането на настоящото инвестиционно предложение включва водовземане от съществуващ шахтов кладенец в имот с начин на трайно ползване „За производство на стъкло“, находящ се в урбанизираната зона на населеното място. Теренът не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
- Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположената защитена зона, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.
- Не се очаква загуба на хранителни местообитания.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. По време на строителство: не се предвиждат строителни дейности.
2. За етапа на експлоатация: при спазване на нормативните изисквания и приложимите мерки/забрани, заложи в ПУРБ, не се очаква поява на негативни въздействия върху компонентите на околната среда.
3. Трансграничен характер на въздействието – Предвид местоположението и същността на предвидените дейности, реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС*, възложителят е обявил своето инвестиционно предложение като е поставил обява на интернет страницата си (<https://bulcorp.eu/za-nas/sertifikati-i-referencii.html#&gid=1&pid=6>).
2. В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от *Наредбата за ОВОС* е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:
 - От компетентния орган – РИОСВ-Русе – поставени са съобщения на интернет страницата на инспекцията (от 31.05.2023 г.) и на информационното табло в сградата на инспекцията (за периода от 31.05.2023 г. до 24.07.2023 г.). Документацията е публикувана в публичния регистър на процедурите по ОВОС на сайта на Министерството на околната среда и водите, като информацията е текущо обновявана.
 - От Община Разград – чрез поставяне на съобщения на интернет страницата на общината и на информационното табло в сградата на общината (за период от 14 дни, считано от 03.07.2023 г.).
3. Съгласно писмо с изх. № 32-00-162-2/18.07.2023 на кмета на Община Разград, в резултат на обявления обществен достъп, в администрацията на общината, няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

4. До изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Русе няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При следните условия на основание чл. 82, ал. 5 от ЗООС:

1. Да се изготвят и представят за утвърждаване работни листи за класификация (чрез Национална информационна система за отпадъци), съгласно изискванията на Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците, за всеки вид отпадък, който се образува от производствената дейност, вкл. и за отпадъците, получени от механичното пречистване на отпадъчните води, чрез утаяване.
2. Генерираните отпадъци да се предават само на лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, въз основа на писмен договор.

Решение № РУ – 48 – ПР/2023 се отнася само за конкретното инвестиционно предложение за „Водовземане от един брой съществуващ шахтов кладенец за нуждите на цех за обработка на стъкло в ПИ 61710.501.602 по КККР на гр. Разград”, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на ЗООС и ЗБР. Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба. При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно (във възможния най-ранен етап) РИОСВ-Русе.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При констатиране неизпълнение на условия в решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от ЗООС.

Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд, чрез РИОСВ-Русе, в 14 дневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. ЦО

Директор

Дата: 31.08.2023