



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана

РЕШЕНИЕ № МО 14 – ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища от Регионална здравна инспекция, гр. Монтана (РЗИ – Монтана) и Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР), гр. Плевен

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Пречиствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води към Кланичен пункт” в имот с № 058035 в землището на с. Ковачица, общ. Лом (ПИ с идентификатор 37544.58.35 по КК и КР на с. Ковачица, общ. Лом), което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: ЕТ „МИТКО БОЕВ”, със седалище и адрес на управление: гр. Кнежа, общ. Кнежа, ул. „Тодор Каблешков” № 12, ЕИК: 200662173.

Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение предвижда изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (промишлени и битови), част от проект за изграждане на кланичен пункт в ПИ с идентификатор 37544.58.35 по КК и КР на с. Ковачица, общ. Лом. Съоръжението ще се разположи в непосредствена близост до производствената сграда. Избрана е модулна схема на пречистване на отпадъчните води с тристепенно пречистване (механично, физико-химично и биологично), както и обеззаразяване на пречистените отпадъчни води, в случаи на епидемия (по предписание от здравната инспекция). Пречистването на водите ще се извършва в следната последователност:

- двустепенно механично пречистване на отпадъчните води чрез груби решетки от неръждаема стомана с отвори от 5 до 16 мм и фини решетки (сита) с отвори от 800 до 1000 µ.
- осредняване на входния поток отпадъчна вода по количествен и качествен състав във резервоар, оборудван с едро-мехурчеста аерационна система за хомогенизация на постъпващите води и избягване на ферментационни процеси и лоши миризми.
- физико-химично пречистване за улавяне на емулгираните мазнини и неразтворените вещества, включващо коагулация на водния поток и напорна флотация. Добавянето на реагенти за процеса на коагулация ще се осъществява чрез дозаторни помпи, а смесването им с водата ще се осъществява в двукамерен механичен смесител. Флотацията ще



се провежда в съоръжение (напорен флотатор).

- модулно биологично стъпало, което ще се състои от два последователно работещи SBR (Sequencing batch reactor) реактора в стоманобетонени резервоари, снабдени с помпи, аериращи системи и други системи според предназначението им. Процесите ще протичат в следните фази: пълнене и разбъркване; аерация; утаяване; изпомпване на пречистената вода. Помпата ще подава избистрената вода към контактен резервоар изходна ревизионна шахта, като е предвидена възможност (при необходимост) към изпомпваната вода да се подава 3% разтвор на натриев хипохлорид за дезинфекция на пречистените води (при изискване от страна на здравните власти).

Тъй като количеството на отпадъчните води е непостоянно, е предвидено съоръжението да работи или с постоянна продължителност на цикъла, като при всеки цикъл се обработва различно количество отпадъчна вода, или с постоянно максимално запълване, водещо до различна продължителност на циклите.

- резервоар за стабилизация на утайки, в който в аеробни условия протичат биологични процеси за стабилизация (минерализация) на отделените утайки.

Пречистената отпадъчна вода след ПСОВ ще се измерва с магнитно-индукционен дебитомер.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС (т. 11, буква „в“) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон *е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).*

Имотът, който ще бъде засегнат от реализацията на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии, обявени по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близо разположените защитени зони BG 0002104 „Цибърско блато“ за опазване на дивите птици и BG 0000199 „Цибър“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, отстоят на повече от 3,7 км от имота.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горесцитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС. След преглед на представената документация, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в горепосочените защитени зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение за изграждане на ПСОВ е пряко свързано с съществуващ животновъден обект (кравеферма) и е част от проект за кланичен пункт, за който е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, приключила с Решение № МО 22-ПР/2018 г., с характер да не се извършва ОВОС.

2. Пречистителната станция ще бъде разположена в ПИ с идентификатор 37544.58.35 по КК и КР на с. Ковачица, общ. Лом и ще третира промишлени и битови отпадъчни води, формирани от кланичния пункт в същия имот.

3. Ще се използват традиционни методи на строителството, включващи:

- подготовка на площадката;

- изграждане на подземната част;
- изграждане на надземната част;
- инсталиране на инженерно оборудване;
- монтаж на технологично оборудване.

4. При пълно натоварване средно дневния дебит е определен на 45,57 м³/ден (до 45 м³/ден производствени и 0,57 м³/ден битови отпадъчни води при три сменен режим на работа). Пречистената и обеззаразена (при необходимост) вода ще се съхранява в резервоари и използва за поливни цели.

5. Периодично ще се извършва мониторинг на пречистената вода по определени показатели от акредитирана лаборатория. Пробовземането ще се осъществява от шахтата за пречистена вода. За обеззаразяване на отпадъчната вода е предвидено автоматично дозиране на натриев хипохлорид (белина), само в случаите на епидемиологична обстановка, по изискване от съответните институции.

6. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на нова или промяна на пътната инфраструктура. Достъпът до имота ще се осъществява по съществуващите пътища.

7. Имотът е водоснабден от водопроводната мрежа на населеното място.

8. Не се очаква генериране на отпадъци по вид и количество, които да окажат значително отрицателно въздействие върху околната среда, при спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. По време на експлоатацията на ПСОВ ще се генерират първични и вторични излишни биологични утайки, които ще се събират, стабилизират и предават за последващо третиране.

9. В инвестиционното предложение не се предвижда съхранение или употреба на вещества от Приложение № 3 на ЗООС.

10. При спазване на технологичните изисквания и изискванията на нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд, риск от инциденти не се очаква.

11. Съгласно изразеното от РЗИ – Монтана становище (изх. № 10-8-3/10.03.2022 г.), не е необходимо да се извърши ОВОС за инвестиционното предложение.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 37544.58.35 по КК и КР на с. Ковачица, общ. Лом, с площ 29 304 м², *урбанизирана* територия с НТП *За животновъдна ферма*, собственост на възложителя. ПСОВ ще бъде ситуирана в близост до петното за строеж на кланичния пункт.

2. Съседните имоти са земеделска територия (ниви) и урбанизирани територии (част от животновъдната ферма) и реализацията на това инвестиционно предложение няма да наложи промени в настоящия им начин на ползване.

3. Строителството и експлоатацията на обекта няма да доведе до нарушаване на качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.

4. Теренът не попада в зони на въздействие на предприятия и/или съоръжения, класифицирани с висок или нисък рисков потенциал, съгласно гл. VII, раздел I от ЗООС.

5. Поземленият имот, предвиден за реализация на инвестиционното предложение



отстои на около 115 м от ПИ с идентификатор 37544.70.320 по КК и КР на с. Ковачица, държавна собственост, територия заета от води и водни обекти, НТП: *Напоителен канал*.

6. Съгласно становище на БДДР – Плевен (изх. № ПУ-01-38(4)/20.05.2022 г.):

- реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. и спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район;

- теренът не попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени по реда на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Няма налични съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони, съгласно Приложение 1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ;

- инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на мерките посочени в т. 1 и законовите изисквания, описани в т. 2 от становището.

7. Предвид характеристиката и параметрите на инвестиционното предложение, както и местоположението му спрямо защитени зони BG 0002104 „Цибърско блато” за опазване на дивите птици и BG 0000199 „Цибър” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, не може да се очаква:

- пряко унищожаване на приоритетни или природни местообитания, както и на местообитания на растителни и животински видове, в т. ч. на птици, предмет и цел на опазване на защитените зони;

- загуба на площ, фрагментация и/или влошаване качеството на приоритетни или природни местообитания;

- безпокойство на видове, в т. ч. на птици;

- влошаване статуса на защита на видове и техни местообитания, както и замърсяване в защитените зони;

- кумулативен ефект, който да окаже негативно въздействие върху зоните, заедно с други инвестиционни предложения, планове и програми.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Предвиденото строителство (в т.ч. необходимите площи за временни дейности) ще се извърши в границите на разглеждания имот, без да се засягат съседни терени.

2. Въздействието върху атмосферния въздух по време на строителството ще бъде незначително, локално и временно. Не се очаква излъчване на шум над пределно допустимите нива за съответната територия.

3. Инвестиционното предложение не е свързано с водовземане и/или ползване на повърхностни води и в тази връзка реализирането на предвидените дейности не се очаква да окаже негативно въздействие върху елементите на качество, определящи екологичното и химичното състояние на повърхностното водно тяло в района.

4. Трансгранично въздействие от реализирането на инвестиционното предложение не може да се очаква.

IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, инвестиционното предложение е обявено на интернет страниците на РИОСВ – Монтана и Община Лом, както и на информационните табла на общината и кметство Ковачица.

2. До информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение № 2, към чл. 6 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп, чрез съобщение на интернет страниците на инспекцията и общината, както и на информационните табла в сградите на общината и кметството.

3. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп и към момента на издаване на настоящото решение няма постъпили становища/възражения/мнения и други от заинтересовани лица или организации.

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Образуваните строителни отпадъци да се управляват съгласно изискванията на *Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали*.

2. Да се извърши класификация на всички отпадъци, които ще се образуват на площадката, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците.

3. Предаването на отпадъци да се извършва само въз основа на сключен писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО.

4. Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъците.

5. Доставките на химични вещества и смеси на обекта да бъдат придружени с Информационни листове за безопасност (ИЛБ), изготвени в съответствие с изискванията на Приложение I (II) от Регламент ЕО 1907/2006 REACH и Регламент (ЕС) № 2015/830.

6. При съхранението на химичните вещества и смеси, класифицирани в категория на опасност съгласно Регламент ЕС 1272/2008 CLP, да се спазват условията, посочени в ИЛБ, както и изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

7. Предвид находящия се в близост до имота напоителен канал, да не се допуска нерегламентирано заустване на отпадъчни води от дейността на кланичния пункт в повърхностен воден обект.

8. В случаи на възпрепятстване на поливните дейности за определен период от време и невъзможност да се осигури съхранението на пречистените отпадъчни води, за същите да се осигури извозване и приемане в селищна канализационна система с ПСОВ.

9. При използването на пречистените отпадъчни води за напояване на земеделски култури, да се спазват изискванията на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното инвестиционно предложение „Пречиствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води към Кланичен пункт” в имот с № 058035 в землището на с. Ковачица, общ. Лом (ПИ с идентификатор 37544.58.35 по КК и КР на с. Ковачица, общ. Лом).

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият



възложител трябва да уведоми РИОСВ – Монтана, до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано пред министъра на околната среда и водите и/или Административен съд – Плевен в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ – Монтана.

Дата: 23-05-2022г.

МИЛЕНА НИКОЛОВА

Директор на РИОСВ – Монтана