



РЕШЕНИЕ №ВТ-06-ОС/2023 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 18, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., изм. и доп), във връзка с чл. 6а, т. 2 от същата и внесено уведомление с вх. №4041/07.11.2022 г. и допълнителна информация към него с входящи номера: №4041(2)/21.11.2022 г., №4041(6)/06.01.2023 г. и №4041(11)/03.02.2023

РЕШИХ:

Съгласувам инвестиционно предложение за „Реконструкция и рехабилитация на въздушен електропровод „Вира“ 20 kW за захранване на ФЕЦ в кв. 1, с. Янтра, община Горна Оряховица“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: Трасето на съществуващия въздушния електропровод засяга следните поземлени имоти с идентификатори: 16359.516.69, 16359.516.70, 16359.516.71, 16359.516.72 в землището на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, 87453.90.23, 87453.90.25, 87453.90.40, 87453.90.41, 87453.90.43, 87453.90.98, 87453.90.341, 87453.90.342, 87453.90.345, 87453.280.1, 87453.280.3, 87453.280.6, 87453.280.7, 87453.280.8, 87453.280.9, 87453.280.16, 87453.280.17, 87453.280.18, 87453.280.19, 87453.280.20, 87453.280.23, 87453.280.24, 87453.280.25, 87453.280.29, 87453.280.30, 87453.290.8, 87453.290.9, 87453.290.29, 87453.290.30, 87453.290.31, 87453.290.32, 87453.290.89, 87453.290.90, 87453.290.91, 87453.290.92, 87453.290.340, 87453.390.13, 87453.390.14, 87453.390.15, 87453.390.16, 87453.390.17, 87453.390.18, 87453.390.19, 87453.390.20, 87453.390.21, 87453.390.48, 87453.390.49, 87453.390.52, 87453.390.62, 87453.410.1, 87453.410.2, 87453.410.3, 87453.410.18, 87453.410.20, 87453.410.37, 87453.410.44, 87453.470.5, 87453.470.6, 87453.470.8, 87453.470.9, 87453.470.17, 87453.470.18, 87453.560.2, 87453.560.48, 87453.560.49, 87453.560.61, 87453.650.3, 87453.650.4 в землището на с. Янтра, община Горна Оряховица; 59094.38.1, 59094.38.3, 59094.38.4, 59094.38.5, 59094.38.6, 59094.38.12, 59094.38.13, 59094.38.14, 59094.38.15, 59094.38.16, 59094.38.33, 59094.38.34, 59094.38.35, 59094.38.36, 59094.38.37, 59094.38.38, 59094.38.39, 59094.38.163, 59094.39.3, 59094.39.4, 59094.39.5, 59094.39.6, 59094.39.169, 59094.39.280, 59094.41.1, 59094.41.3, 59094.41.4, 59094.41.5, 59094.41.163, 59094.42.10, 59094.42.11, 59094.42.12, 59094.42.13, 59094.42.14, 59094.42.16, 59094.42.18, 59094.42.20, 59094.42.22, 59094.42.23, 59094.42.28, 59094.42.32, 59094.42.34, 59094.42.35, 59094.42.132, 59094.42.156, 59094.48.5, 59094.48.7, 59094.48.9, 59094.48.10, 59094.48.11, 59094.48.12, 59094.48.13, 59094.48.14, 59094.48.17, 59094.48.18, 59094.48.20, 59094.48.37, 59094.48.38, 59094.48.39, 59094.48.40, 59094.48.41, 59094.48.42, 59094.48.43, 59094.48.44, 59094.48.48, 59094.48.49, 59094.48.51, 59094.48.53, 59094.48.157, 59094.48.378, 59094.52.1, 59094.52.106, 59094.52.134, 59094.52.135, 59094.53.149, 59094.53.150, 59094.53.151, 59094.53.152, 59094.53.153, 59094.53.154, 59094.53.167, 59094.53.168, 59094.53.169, 59094.53.170, 59094.53.171, 59094.53.172, 59094.53.203, 59094.53.220, 59094.53.227, 59094.69.11, 59094.69.13, 59094.69.21, 59094.69.22, 59094.69.23, 59094.69.24, 59094.69.25, 59094.69.26, 59094.69.31, 59094.69.113, 59094.70.14, 59094.70.15, 59094.70.16, 59094.70.30, 59094.70.31, 59094.70.89, 59094.70.154, 59094.70.155, 59094.72.13, 59094.72.14, 59094.72.15, 59094.72.16, 59094.72.27, 59094.72.28, 59094.72.29, 59094.72.30, 59094.72.31, 59094.72.91, 59094.72.160, 59094.73.1, 59094.73.2, 59094.73.3, 59094.73.4, 59094.73.5, 59094.73.6, 59094.75.1, 59094.75.43, 59094.75.44, 59094.75.60, 59094.75.61, 59094.75.62, 59094.75.65, 59094.75.66, 59094.75.160, 59094.75.161, 59094.75.162, 59094.125.5, 59094.125.168, 59094.125.171, 59094.125.174, 59094.125.175, 59094.125.179, 59094.125.183 в землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица; 57981.220.1, 57981.220.4,

57981.220.13, 57981.220.14, 57981.220.17, 57981.220.75, 57981.220.78, 57981.230.7, 57981.230.8, 57981.230.9, 57981.230.21, 57981.230.22, 57981.230.72, 57981.240.10, 57981.240.11, 57981.240.18, 57981.240.25, 57981.240.27, 57981.250.1, 57981.250.2, 57981.250.3, 57981.250.4, 57981.250.5, 57981.250.6, 57981.250.45, 57981.270.1, 57981.270.27 в землището на с. Правда, община Горна Оряховица.

Възложител: „СЪН ЕНЕРДЖИ ПАРК“ ООД, ЕИК 200504365, гр. Елена, ул. „Крайбрежна“ №3, представлявано от Сава Шопов и Северин Чолаков – управители.

Обща информация за инвестиционното предложение: ИП предвижда рехабилитация на въздушна електропроводна линия – ВЕЛ 20 кV „Вира“ 20 кV. Рехабилитацията се състои в:

- подмяна на стълбовете НСБ 952 с НЦГ 952/13;
- демонтаж на компрометирани стоманобетонни стълбове НСБ 952;
- обрушване /премахване на подкожушен бетон/ почистване на корозирали арматури до блясък и възстановяване на стоманобетонни стълбове НСБ 952.
- почистване от ръжда и боядисване на корозирали стоманорешетъчни стълбове (СРС);
- почистване и боядисване на всички стоманорешетъчни стълбове (СРС), които не подлежат на подмяна;
- рехабилитация на носещи конзоли;
- подмяна на изолаторните вериги с нови полимерни;
- направа на нови мостови съединения.

Подмяната на проводник не е заложена, тъй като при огледа бе констатирано че всички проводници са подменени с АС 95.

Трасето на електропровода има учреден сервитут – по 11 м от двете страни на оста. При рехабилитацията не се предвижда увеличаване на сервитута. Монтирането на нови стълбове ще се извърши на местата на старите. Не се предвижда изменение на оста на електропровода. Трасето е с обща дължина 9888 метра при габарит 7 м. Не се предвижда почистване на сервитутната ивица на електропровода от дървесна и храстова растителност.

Така описаното ИП не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение №1 към чл. 92, т. 1 и Приложение №2 към чл. 93, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и 3 на закона. Предвид това, конкретното ИП не попада в обхвата на **Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираната в закона процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).**

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС. С писмо с изх. №4041(10)/01.02.2023 г. на РИОСВ – Велико Търново, възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на ИП, компетентният орган е преценил, че е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от *Наредбата за ОС*.


ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Поземлени имоти с номера: 87453.90.23, 87453.90.25, 87453.90.40, 87453.90.43, 87453.90.341, 87453.90.342, 87453.90.345, 59094.125.5, 59094.125.168, 59094.125.171, 59094.125.174, 59094.125.175 предмет ИП **попадат** в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата Натура 2000 - BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-401/12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 62/2016 г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-1068/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост, на основание чл. 12, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС, се установи, че:

ИП е **допустимо** спрямо режима на ЗЗ BG0000610 „Река Янтра“, определен със заповедите за обявяване, изменение и допълнение.

Съгласно становище с изх. №ПУ-01-915-(1)/19.12.2022 г на Басейнова дирекция „Дунавски район“ реализирането на ИП за „Реконструкция и рехабилитация на въздушен електропровод „Вира“ 20 kW за захранване на ФЕЦ в кв. 1, село Янтра, община Горна Оряховица е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН Дунавски район за периода 2016-2021 г. и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на



мерките, посочени в т.1 и законовите изисквания посочени в т. 2 от становището на БД „Дунавски район“, което прилагам за сведение и съобразяване.

Съгласуването на ИП се основава на следните **МОТИВИ**:

1. ИП не е свързано с промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имотите предмет на инвестиционното предложение. Съгласно единната информационна система за Натура 2000 в поземлени имоти с номера 87453.90.23, 87453.90.25, 87453.90.342 е развито природно местообитание 6240* Субпанонски степни тревни съобщества, а в поземлен имот с номер: 59094.125.171 е развито природно местообитание 91E0* Алувиални гори с *Alnus glutinosa* и *Fraxinus excelsior* (*Alno-Pandion*, *Alnion incanae*, *Silicion albae*). Не се очаква загуба и увреждане на гореописаните местообитания, тъй като се предвижда единствено реконструкция на съществуващ електропровод, състояща се в подмяна на част от стълбовете и рехабилитация на тези, които не подлежат на подмяна. Има вероятност да бъдат засегнати природните местообитания, предмет на опазване в защитената зона по-време на подмяната на съществуващите електрически стълбове с нови, с оглед необходимостта от навлизането на техника в имотите, но въздействието ще е временно и обратимо.
2. Съгласно данните на информационната система на МОСВ за Натура 2000, касаещи пространствените модели на разпространение на видовете, в района на ИП са отразени следните местообитания на видове предмет на опазване в защитената зона: Видра (*Lutra lutra*), Пъстър пор (*Vormela peregusna*), Добруджански хомяк (*Mesocricetus newtoni*), Червенокоремна бумка (*Bombina bombina*), Обикновена блатна костенурка (*Emys orbicularis*), Шипоопашата костенурка (*Testudo hermanni*), Добруджански тритон (*Triturus dobrogicus*), Голям гребенест тритон (*Triturus karelinii*); Лицена (*Lycaena dispar*); Ценагрион (*Coenagrion ornatum*), прилепи и др. Предвид характера и мащаба на ИП реализацията на предвидените дейности, които не са свързани с ново строителство не се очаква да доведат до унищожаване, увреждане или фрагментация на местообитания на видове, поради което въздействието се определя като незначително.
3. Не се очаква безпокойство, прогонване, смъртност и прекъсване на биокоридорни връзки на видове в значителна степен. Възможно е безпокойство на видове единствено по-време на подмяна на стълбовете и извършването на рехабилитация на съществуващите, но то ще е временно и незначително.
4. Не се очаква с предвидените дейности да се генерират емисии и отпадъци, които да окажат значителни отрицателни въздействия върху елементи на ЗЗ.
5. Не се очакват значителни отрицателни кумулативни въздействия в комбинация с други съществуващи, одобрени или бъдещи инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, което да доведе до неблагоприятни изменения в местообитанията на видове и природозащитното им състояние, с оглед на факта, че обекта е съществуващ и предмет на ИП е единствено неговата реконструкция.

С цел минимизиране на въздействията върху предмета и целите на опазване на защитената зона, при реализацията на дейностите, заложи в ИП, да се спазват следните **УСЛОВИЯ**:

1. Обезопасяване на всички проводници, при местата им на захващане към електрическите стълбове, чрез птицезащитни изолационни покрития.
2. В границите на защитената зона да не се допуска струпване на земни маси и строителни отпадъци, а същите да бъдат своевременно извозвани и третираны съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.
3. Навлизането на техника, с цел реконструкция на електропроводната мрежа да става по-съществуващи пътища, където са налични.
4. Дейностите по реконструкция и рехабилитация на въздушния електропровод да се осъществяват само в обхвата на съществуващия сервитут, без да се засягат съседни имоти.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10 или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият

възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14-дневен срок от настъпването им.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 24 от ЗБР, решението губи правно действие, ако в срок от 5 години от датата от издаването му не са започнали действия по осъществяване на инвестиционното предложение.

При констатиране на неизпълнение на условията, посочени в настоящото решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128 б от ЗБР.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица пред министъра на околната среда и водите и/или пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ИНЖ. МАЯ РАДЕВА

Дата:

09.02.2023 г.

