



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № 15 - ПР/2025 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 3, във връзка с ал. 2, т. 5 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на представена от възложителя писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, както и получени становища от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и Министерство на здравеопазването

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци с аеробно био-стабилизиране в биореактор“, разположена на територията на „Регионален център за управление на отпадъците – Луковит“ (РЦУО - гр. Луковит), което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, както и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, и човешкото здраве

възложител: Община Луковит, ЕИК 000291602

седалище: гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №73, п. к. 5770, община Луковит

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда в рамките на съществуваща площадка, разположена в имот № 44327.197.37, землище на град Луковит, община Луковит да се изгради нова инсталация за компостиране на разделно събрани биоразградими отпадъци от населението с аеробно био-стабилизиране в биореактор и компостни редове за доузряване на компоста. Имотът представлява депо за битови отпадъци и е с обща площ 448,583 дка. Инсталацията за компостиране с аеробно био-стабилизиране е предвидена да бъде непосредствено до съществуващата инсталация за компостиране на „зелени“ отпадъци на „Регионален център за управление на отпадъците - Луковит“ (РЦУО).



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



За „Изграждане на РЦУО с регионално депо за битови отпадъци на територията на община Луковит, включващо общините Луковит, Ябланица и Тетевен – област Ловеч, община Червен бряг – област Плевен, община Роман – област Враца има постановено Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 9-4/2011 г. на министъра на околната среда и водите, с което се одобрява осъществяването на ИП. Регионалната система за управление на отпадъците в регион Луковит се обслужва от „Регионален център за управление на отпадъците – Луковит” /РЦУО - Луковит/.

„Регионален център за управление на отпадъците – Луковит“ попада в т. 5.4. от Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). За обекта е издадено Комплексно разрешително (КР) № 518-Н1/2020 г. от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

„Регионален център за управление на отпадъците – Луковит” обслужва общините Луковит, Ябланица, Тетевен, Червен бряг и Роман и е въведен в експлоатация на 04.04.2016г.

През програмен период 2007-2013 г. от оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС 2007-2013г.) е финансирано изграждането на Етап I по проект „Регионална система за управление на отпадъците“ на територията на град Луковит. Регионалният център за управление на отпадъците – гр. Луковит /РЦУО/ е един от елементите на цялостната система за управление на отпадъците в регион Луковит.

Площадката на РЦУО е оградена със заключващ се вход и контролно-пропускателен пункт (КПП) за измерване, контрол и документиране на приеманите отпадъци.

Изградени са външни връзки – довеждаща инфраструктура /електрозахранване, водоснабдяване и канализационен колектор и довеждащ път до РЦУО/. Изградена е вътрешна инфраструктура – вътрешни площадкови инсталации и съпътстваща инфраструктура.

Предвиденият капацитет на инсталацията за компостиране е 8 920.18 тона. С нея се цели да се осигури възможност за третиране на биоразградими отпадъци, генерирани от населението, в това число хранителни отпадъци, градински отпадъци, дървесни отпадъци, зелени отпадъци и др. биоотпадъци от населението, подходящи за третиране в компостиращи инсталации. Новата инсталация ще бъде на площ от 5.4 дка.

Пред склада за готов компост, на съществуващата площадка ще се инсталира аеробен биостабилизатор тип въртящ се барабан – биореактор, оборудван с приемен бункер, лентов транспортър за вход на биореактора, лентов транспортър за изхода на биореактора и табло за управление, автоматизация и управление.

Над биореактора се предвижда да се изгради навес, покрит с ламарина, който обхваща зоната на биореактора и склада за готов компост.

Над склада за междинно съхранение на материал за компостиране ще се изгради също навес, покрит с ламарина.

До съществуващите редове за открито компостиране на зелени отпадъци от паркове и зелени площи за обществено ползване, ще се изгради един компостен ред.

За доузряване на компоста се предвижда изграждане на площадка № 2 с четири компостни реда, всеки с обем 300 m³, вкл. вътрешен експлоатационен път до нея.

Площадката е електрозахранена. На съществуващата площадка на инсталацията за компостиране на „зелени“ отпадъци има изградено електрическо захранване ниско напрежение с мощност 25 kW. За електрозахранване на електрическите консуматори е предвидено монтиране върху бетонен фундамент на главно разпределително табло, тип „Улична касета”.

На новата инсталация са предвидени да се изградят административна сграда и санитарни помещения за персонала и пешеходни пътища. Административната сграда е предвидено да е готов, преместваем модулен продукт, сглобяема сграда с носеща метална конструкция и термо панели.

Предвидени са Зона за интензивна ферментация с аеробно био-стабилизиране с Аеробен биореактор с въртящ се барабан - аеробен биостабилизатор, което се разполага под навес, между склада за материал и ситото за компост.

В биореактора протичат типичните фази на процеса компостиране: мезофилна и термофилна. Отлежаването и зреенето протича в рамките на 3-4-дни.

От съществуващия вътрешен път до площадка № 2 ще се изгражда вътрешно ведомствен път с дължина 325 m.

За противопожарни нужди ще се изгражда противопожарен площадков водопровод с 2 броя пожарни хидранти, както и помпена станция оборудвана с 2 броя електрически помпи 1 работна, 1 резервна и 1 брой бензинова/дизелова помпа, който ще черпи вода от съществуващите противопожарни резервоари.

За санитарно-битово водоснабдяване се предвижда изграждане на вкопан резервоар с обем 10 m³. За пречистване на отпадъчните води - модулно пречиствателно съоръжение.

Предвижда се доставка и монтаж на тръбопровод за канализация за битово-фекални води и 7 бр. канализационни шахти.

Количествата на биоразградимите отпадъци, генерирани от населението, които ще постъпват разделно за компостиране, в момента постъпват като част от смесените отпадъци и заедно с тях се депонират в клетка № 1 на РЦУО – гр. Луковит.

С изпълнение на инвестиционното предложение ще се увеличи количеството и вида на компостираните на РЦУО материали за сметка на количеството на депонираните в клетките смесени битови отпадъци.

Инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на обект по Приложение № 1 на ЗООС, което самостоятелно попада в обхвата на т. 11, буква „б“ – „депа за отпадъци и инсталации за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение 1) и/или площадки за извършване на дейности по оползотворяване с код R13 на отпадъци с код 19 12 04, 19 12 10 и 19 12 12“ от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда.

Предвид разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони. Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 от ЗБР оценката за съвместимостта се извършва чрез процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай – чрез процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС, която се извършва по реда на глава трета от Наредбата по ОС.

Извършена проверка по отношение на местоположението на ИП установи, че поземлен имот с идентификатор 44327.197.37 в гр. Луковит **не засяга** защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е BG0001014 „Карлуково“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-329/31.03.2021 г. на МОСВ (обн., ДВ, бр. 53/25.06.2021 г.).

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата Наредба, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която реализацията на ИП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение засяга територията на две регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ –Плевен и РИОСВ-Враца) и на основание чл. 93, ал. 2, т. 5 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е министърът на околната среда и водите.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рисковете за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение предвижда в рамките на съществуваща площадка на РЦУО – Луковит, разположена в имот № 44327.197.37, в град Луковит, община Луковит да се изгради нова инсталация за компостиране с аеробно био-стабилизиране в биореактор и компостни редове за доузряване на компоста.

2. Поземленият имот е транспортно достъпен, водоснабден и електроснабден.

3. За нуждите на ИП не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура - ще се ползва налична пътна инфраструктура за достъп до РЦУО. Ще се ползват съществуващ контролно-пропускателен пункт, вътрешни експлоатационни пътища, изградена ограда, изградената система за теглоизмерване и отчитане на доставените отделно събрани биоразградими отпадъци.

4. Предвиждат се незначителни изкопни работи – основно за подравняване на площадката за разполагане на компостните редове за доузряване на компоста – дълбочина максимум до 1 метър и локални изкопи за площадкова канализация с дълбочина до 2 метра.

5. Не се предвижда използване на взривни работи при изграждане на инсталацията.

6. Инвестиционното предложение не предвижда работа и съхранение на опасни химически вещества.

7. Инвестиционното предложение не е свързано с добив на строителни материали и на енергия, или с изграждане на водопровод за питейни нужди.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се изпълнява на площадката на съществуващо депо за отпадъци, в поземлен имот с идентификатор 44327.197.37 в гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч. Имотът е с площ 448560 кв. м, с вид на територията „урбанизирана“, пета категория, с начин на тройно ползване „депо за битови отпадъци (сметище)“, общинска публична собственост.

2. Инвестиционното предложение цели третиране на биоразградими битови отпадъци, генерирани от населението и не е в противоречие с функционалното предназначение на терена, на който ще бъде реализирано.

3. За нуждите на ИП не се предвиждат промени, засягащи съседните парцели и приспособяване на допълнителни терени.

4. Инвестиционното предложение не е свързано с унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, тъй като територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени зони.

5. Няма вероятност ИП да доведе до прекъсване на биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 2000.

6. С реализирането на ИП не се предполага значително безпокойство на видове, предмет на опазване в защитени зони, което да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите им, тъй като е извън границите на защитени зони.

7. Не се очаква значително кумулативно отрицателно въздействие върху природните местообитания, местообитанията на видовете и видовете, предмет на опазване в защитени зони от реализацията на ИП, спрямо одобрените до момента други ИП, планове и програми.

8. Площадката на РЦУО - Луковит, не попада в границите на територии за опазване на обектите на културното наследство по смисъла на Закона за културното наследство.

9. Съгласно становище на БД „Дунавски район”, по реда на чл. 4а от Наредбата за ОВОС, с изх. № ПУ-01-513(1)/11.07.2025 г. инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2022-2027 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район. Предвидените в ИП дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения. Не се очаква ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките и условията, поставени в настоящото решение и законовите изисквания, посочени в становището на БДДР. Направена е мотивирана оценка на въздействието върху водите и водните системи, съгласно която:

9.1. Инвестиционното предложение попада във водосбора на повърхностно водно тяло (ВТ) с код BG1IS100R1024, име „Златна Панега“ с географски обхват *река Златна Панега от Златна Панега до вливане в р. Искър при Червен бряг, вкл. притоците - Дъбенска, Батулска и Белянска*. Водното тяло е естествено и оценено в добро екологично състояние и неизвестно добро химично състояние.

9.2. Инвестиционното предложение попада в района на разпространение на подземно водно тяло (ПВТ) с код BG1G0000K2S037 и име „Карстови води в Предбалкана“. ПВТ е оценено в добро химично и количествено състояние. Инвестиционното предложение не предвижда водовземане и/или ползване на повърхностни и/или подземни води. Няма дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностни и подземните води. Реализирането на ИП не се очаква да окаже негативно въздействие върху състоянието на повърхностното и подземното водно тяло, респективно не се очаква непостигане на поставените екологични цели.

9.3. Инвестиционното предложение попада в обхвата на разпространение на ПВТ, които е определен като зона за защита на подземни води, предназначена за питейно-битово водоснабдяване с код BG1 DGW0000K2S037 и зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи - чувствителна зона с код BGCSAR104. Инвестиционното предложение няма да доведе до негативно въздействие върху цитираните зони за защита на водите.

9.4. Имотът, обект на ИП, не попада в санитарно-охранителни зони (СОЗ), определени в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3), както и в буферни зони в радиус 1000 м около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ по реда на същата Наредба.

9.5. В ПУРБ 2022 - 2027 г. на Дунавски район няма предвидени забрани, касаещи реализацията на планираните с ИП дейности.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на

въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на площадката на съществуващо депо извън населени места и не се очаква въздействие върху населението.

2. При реализацията на инвестиционното предложение не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

3. Изпълнението на планираните дейности не се очаква да окажат значително негативно въздействие върху нивото на емисиите на парникови газове на местно или национално ниво.

4. Изграждането на новата инсталация за компостиране на разделно събрани биоразградими отпадъци се предвижда да е в рамките на съществуваща площадка, с което предвидените дейности не биха създали нови или биха засилили съществуващи климатични рискове.

5. Предлагащата площадка за компостиране е с малък капацитет и емитираните от нея газове са с незначителна мощност, а очакваните концентрации на замърсители в рамките на населените места са значително под пределно допустимите норми.

6. Влиянието на ендотоксин се ограничава в радиус от 250-300 м по посока на вятъра, а съществуващото отстояние е над 1700 м, т.е. не се очакват негативни въздействия върху здравословния статус на населението дори и при вятър с посока откъм компостната площадка.

7. Министерство на здравеопазването (МЗ), с писмо вх. № ОВОС-84-30/27.08.2025 г. на МОСВ, по смисъла на чл. 7, ал. 2, т. 2, буква „а“ от Наредбата за ОВОС, по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве е изразило следното становище:

7.1. Разположението на обекта е в рамките на регионалното депо за неопасни отпадъци, в непосредствено съседство с настоящата зона за компостиране на зелени отпадъци;

7.2. Обектът се намира в най-голяма отдалеченост от най-близката жилищна зона на гр. Луковит, кв. Изток, като отстоянието надвишава 1700 м и отговаря на нормативно определеното.

7.3. Министерство на здравеопазването не изисква извършване на ОВОС за ИП, при спазване на поставените в настоящото решение условия.

8. Не се очаква трансгранично въздействие в резултат на реализацията на ИП.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за ОВОС, възложителят - Община Луковит (чрез обява от 27.06.2025 г., публикувана на интернет страницата на общината и чрез електронна страница - Вестник „Луковитски новини“ от 27.06.2025 г.) и компетентният орган (чрез интернет страницата на министерството) са обявили инвестиционното предложение, чрез които обяви е уведомено и засегнатото население.

2. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 и ал. 10 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, както следва:

2.1. От компетентния орган, чрез интернет страницата на МОСВ, както и чрез съобщение на информационното табло в сградата на МОСВ. Копие на информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС е предоставена на засегнатите общини.

2.2. От Община Ябланица, Община Червен бряг, Община Роман, Община Тетевен и Община Луковит чрез обява в официалните сайтове на съответните общини и на информационните табла в сградите на общините;

3. С писма, изпратени до МОСВ, съответните общини: Община Червен бряг, Община Луковит, Община Ябланица, Община Роман и Община Тетевен уведомяват, че в резултат на осигурения обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС не са постъпвали възражения, становища и мнения от заинтересовани лица/организации.

4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в МОСВ не са изразявани устно или депозирани писмени възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ И МЕРКИ:

1. За планираната промяна в Регионален център за управление на отпадъци-гр. Луковит, Община Луковит, като оператор на Комплексно разрешително, следва да информира Изпълнителна агенция по околна среда, съгласно изискванията на чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, с образец на Приложение № 5 от същата Наредба.

2. Да не се допуска разпространението на интензивно миришещи вещества извън границата на площадката от всички процеси и дейности, които ще се осъществяват от инсталацията за компостиране на биоразградими отпадъци с аеробно био-стабилизиране в биореактор, както и от компостни редове за доузряване на компоста.

3. Предвидените за изграждане, резервоари да бъдат изградени от водонепропусклив материал и да отговарят на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. Капацитетът да е съобразен с количеството отпадъчни води, които ще се формират.

4. Изграждане на инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води да се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава осма, съгласно чл. 46, ал. 2 от Закона за водите.

5. Да не се допуска застояване на предвидените за компостиране отпадъци.

6. Да не се позволява замърсяване на подлежащия терен с биоразградими отпадъци и филтрат.

7. Генериращото шум технологично оборудване (извозна техника, шредер и др.) да се съобрази с нормите за емитиране на шум в околната среда и да се използва по предварителен план-график, в часово- и сезонно-съобразени интервали с най-малък неблагоприятен акустичен ефект за околните обекти и населението.

8. При условие, че в процеса на експлоатация се констатира наличие на неприятни миризми, наднормени шумови нива и/или наднормено въздействия върху останалите фактори на околната и жизнената среда в жилищните зони и територии на гр. Луковит и в обекти подлежащи на здравна защита, (в т.ч. и разпространяване на неприятни миризми на разстояния по-големи от тези, на които са разположени най-близките територии и зони, подлежащи на здравна защита), да бъдат предприети всички необходими допълнителни мерки за редуциране и преустановяване на въздействието, с оглед недопускане риск за човешкото здраве.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното инвестиционно предложение и в посочения обхват.

Настоящото решение за „Изграждане на инсталация за компостиране на биоразградими отпадъци с аеробно био-стабилизиране в биореактор“, разположена на „Регионален център за управление на отпадъците – Луковит“ не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и

подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно министъра на околната среда и водите.

На основание чл. 22, ал. 3 от Наредбата за ОВОС възлагам на директорите на РИОСВ – Плевен, РИОСВ - Враца и Басейнова дирекция „Дунавски район“ контрола по изпълнение на поставените условия и мерки в настоящото решение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

МИНИСТЪР:

Дата: 01.09.2025г.

МАНОЛ ГЕНОВ

