



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр ШУМЕН

РЕШЕНИЕ
№ ШУ- 34- ПР/2022 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.6 от *Закона за опазване на околната среда /ЗООС/* (обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп.), чл.31, ал.4 и ал.6 от *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*, чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 и критериите по чл.16 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/,* чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/* и представена писмена информация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС – „Хибриден център по свиневъдство“ АД, гр. Шумен и получени становища от Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна и Регионална здравна инспекция гр. Шумен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение:** „Изграждане на дълбок тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 83510.18.41, в землището на гр. Шумен, общ Шумен, обл. Шумен“, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони **местоположение:** ПИ № 83510.18.41 в землището на гр. Шумен с площ 175 346 кв.м. и НТП: „За животновъден комплекс“ **възложител:** „Хибриден център по свиневъдство“ АД, ЕИК: 837083489 **седалище:** гр. Шумен, ул. „Пети километър“

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на тръбен кладенец с проектна дълбочина 700 м, който ще се ползва за водоснабдяване на инсталациите за интензивно отглеждане на свине, разрешени с условията на комплексно разрешително № 333-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 333-Н0-И0-А3/2022г. в ПИ № 83510.18.41 в землището на гр. Шумен с площ 175 346 кв.м. и НТП: „За животновъден комплекс“, собственост на възложителя. Към настоящия момент водоснабдяването на площадката се осъществява от дълбок тръбен кладенец ТК „Хибриден център по свиневъдство“, с дълбочина 610 м, вписан в регистъра на водоземните съоръжения по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, като „оборудван за експлоатация“. За експлоатация на водоизточника е издадено разрешително за водовземане № 2152 0166/19.11.2010 г. продължено с решение на директора на БДЧР. Тръбен кладенец „Хибриден център по свиневъдство“ е разположен на около 2700 метра североизточно от площадката на свинекомплекса. Довеждащия тръбопровод е силно амортизиран и създава риск за нормално водоснабдяване на инсталациите. Във връзка с това е взето решение за



проектиране и изграждане на ново водовземно съоръжение за задоволяване на нуждите на свинекомплекса. Питейно-битовите цели на площадката ще се задоволяват от съществуващия тръбен кладенец.

За изграждане на съоръжението са предвидени следните дейности: монтаж на моторна сонда и изкопаване на утайници; сондажна работа; спускане на обсадни колони и циментацията им с диаметри, отбелязани на проектната конструкция; ерлифтно водочерпене за почистване на сондажа; монтиране на потопяема помпа за опитно-филтрационни изследвания; опитно водочерпене с максимален дебит на помпата до стабилизация и проследяване възстановяването на водното ниво; вземане на водни проби по време на водочерпенето, след избистряне на водата; демонтаж и рекултивация на терена; геодезическо заснемане; подготовка на документите за последващите процедури. Оборудването на водоизточника ще е както следва: потопяема помпа; спирателен кран за спиране на притока от кладенеца; водомери по цели за измерване на водните количества – стандартизирани; автоматичен нивомер за непрекъснато измерване и регистрация на данните на повърхността; надземната част на кладенеца трябва да е представена от шахта и метален капак с ключалка; извод за вземане на водна проба за анализ – пункт за собствен мониторинг. Преди започване на сондажните работи, под апаратурата ще бъде изградена пясъчна покривка за предпазване на горния слой от замърсяване с масла и горива. Отвеждането на водочерпената вода ще става на определените за това места. Промивната течност и шламът ще се съхраняват на площадка, посочена от инвеститора. След завършване на сондажните работи, теренът ще бъде рекултивиран – изгребване на утайките от ямите и запълването им с изкопания от тях материал. Чрез водоизточника ТК „ХЦС-2“ ще се черпи подземна вода от долно кредния водоносен хоризонт - подземно водно тяло (ПВТ) с код ТК „ХЦС-2“ за самостоятелно водоснабдяване за животновъдство. Общо черпеното водно количество е: $Q_{\text{ср.год}} = 160\,680\text{ m}^3 = 440,2\text{ m}^3/\text{ден} = 5,1\text{ l/s}$ Минимално водно количество, необходимо за изпълнение на определените дейности е 50% от годишния обем = $80\,340\text{ m}^3$. Водата чрез изпомпване от тръбния кладенец ще постъпва в съществуващ стоманобетонен водоем $V = 2 \times 250\text{ m}^3$. От водоема, гравитачно, водата ще постъпва в магистрален тръбопровод, който захранва животновъдните сгради в свинекомплекса.

Площадката е с изградени пътни връзки. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, има осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение до разклон „5-ти километър“ на гр. Шумен. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. При изграждане на новото съоръжение не се предвижда образуването на строителни отпадъци. Шламът от сондирането ще се използва за обратен насип на съоръжението и оформяне на терена. Експлоатацията на новото водовземно съоръжение не е свързано с образуване на отпадъци. Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на отпадъчни води. Използваната вода за промивка при сондирането ще се събира в обособен резервоар. Същата е оборотна и не се предвижда заустването ѝ във воден обект и/или канализационна мрежа.

Инвестиционното предложение (ИП) не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.) и не засяга защитени зони /33/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената ЗЗ е BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания (обявена със Заповед № РД-1032/ 17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 19/ 05.03.2021г.), **намираща се на отстояние от около 100м от имотът.** Поземлен имот с идентификатор 83510.18.41 по Кадастралната карта на гр. Шумен, предмет на разглеждане се **намира на отстояние от около 150м от Природен парк „Шуменско плато“** (обявен като Народен парк със Заповед № 79/ 05.02.1980 г. на Комитет за опазване на природната среда при Министерски съвет, Заповед за



прекатегоризация № 563/ 08.05.2003г. на МОСВ и План за управление на ПП „Шуменско плато“, приет с Решение на Министерски съвет № 464/ 23.06.2011 г.) съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ, ДВ бр.133/ 1998 г., доп. и изм.).

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на посочената по-горе ЗЗ. След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на дълбок тръбен кладенец с проектна дълбочина 700м“ в Поземлен имот с идентификатор 83510.18.41 по Кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение представлява „разширение или изменение“ на съществуващата дейност на дружеството, разрешена с условията на комплексно разрешително № 333-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 333-Н0-И0-А3/2022г., което разширение самостоятелно попада в обхвата на т. 2г) от Приложение №2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС, „Дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване“ и на основание чл.93, ал.1, т.3 от закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на тръбен кладенец с проектна дълбочина 700 м, който ще се ползва за водоснабдяване на инсталациите за интензивно отглеждане на свине, разрешени с условията на комплексно разрешително № 333-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 333-Н0-И0-А3/2022г. в землището на гр. Шумен.
2. Проектната конструкция на съоразението е: 0.00 – 30.00 m- сондажен отвор $\phi 500$ mm и спущане на кондукторна колона $\phi 426$ mm със задтръбна циментация; 25.00 – 350.00 m-сондажен отвор с $\phi 393$ mm, обсаден с поцинкована колона $\phi 244,6$ mm (в интервала от 0.00 до 300 ± 20.00 m), извършване на задтръбна циментация на колоната; 320.00 до 700.00 m- сондажен отвор, необсаден, $\phi 171$ mm.
3. Чрез водоизточника ТК „ХЦС-2“ ще се черпи подземна вода от долно кредния водоносен хоризонт - подземно водно тяло (ПВТ) с код ТК „ХЦС-2“ за самостоятелно водоснабдяване за животновъдство. Общо черпеното водно количество е: $Q_{\text{ср.год}} = 160\,680 \text{ m}^3 = 440,2 \text{ m}^3/\text{ден} = 5,1 \text{ l/s}$. Минимално водно количество, необходимо за изпълнение на определените дейности е 50% от годишния обем = $80\,340 \text{ m}^3$.
4. Предвижда се водата от тръбния кладенец чрез изпомпване да постъпва в съществуващ стоманобетонов водоем $V = 2 \times 250 \text{ m}^3$, от който гравитачно, ще постъпва в магистрален тръбопровод, храняващ животновъдните сгради в свинекомпекса.



5. Съгласно Становище изх. № 05-11-541(A1)/21.07.2022г. на Басейнова дирекция Черноморски район гр. Варна, копие от което е предоставено на възложителя за сведение и изпълнение, „Инвестиционното предложение за изграждане на водовземно съоръжение е **допустимо** защото са изпълнени следните критерии:
- не се очаква надвишаване на разполагаемите ресурси;
 - не се очаква привличане на солени или замърсени води от повърхностни водни тела с по-ниско от добро екологично и/или химично състояние и/или от други подземни водни тела в лошо състояние;
 - в района на ИП няма пункт на НИМХ за определяне на естествените ресурси и посоката на потока и не се очаква влияние при изграждане и експлоатация на сондажа;
 - дейностите в ИП не противоречат на мерките за опазване на водите, предвидени в ПУРБ 2016-2021 г. описани в т. I“.
6. Инвестиционното предложение не е свързано с производство, съхранение и/или употреба на опасни химични вещества и смеси.
7. Не се предвижда образуването на отпадъци по време на изграждане и експлоатация на водовземното съоръжение. Предвижда се шламът от сондирането да се използва за обратен насип на съоръжението и оформяне на терена.
8. Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на отпадъчни води. Предвижда се използваната вода за промивка при сондирането да се събира в обособен резервоар. Същата е обратна и не се предвижда заустването ѝ във воден обект и/или канализационна мрежа.

II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ № 83510.18.41 в землището на гр. Шумен с площ 175 346 кв.м. и НТП: „За животновъден комплекс“, собственост на възложителя.
2. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. Най-близко разположените до имота обекти, подлежащи на здравна защита, са жилищната зона на с. Лозево, на отстояние 1800 м. и жилищната зона на гр. Шумен, на отстояние 2400м.
3. ИП е извън границите на защитени зони от Натура 2000, поради което не се предполага пряко или косвено унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.



4. Предвид характерът на инвестиционното предложение не се очаква дълготрайно безпокойство на видовете, предмет на опазване в най- близко разположената ЗЗ BG 0000382 „Шуменско плато“.
5. Няма вероятност ИП да предизвика фрагментиране на миграционни коридори на видовете, предмет на опазване на цитираната по- горе ЗЗ, което няма да доведе до промяна в числеността и структурата на популациите ѝ.
6. Няма вероятност реализацията на конкретното инвестиционно предложение да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху защитена зона BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания.
7. Получено е становище изх. №10-53-1/19.08.2022г. на РЗИ гр. Шумен, съгласно което *„Според предоставената информация от възложителя реализирането на инвестиционното предложение не предполага замърсяване на водите, почвите, както и наднормено замърсяване на атмосферния въздух с вредни за околната среда емисии. В представената документация се съдържат достатъчно данни и анализи. Направените въз основа на тях изводи и заключения са обосновани и потвърждават, че реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на населението на с. Лозево и гр. Шумен.“*

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието, същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

1. Инвестиционното предложение предполага отрицателно, пряко, обратимо въздействие с ниска степен единствено с количествено отражение върху подземно водно тяло „Карстови води в малм-валанж“ с код BG2G000J3K1041. Предполага се кумулативен ефект от други разрешени водовземания. Съгласно цитираното становище на БДЧР гр. Варна *„В обхвата на ИП в радиус от 1,0 км от ПИ няма водоизточници с действащо към момента разрешително за водовземане от същото подземно тяло. Определени са следните ресурси за ПВТ за м. юни: разполагаеми ресурси – 6556,48 l/s, общото разрешено водно количество – 2857,41 l/s по издадени разрешителни и водни количества от кладенци за собствени потребности, свободни водни количества – 3699,07 l/s. В съответствие с изискванията на чл. 156е, ал.3, т.3, б. „а“ от ЗВ, експлоатационният индекс (съотношение между общото черпене от ПВТ и разполагаемите ресурси) е 43,3%.“*
2. Съгласно същото становище на БДЧР гр. Варна *„Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че:*
-бъдат спазени нормативните изисквания и мерки, посочени в т. I и т. III от настоящото становище;
-не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела“



3. По време на строителството ще се отделят неорганизиран емисии от прах и изгорели газове от строителна и транспортна техника. Предвид открития характер на терена, очаква се въздействието върху атмосферния въздух да е незначително и локално. Експлоатацията на водовземното съоръжение не предполага въздействие върху атмосферния въздух.
4. В периода на монтажните дейности и по време на експлоатацията Дружеството ще прилага правила за безопасна работа и превенция на аварийните ситуации.
5. Очаква се обхватът на въздействието да е в района на производствената площадка на „Хибриден център по свиневъдство“ АД и територията на землището. Не се засяга населението на гр. Шумен и останалите населени места от общината.
6. Предложени са мерки, при прилагането на които не се предполага възникване на дискомфорт на околната среда в резултат на реализиране на инвестиционното предложение.
7. Осъществяването на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие поради местоположението и характера на предвидените дейности.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ гр. Шумен е обявила на 01.07.2022г. на интернет страницата си постъпило инвестиционно предложение от възложителя. С писмо на РИОСВ гр. Шумен изх. №УИН-364(2)/11.07.2022г. уведомлението е изпратено на кмета на Община Шумен за обявяване на интернет страницата си и на общественодостъпно място по реда на чл.95, ал.1 от ЗООС. Съобщение за инвестиционното предложение публикувано на интернет адрес www.ecodesign2010.com., разпечатка от което е представена с Искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
2. С писмо изх. № ЕО-III-1546(1)/20.07.2022г. Община Шумен информира за обявяването на инвестиционното предложение.
3. В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ гр. Шумен е осигурила обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по Приложение №2, като е поставила съобщение за достъпа до информацията и я е публикувала на своята интернет страница за 14 дни за изразяване на становища от заинтересованите лица за периода от 10.08.2022г. до 24.08.2022г. С писмо изх. № ОВОС-33(1)/11.08.2022г. Искането и Информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС са предоставени на кмета на Община Шумен.
4. С писмо изх. №ЕО-III-1797_0001/29.08.2022г., Община Шумен информира, че за Информацията по Приложение №2 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е поставено съобщение на интернет страницата на общината, за което е съставен констативен протокол. Информацията е оповестена за период от 12.08.2022г. до 26.08.2022г. В резултат на осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията, няма постъпили становища, възражения и мнения от заинтересовани лица/организации.
5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ гр. Шумен няма постъпили жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.



Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение: Изграждане на тръбен кладенец с проектна дълбочина 700 м. за водоснабдяване на инсталациите за интензивно отглеждане на свине, разрешени с условията на комплексно разрешително № 333-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 333-Н0-И0-А3/2022г. в ПИ № 83510. 18.41 в землището на гр. Шумен с площ 175 346 кв.м. и НТП: „За животновъден комплекс“ и в посочения му обхват.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при което е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител е необходимо да уведоми своевременно РИОСВ гр. Шумен.

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, във връзка с § 12а, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 (пет) години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр. Шумен, чрез директора на РИОСВ гр. Шумен, по реда на Административно-процесуалния кодекс.

СТЕЛА ИЛИЕВА

Директор на РИОСВ – Шумен

Мили

Дата: 14.09.2022 г.

