



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Решение № БС-22-ЕО/13.06.2012 г.

За преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 14, ал.2 от Наредба за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми /Наредба за ЕО/, чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.37, ал. 3 и ал.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредба за ОС/, представена писмена документация по чл. 10 от Наредбата за ОС /с Вх. № 2771 от 23.05.2012 г./, представена писмена документация, съгласно чл. 8 от Наредба за ЕО /с вх. 2771 от 23.05.2012 г./ и получени становища на Регионална здравна инспекция Бургас /изх.№ 25-01-97/05.06.2012 г./ и Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район-Варна /изх. № 05-10-2296/2 от 05.06.2012 г./

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на План: "ПУП-ПП на пътища и кабели 33 kV в землищата на с.Дрянковец и с.Мъглен, Община Айтос", при прилагането, на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

възложители: "Енерджи 5" АД, ЕИК 147150400

адрес: гр.Айтос, ул."Хаджи Димитър" № 28, вх.1, ет.2

"Електрауиндс България" ЕАД, ЕИК 175297164

адрес: гр.София 1000, ул. Узунджовска 7-9, ет. 3

Характеристика на плана:

Парцеларният план е изработен във връзка с проектиране на пътища за осигуряване на транспортен достъп за строителство, монтаж и експлоатация на Ветроенергиен парк „Бургас 400“ – I-ви етап – общо 14 бр. ветрогенератори в землището на с. Дрянковец. Парцеларният план I-ви етап обхваща трасета на пътища и кабели за одобрени ПУП-ПРЗ за ПИ № 033054, ПИ № 031023, ПИ № 042070, ПИ № 036024, ПИ № 035017 и ПИ № 035018 в м."Чималски сърт"; ПИ № 068001 и ПИ № 066005 в м."Чимен тепе"; ПИ № 074022 и ПИ № 073181 в м."Пирамидата"; ПИ № 029039 в м."Дерменолу"; ПИ № 102013 в м."До селото"; ПИ № 042029 в м."Драгановски път"; ПИ № 000110, масив 73 в м."Текме тарла" и ПИ № 076013 в м."Домус орман", всички в землището на с.Дрянковец, Община Айтос Проектирани са нови пътища за връзка на тези имоти като основния подход към тях е от с.Мъглен. Трасетата на новопроектираните пътища преминават основно по полски пътища и

осигуряват пряка връзка, при спазване на нормите за проектиране – минимални радиуси на завиване и съобразяване с наклона на терена. Основните габарити са: 5 м. (платно 4 м. и два банкета по 0,5 м.) с уширения на места, съгласно изискванията на производителя на ветрогенераторите. Съгласно същите са проектирани и кранови площадки за монтаж на всеки ветрогенератор, чийто площи са включени в парцеларния план. Минимално се засягат частни имоти. Проектирани са трасета на ел.кабели 33 kV за обвързване на ветрогенераторите с новопроектираната ел.подстанция в ПИ 000236 в землището на с.Дрянковец, като по-голямата част от тях, заедно със сервитута им попадат в трасетата на новопроектираните пътища.

Строителството ще се извършва при реализиране на следните процеси:

- Предвижда се преди започване на СМР на площадката всички налични подземни комуникации да се обозначат на терена в присъствието на съответните заинтересовани ведомства, разкрийт на ръка и укрепят.
- Изграждане на съставните елементи на земното тяло на пътя, а именно изкопи, насипи, теренната основа на насипите и земната основа на настилка.
- Изкопните работи. Изпълнението на изкопите е механизировано, обикновено от звено в състав - изкопна, товарачна и транспортираща машина.
- Полагане на средния конструктивен елемент на пътната настилка - основа. Състои се от два или три пласта, които ще се разполагат един над друг, така че якостните им качества да се увеличават в посока отдолу нагоре. Основните пластове ще се изграждат от зърнести минерални материали.
- Полагане на пътната настилка.
- Обособяване на кранови площадки за монтаж на ветрогенераторите.
- Полагане на ел.кабели 33 kV за обвързване на ветрогенераторите с новопроектираната ел.подстанция в ПИ 000236 в землището на с.Дрянковец, като по-голямата част от тях, заедно със сервитута им попадат в трасетата на новопроектираните пътища. Кабелите ще бъдат положени в предварително изкопани канавки 1,0/0,6 м., изпълнени върху 10 см. пясъчна подложка. Обратната засипка ще се изпълни с пясък на 10 см. над кабелите, а след това с добре уплътнена мека пръст.
- Довършителни работи във връзка с благоустрояване на район, почистване и превеждане в съответствие на евентуално засегнати съседни площи.

Имотите, предвидени за реализация на горесцитирания план не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии, но попадат в защитена зона "Айтоска планина" с код BG 0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие

Направена е проверка за допустимост във връзка с чл.12, ал.5 от Наредбата за ОС на база становище от Басейнова дирекция за Черноморски район (БДЧР). Съгласно т. 1 от писмо с техен изх. № 05-10-2296/2 от 05.06.2012 г., се установи, че планът е допустим съгласно Плана за управление на речните басейни, изготвен от БДЧР, който е с период на действие 2010 - 2015 г.

МОТИВИ:

1. Характеристика на плана по отношение на степента, до която определя рамката за инвестиционни предложения и други дейности според тяхното местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия или съобразно предвижданията им за разпределението на ресурсите.

Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка основната цел на разглеждания ПУП-ПП е проектиране на пътища за осигуряване на транспортен достъп за строителство, монтаж и експлоатация на Ветроенергиен парк „Бургас 400“ – I-ви етап – общо 14 бр. ветрогенератори в землището на с.Дряново. Проектирани са и трасета на ел.кабели 33 kV за обвързване на ветрогенераторите с новопроектираната ел.подстанция в ПИ 000236 в землището на с.Дряново, като по-голямата част от тях, заедно със сервитута им попадат в трасетата на новопроектираните пътища.

2. Характеристика на плана по отношение значението му за интегрирането на екологични съображения, с оглед насърчаването на устойчиво развитие.

Реализацията на плана не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени отпадъчни води. При строителството и експлоатацията на съоръженията ще се формират само строителни и битови отпадъци. Това води до извода, че предвидения план отговаря на заложените в Закона за опазване на околната среда основни принципи - устойчиво развитие, предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве, предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите, участие на обществеността и прозрачност на вземане на решения в областта на околната среда

3. Характеристика на плана по отношение на екологични проблеми от значение за плана.

Характеристика на плана по отношение на последствията и на територията, която е вероятно да бъде засегната по отношение на: вероятност, продължителност, честота, обратимост и кумулативен характер на предполагаемите въздействия; потенциално трансгранично въздействие, потенциален ефект и риск за здравето на хората или за околната среда, включително вследствие на аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати), ценност и уязвимост на засегнатата територия (вследствие на особени естествени характеристики или културно-историческото наследство; превишение на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности; интензивно земеползване), въздействие върху райони или ландшафти, които имат признат национален, общностен или международен статут на защита.

С предложения план няма да се извършва монолитно строителство свързано с отстраняване на голямо количество хумусен почвен слой и големи по обем изкопни работи. Предвижда се класическо строителство на пътища от трошен камък, с полагане на асфалт и изкопаване на траншеи, полагане на ел.кабели и обратна засипка.

По време на строителните работи ще се използват плътен асфалтобетон тип А, непътен асфалтобетон (биндер), битумизирана трошен камък и несортиран трошен камък. Те ще бъдат осигурени от лицензирани бази и бетонови възли.

За строителните работници ще бъдат осигурени химически тоалетни, за чието

периодично почистване ще се сключи договор с лицензирани за извършване на дейността фирми.

В обхвата на трасето на пътищата не се предвижда извършване на ремонтни дейности на строителната техника. Всички действия, свързани с поддържане в изправност на машините, измиването и дезинфекцията им ще се извършва в специализиран сервиз.

Трасетата на новопроектираните пътища преминават основно по съществуващи полски пътища в землищата на с.Медвен и с.Дряново, а трасетата на ел.кабелите в по-голямата си част преминават в сервитута на пътищата.

На практика при реализиране на плана и правилната му експлоатация, не се очаква значително въздействие върху компонентите на околната среда.

4. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на основание чл. 37, ал.3 и ал.4 от Наредбата за ОС е, че няма вероятност планът да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона "Айтоска планина" с код BG 0000151 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, поради следните мотиви:

4.1. Дейностите по време на реализация на плана не предполагат въздействия, които биха нанесли необратими щети върху популациите на редки, застрашени от изчезване и защитени видове растения и растителни съобщества.

4.2. С реализацията на плана не се предполага безпокойство на прелитащите птици.

4.3. Целостта на защитената зона, нейната структура и функции няма да бъдат нарушени с реализирането на обекта.

5. Степента, до която планът или програмата влияе върху други планове и програми, включително тези в дадена йерархия

5.1. Дейностите, предвидени в плана не противоречат Плана за управление на водите в Черноморски басейнов район (ПУРБ) с период на действие 2010-2015 г. Трасетата на пътя и кабелите попадат в повърхностни водни тела BG2SE900R024 и BG2SE800R017, определени в добро екологично състояние, и за тях е поставена цел: "Поддържане на доброто състояние". За водните тела не са заложили мерки, имащи отношение към плана.

5.2. Регионална здравна инспекция –Бургас /с изх. № 25-01-97/05.06.2012 г./ дава становище, че реализацията на плана не противоречи на Закона за здравето (в сила от 01.01.2005 г., обн. ДВ, бр.70 от 10.08.2004 г.).

5.3. Заповед №РД-08-435/16.05.2012 г. на Кмета на Община Айтос, с която допуска изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за пътища и кабели до ПИ с номер 033054, УПИ II в масив 73, УПИ I-181, в масив 73, УПИ I-1 в масив 68, УПИ I-5 в масив 66, УПИ I-70 в масив 42, УПИ II-29 в масив 42, УПИ III-23 в масив 31, УПИ I-39 в масив 29, УПИ I-13 в масив 102, УПИ I-13 в масив 76, УПИ I-22 в масив 74, УПИ II-24 в масив 36, землище с.Дряново, община Айтос.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. В отделни участъци трасето на пътя пресича или преминава в близост до водни обекти – реки и дерета, на които не са определяни и няма обявяване за разположението и обхвата на заливаемите ивици. В някои участъци са идентифицирани минали наводнения. Поради риска от наводнения е необходимо изготвяне на хидроложки доклад за определяне на

заливаемите ивици на водните обекти по реда на Закона за водите.

2. При извършване на строително-монтажните дейности следва да се прилагат най-добри практики за недопускане на замърсяване на водите във водните обекти.

Настоящото Решение № БС-22-ЕО/13.06.2012 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на План: "ПУП-ПП на пътища и кабели 33 kV в землищата на с.Дрянковец и с.Мъглен, Община Айтос", не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя/ новия възложител трябва да уведоми РИОСВ град Бургас до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. БОЙЧО ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

