

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

гр. Варна, 9000, ул. "Ян Палах" № 4, e-mail: riosv-vn@mbx.contact.bg, факс: 052/ 634-593
тел. деловодство: 052/ 634-589, "Зелен телефон": 052/ 634-582, тел. за връзка: 052/ 678-851

вх. № 28-01-1690/25.03.2009 г.

РЕШЕНИЕ № ВА- 30/ЕО/2009 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 37, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и представената от възложителя документация

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка на Предварителен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план/ПП/ за обект "Магистрален водопровод "Камчийски пясъци" III етап, подобект участък от с. Старо Оряхово до водоеми в КК "Камчия", вариант I

Възложител: Община Аврен, съгласно разрешение изх. № РД-08-0812-26/18.08.2008 г. на Областния управител на област Варна

Характеристика на плана:

Проектът за ПУП-ПП, съгласно разрешението на Областния управител, е изработен в два варианта:

Първи вариант:

Трасето е с обща дължина 9 250 м - 4470 м от него попадат в територията на община Долни чифлик, а останалата – в територията на община Аврен. Част от трасето /с дължина около 2 300 м/ попада в границите на защитена местност "Лонгоза".

Първият участък А-В, с дължина 1680 м, минава по съществуващ полски път и в т. В пресича отводнителни дренажни съоръжения; участък В-С - по съществуващ път, като при т. С пресича отводнителен канал, успоредно на моста и после на дига; участък С-Д-Е, с дължина 1 285 м, минава по път в заливасна зона на река Камчия, в началото успоредно на дигата, а след това покрай горски масив; участък Е-Ф - в съществуваща просека в гората, по която има трасе на стар етернитов водопровод; в т. Е се пресича дигата до реката и се изгражда дюкер за преминаване под речното корито на р. Камчия; участък Г-Н - по горски път в гора за дърводобив и навлиза в защитена местност "Лонгоза"; участък И-Ј - покрай отводнителен канал, участък Ј-Н-Л - по полски път; участък Л - М - през двора на ПСОВ "Камчия"; участък М-Н - по съществуваща просека, в която има действащ водопровод от водоемите към ПСОВ.

Втори вариант: предложеното трасе е с обща дължина 9 150 м, началото и края на което са като при първи вариант. Част от трасето засяга пряко територията на резерват Камчия / трасе с дължина над 2000 м/ и защитена местност Лонгоза /трасе с дължина 590 м/.

С ПУП-ПП се предвижда изграждане на подземен линеен обект – магистрален водопровод.

Водните количества ще се осигуряват от деривационен водопровод "Китка-Варна".

Цел на проекта: осигуряване водоснабдяване на Курортен комплекс "Камчия", с. Близнаци и с. Приселци и техните землища, във връзка с тяхното развитие и продължаващия инвеститорски интерес за курортно, вилно и жилищно строителство.

С предварителния проект на ПУП-ПП е извършено проучване и предлагане на възможни варианти на трасе за разглеждане и приемане от Областния ЕСУТ-Варна.

МОТИВИ:

1. С предложения проект за ПУП-ПП е предвиден обект, включен като приоритет в Общинския план за развитие 2007-2013 г. на община Аврен;
2. Реализацията на плана предпоставя устойчиво и екологосъобразно развитие на района и е в съответствие с основните цели и приоритети на Регионалния план за развитие на Североизточен район за планиране за периода 2007-2013 г., съгласуван със становище по екологична оценка на Министъра на околната среда и водите;
3. С ПУП-ПП, вариант I, се очаква по-малко въздействие върху околната среда - ще се реализира в съществуващи полски пътища и горски просеки и няма да засяга територията на резерват "Камчия";
4. Територията, предмет на ПУП – парцеларен план /ПП/, вариант I, частично попада в защитена територия - защитена местност „Лонгоза“.

Територията, предмет на ПУП – парцеларен план /ПП/, вариант I, попада и в териториите на защитени зони /ЗЗ/ от мрежата Натура 2000 – ЗЗ "Комплекс Камчия", код BG 0002045, определена съгласно изискванията на Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, и ЗЗ „Камчия“, код BG 0000116, определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Съгласно Стандартните формуляри за набиране на данни, предмет на опазване в ЗЗ „Комплекс Камчия“ се предвижда да бъдат местообитанията на описаните в него 60 вида птици, както и местообитанията на 26 редовно срещащи се мигриращи вида птици, а в ЗЗ „Камчия“ - 13 типа природни местообитания, както и местообитанията на описаните в него 32 вида животни и 2 вида растения.

Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, „планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които поотделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимостта им (ОС) с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона“.

След преглед на представената документация и на основание чл. 37, ал.3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г., преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че ПУП-ПП, I вариант, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:*

1. С ПУП-ПП, вариант I, се предвижда реализация на хидротехническо съоръжение – подземен водопровод, което е в съответствие с режима на ЗМ „Лонгоза“, определен в т. 3.2.1-1 от Плана за управление на резерват „Камчия“ и буферната му зона /прекатегоризирана в ЗМ „Лонгоза“/.
2. В границите на защитената територия трасето на водопровода преминава през полски пътища, напоятелен канал, пасище, изоставена нива, поради което не се очаква значително

въздействие върху защитената местност.

3. Трасето на водопровода извън защитената територия преминава предимно по полски пътища и горски просеки, поради което не се очаква реализацията на ПУП-ПП, I вариант, да бъде предпоставка за значителни процентни загуби и фрагментация на местообитания, както и изолация на животински видове в ЗЗ „Комплекс Камчия“ и ЗЗ „Камчия“.

4. Няма вероятност реализацията на предвиденото с ПУП-ПП инвестиционно предложение – „Магистрален водопровод „Камчийски пясъци“ – трети етап“, I вариант, да доведе до безпокойство и намаляване числеността на птиците, предмет на опазване в ЗЗ „Комплекс Камчия“, поради краткотрайността на строителството.

5. При реализацията на водопровода /хидротехническото съоръжение/ не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в двете зони.

6. ПУП-ПП, включва изграждане на обект от първостепенен обществен интерес – магистрален водопровод, целта на който е да водоснабдява КК „Камчия“ /инвеститор клас „А“/.

7. Не се очаква да се засегнат приоритетни природни местообитания и местообитания на приоритетни за опазване видове в зоните.

8. Реализацията на ПУП-ПП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

и при следните условия:

1. При реализиране на обект: „Магистрален водопровод „Камчийски пясъци“ – трети етап“, предмет на ПУП-ПП, вариант I, да не се засягат територии от резерват „Камчия“.
2. При реализация на водопровода /хидротехническото съоръжение/ да се използва съществуващата пътна инфраструктура, полски и горски пътища.
3. Да не се допуска извършване на дейности по реализиране на водопровода /хидротехническото съоръжение/, предмет на ПУП-ПП, в участъците, преминаващи през ЗМ „Лонгоза“, извън обхвата на трасето, предвидено в представения проект.
4. Да не се допуска замърсяването на прилежащите територии със строителни, битови и др. отпадъци, вкл. и депониране на земни маси.
5. Да не се допуска увреждане на дървесна и храстова растителност извън обекта.
6. При реализация на обекта, предмет на ПУП-ПП, да не се използват взривни материали.
7. Да не се допускат разливи на горива и масла от строителни и транспортни машини на територията на ЗМ „Лонгоза“.
8. Да се вземат мерки за опазване на горите от евентуално възникване на пожари, които предварително да бъдат съгласувани с РИОСВ-Варна.
9. Да се изготви план за действие при аварийни ситуации по време на реализиране и експлоатация на водопровода /хидротехническото съоръжение/, който да бъде съгласуван с РИОСВ-Варна.
10. Реализацията на обекта, предмет на ПУП-ПП, да се извърши извън размножителния период на птиците 1 април – 15 юли.
11. В срок до 3 дни след стартиране реализацията на водопровода /хидротехническото съоръжение/ писмено да се уведоми РИОСВ-Варна.
12. След приключване на дейността да бъде възстановено естественото състояние на терена.
13. С реализацията на плана не се очаква промяна в характеристиките на ландшафта /предвижда се изграждане на подземен линеен обект/;

- 10 14. За планираната територия и в непосредствена близост не е установено наличие на културно-исторически и археологически паметници;
- 11 15. Планът е разрешен за изработване по реда на ЗУТ от Областния управител на област Варна

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя във връзка с процедурите за ОВОС за предвиденото с плана инвестиционно предложение по т. 10, буква "л" от Приложение 2 на Закона за опазване на околната среда, на етап предпроектно проучване и/или изработване на задание за инвестиционно проектиране.

При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна до 14 след настъпване на измененията.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на ОСВ в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:



инж. Синан Мехмед