



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА-50/ЕО/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 37, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), по представената от възложителя писмена информация по чл. 8, ал. 1 и 2 от Наредбата за ЕО, и становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна (изх. № ДЗК 04639/25.10.2012 г.), и становище на Басейнова Дирекция за управление на водите в Черноморски район с изх. № 05-09-3529/2/02.10.2012 г,

РЕШИХ

да не се извършва екологична оценка (ЕО) на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за “основен ремонт на канализационен тласкател от КПС – 3 до съществуваща изливна шахта на град Провадия”, в поземлен имот (ПИ) № 000165 (имотът е образуван от имот 000131), с площ 0.127 дка, начин на трайно ползване – залесена територия, землището на град Провадия, община Провадия, с възложител община Провадия

Възложител: Община Провадия

седалище и адрес на управление: ул. “Дунав”, № 39

град Провадия, община Провадия, област Варна

Характеристика на плана:

Настоящия ПУП – ПП за основен ремонт на канализационен тласкател от КПС – 3 до съществуваща изливна шахта на град Провадия, е включен в проект по ОПОС по процедура BG 161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в агломерации с над 10 000 еквивалент жители”, със срок на изпълнение 2012 – 2013 г. Съществуващия тласкател от КПС – 3 до изливната шахта е с дължина 630 м, изграден от стоманени тръби ф400 и оразмерен за 130 л/с. Една от причините да се ремонтират тръбите и да се извърши частичната им подмяна на конкретното трасе се налага, тъй като те са корозирали, много често аварират и се нуждаят от подмяна за сигурната работа на ПСОВ. Освен това участъка преминава през частни имоти, в тази връзка целта на ПУП – ПП е да се учреди безсрочен сервитут за трасето на новопроектирания канализационен тласкател.

Ремонта започва от КПС-3, успоредно на съществуващ тласкател, преминава по уличното платно на ул. „Камчия” и продължава по нея в южна посока. Трасето преминава през зелени площи, дере, пресича път за бензиностанция, минава през надлез на път III – 208 Провадия – Айтос, по източната страна на път III – 9004 за село Житница и под 90° се насочва към съществуващата изливна шахта, която попада в горски фонд в ПИ № 000165.



Съгласно Решение с рег. № ИАГ – 6298/17.02.2012 г., на „Изпълнителната агенция по горите“ град София, се съгласува изработването на ПУП – ПП за ПИ № 000165 в горска територия с площ от 0.127 дка – частна държавна собственост.

Общата площ на учредения сервитут на новопроектирания тласкател за ПИ № 000165 е 0.127 дка. Съгласно Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места, приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 и чл. 8, сервитута на канализационния тласкател се определя 4.45 м.

Изготвянето на плана е допуснато с Решение № 17-1/10.08.2012 г. на Общински съвет гр. Провадия.

Орган, отговорен за прилагането на плана, е Община Провадия.

Елементи на трасето на канализационния тласкател са:

1. Помпи
2. Тръби необходими за изграждането
3. Колектор
4. Ревизионни шахти

Имотът, предмет на ИП, попада в границите на защитени зони (ЗЗ) Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000: ЗЗ за опазване на дивите птици „Провадийско – Роякско плато“ с код BG0002038, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр. 77/2002 г., изм. и доп.) и ЗЗ за опазване на природните местобитания и дивата флора и фауна „Провадийско – Роякско плато“ с код BG0000104, определено съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР. Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, ИП подлежи на оценка за съвместимост.

На този етап планът не предвижда обекти /дейности, попадащи в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от ЗООС.

МОТИВИ:

1. Ремонтът на трасето започва от съществуваща шахта до КПС – 3, успоредно на съществуващ тласкател (южно от него). Участъкът от съществуващата шахта СК до вр. 2 е предвиден да се изпълни изкопно. Това се налага заради изпълнението на нова шахта отток – ШО (разположена в зоната на КПС-3), както и заради пресичането на трасето на тласкателя с комуникации и водопровод по ул. «Камчия». В участъка от Вр. 2 до Вр. 7, ще се извърши подмяна на тласкателя чрез управляемо хоризонтално сондиране. Участъкът от Вр. 7 до изливната шахта се изпълнява изкопно, като е предвидено направа на просека в зоната с дървета и храсти.

2. С реализацията на ПУП – ПП няма да се повлияе върху функционалното предназначение на територията, както и върху осъществяването на горскостопанската и ловностопанската дейност или да бъдат възпрепятствани функциите на съседните имоти.

3. При извършване на стойтелните дейности, генерираните изкопни земни маси, ще се съхраняват временно в границите на планираната територия до завършване на строително – монтажните работи и ще се използват за обратен насип.

4. Генерираните строителни и битови отпадъци ще се транспортират до Общинско депо за неопасни отпадъци – Провадия. По данни на възложителя няма да се допуска замърсяване на съседните имоти.

5. Електроенергията ще се осигури от мобилни агрегати 7kw.

6. Конкретния ПУП – ПП, попадащи в повърхностно водно тяло BG2PR345R007, не противоречи на заложените в ПУРБ цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела и е допустимо при спазване на следните мерки: РРМ на ПСОВ Провадия и доизграждане на канализация на град Провадия. По отношение изискванията на Закона за водите :

• Поземлен имот 000131 попада в пояс III на СОЗ на минерален водоизточник Вн-35 Кранево, учредено със Заповед на МОСВ № ИА -255/22.04.2008 г.

• ПИ е на разстояние 100 м от р. Провадийска

• Трасето на колектора от КПС-3 до съществуващата шахта преминава през зелени площи, дървета и пътища.

7. Местоположението, характерът и мащабите на предвиденото с плана изграждане на довеждаща техническа инфраструктура не предполагат кумулиране с отрицателен ефект върху околната среда и човешкото здраве в съчетание с други известни планове, проекти и/или инвестиционни предложения в планирания район;

8. В представената от възложителя информация няма данни за засягане на съществуващи известни културни паметници - исторически, архитектурни и археологически, и санитарно-охранителни зони към водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;

9. Реализацията на настоящия план няма да окаже отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве, да създаде дискомфорт, свързан с шум и замърсяване на въздуха с вредни емисии, и няма да засегне характерен район или ландшафт с признат национален, общностен или международен статут на защита;

10. В хода на проведената процедура за преценяване на необходимостта от ЕО не са постъпили писмени възражения, бележки и предложения по документацията за плана;

Имотът попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.), и подлежи на ОС.

След преглед на представената документация и на основание чл. 37, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.) преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на плана няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните, поради следните мотиви:

❖ Реализацията на ПУП съвместно с реализацията на подобни ИП/ППП в близо разположение не е предпоставка за кумулативно въздействие върху реещи се и други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района.

❖ Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за ЗЗ за опазване на дивите птици "Провадийско-Роякско плато", с код BG 0002038 и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Провадийско-Роякско плато", с код BG 0000104, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.

❖ Няма вероятност реализацията на ПУП да доведе до намаляване числеността на птиците, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици "Провадийско-Роякско плато", с код BG 0002038 и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Провадийско-Роякско плато", с код BG 0000104.

❖ Предвид краткостта на въздействието по време на ремонта, не се очакват негативни въздействия, като унищожаване или дълготрайно безпокойство на видове, включително птици и значително намаляване на площта на техните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици "Провадийско-Роякско плато", с код BG 0002038 и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Провадийско-Роякско плато", с код BG 0000104.

❖ С реализацията на ПУП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние

около 16 км, а най-близката влажна зона – язовир „Цонево“, е на около 16 км от територията предмет на ПУП.

❖ Местоположението на ПУП е извън границите на защитена територия като най-близо разположената е защитена местност „Голямата канара“, която се намира на около 4 км.

❖ Реализацията на ПУП няма да засегне пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици “Провадийско-Роякско плато”, с код BG 0002038 и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Провадийско-Роякско плато”, с код BG 0000104.

❖ Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ за опазване на дивите птици “Провадийско-Роякско плато”, с код BG 0002038 и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Провадийско-Роякско плато”, с код BG 0000104.

❖ Реализацията на ПУП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

Реализацията на ПУП да се извърши при следните условия:

1. Да не се извършват изкопни работи с използване на строителна механизация в периода от 01 май до 20 юни;
2. Да не се допуска навлизане на строителна техника в съседните имоти.
3. Да не се допуска изпускане на отпадъчни води, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните и повърхностни води, във връзка с учредения пояс III на СОЗ и близостта на трасето до река Провадийска.
4. В тридесет дневен срок предварително да се уведоми писмено БДУВЧР, след съгласие от ползвателя на съоръженията, съгласно чл. 58, ал. 1 и 2 от ЗВ.
5. По време на хидравличните изпитания, всички водовземни съоръжения и ползване на воден обект за заустване на води, е задължително да се съгласуват с БДУВЧР, с цел преценка на необходимостта от издаване на разрешително по реда на ЗВ и извършване на мониторинг на водите.
6. Да се прилагат най-добрите практики за опазване и възстановяване на доброто състояние на водните тела.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя да спазва нормативните изисквания по отношение на процедури за ОВОС на конкретни инвестиционни предложения в границите на плана за обекти и дейности, попадащи в Приложения 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 26.10.2012.

Румяна Радилова
Директор на РИОСВ

