



РЕШЕНИЕ № ХА – 04-ЕО/2011 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и съгласно чл. 14, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, по представената от възложителя писмена информация по чл. 8, ал. 1 и 2 от същата наредба и извършена проверка на място с Протокол за проверка № 30/19.01.2011г.

РЕШИХ

да се извърши екологична оценка на Подробен устройствен план (ПУП-ПЗ) план за застрояване на „ фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия“, в поземлени имоти с №№ 000915, 087006, 000909, 000917 землище на гр. Ивайловград, обл. Хасково, **който има вероятност** да окаже отрицателно въздействие върху защитени зони по Натура 2000 - „Родипи Източни“, с код BG 0001032 по Директива за хабитати (92/43/ЕЕС) и 33 „яз. Ивайловград“ с код BG 0002106 по Директива 79/409/ЕЕС за птиците.

Възложител: „СОЛЕ - 4“ ООД

адрес: район Лозенец,
ул. “Бигла” № 62, ет. 4, ал. 13
гр. София, област София

Характеристика на плана:

С ПУП - ПЗ се предвижда застрояване на поземлени имоти №№ 000915, 087006, 000909 и 000917, землище на гр. Ивайловград за фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия. Имотите имат необходимото ослънчаване и удобно разположение за извършване на планираните дейности, касаещи възможността, получената електроенергия да се включи за ползване в системата на Електроразпределителното предприятие. Инсталацията се състои от фотоволтаични модули слънчев генератор. Лицевата страна на всеки модул представлява прозрачно стъкло с монтирани зад него силициеви фотоелементи, поглъщащи светлината. Модулите ще бъдат монтирани над земната повърхност и ще бъдат подредени в редица под наклон спрямо хоризонта, с ориентация, перпендикулярно на падащите слънчеви лъчи. Съоръженията ще бъдат транспортирани до мястото за монтаж на части. Модулите ще бъдат разположени в успоредни редове върху метални конструкции, под ъгъл 30 градуса спрямо хоризонта, а окончателното местоположение ще бъде прецизирано през първия етап от реализиране на плана. Предвижда се свързването към електроразпределителната мрежа да бъде подземно. Параметри на застрояването са:

- плътност на застрояването (П застр.) – max 80 %
- интензивност на застрояване К инт. – max 2,5
- процент на озеленяване (П озел.) – 20-40%



МОТИВИ:

1. Наложително е да се оцени евентуалното въздействие от осъществяването на ПУП-ПЗ, върху околната среда и неговата допустимост, като се отчете и състоянието на компонентите и факторите на околната среда, обхвата и кумулативния характер на предполагаемите въздействия.
2. Съгласно чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата, ДВ. бр. 73/2007г., изм. доп. дв. бр. 81/2010) ПУП-ПЗ подлежи на процедура по оценка за съвместимост.
3. На основание чл.36, ал. 2 и по чл. 12 от Наредбата по ОС е извършена проверка за допустимост по отношение на ЗЗ "Яз. Ивайловград" с код BG 0002106, при която бе установено, че ПУП-ПЗ е допустим съгласно режима на защитената зона, регламентиран в Заповед № РД-485/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (дв. бр. 12/2008) за обявяването ѝ.
4. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че с реализацията на ПУП-ПЗ **има вероятност** да окаже отрицателно въздействие върху защитените зони, поради следните мотиви:
 - установени бяха голям брой дупки на лалугери (*Spermophilus citellus*) - предмет на опазване в защитена зона „Родопи Източни“ BG 0001032.
 - в имотите за реализация на ПУП-ПЗ е вероятно наличието на местообитания на Шипобедрена костенурка (*Testudo graeca*), Шипоопашата костенурка (*Testudo hermanni*) и Ивичест смук (*Elaphe quatuorlineata*) - предмет на опазване в защитена зона „Родопи Източни“ BG 0001032.
 - изграждането на фотоволтаичната централа може да унищожи или фрагментира (разкъса) местообитанията на видове - предмет на опазване в горепосочената защитена зона.
 - площта на ПУП-ПЗ има характеристики на местообитание 6210 – Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (* важно местообитание на орхидей) и на местообитание 5210 – Храсталаци с *Juniperus* spp. При реализирането на ИП е възможно да се унищожат и/или фрагментират типове природни местообитания предмет на опазване в горепосочените защитени зони.
 - площта на ПУП-ПЗ е вероятно местообитание на обикновен мишелов (*Buteo buteo*) – предмет на опазване в защитена зона „Язовир Ивайловград“ с код BG 0002106 за опазване на дивите птици.
5. Не е изяснена степента на въздействие върху местообитанията, видове предмет на опазване в защитените зони, като не е определена степента на въздействие върху околната среда, а също така липсват мерките за ограничаване, предотвратяване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от реализацията на ПУП-ПЗ.
6. Не е оценено евентуалното въздействие от осъществяване на ПУП-ПЗ върху околната среда и неговата допустимост по отношение на кумулативния характер с други планове/програми и инвестиционни предложения в Натура зоните.

I. На основание чл. 14, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* поставям следните **изисквания към обхвата на екологичната оценка:**



1. Докладът за екологичната оценка да бъде съобразен с изискванията за съдържание, съгласно чл. 86, ал. 3 от ЗООС.
2. Да се анализират възможните значителни въздействия върху околната среда по чл. 4 и чл. 5 от ЗООС и връзките между тях от предвидените в ПУП-ПЗ обекти, при отчитане на кумулативния ефект от вече одобрени в съседство инвестиционни предложения, планове/програми.
3. Да се разгледа евентуалното развитие на компонентите и факторите на околната среда без прилагането на плана.
4. Да се посочат мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последици от осъществяването на ПУП-ПЗ върху околната среда и Натура зоните.
5. Да се предложат мерки за наблюдение и контрол на въздействията върху околната среда при прилагане на ПУП-ПЗ.
6. При извършване на екологичната оценка да се използват методите, посочени в "Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България", София, 2000, достъпно на Интернет страницата на МОСВ (<http://www.moew.government.bg>, ключова тема "Превантивна дейност").

Указания по провеждането на консултации с обществеността:

1. Възложителят на планове да разработи и представи в РИОСВ-Хасково схема за провеждане на предварителни консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица: в т.ч. с **РИОСВ – Хасково**, компетентен орган по процедурата за ЕО и ОС; с **БДИБР – Пловдив** – по отношение на засягане на водни обекти или санитарно – охранителни зони около водоизточници; с **Национален институт за паметниците на културата – МК или регионална структура** – засягане на обекти на културно – историческото наследство; «**ВиК**» – **Хасково** – по отношение на евентуално засягане на елементи на съществуващата ВиК мрежа; **Федерация на природо защитни сдружения Зелени балкани или БДЗП** – по отношение на предмета на опазване на Защитените зони; с електроразпределителната мрежа 20 kV на **“EVN България” ЕАД** и/или електроразпределителната мрежа 110/20 kV на **НЕК ЕАД** – за възможността от присъединяване на проекта, с **РЗИ – Хасково**; с **община Ивайловград**, с **други** /по преценка на възложителя/, за които има вероятност да бъдат засегнати от реализацията на ПУП-ПЗ. Резултатите от тези консултации да бъдат отразени в доклада за екологична оценка.

2. Препоръчваме следната таблична форма за справка от извършените консултации:

№	Извършени консултации/ община/кметство/контролен орган/ведомства/НПО, др. организации	Описание на изразени становища/препоръки/бележки, др.	Приети/неприети	Мотиви

II. Във връзка с чл. 31 от ЗБР и на основание чл. 34, ал. 1 във връзка с чл. 21 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, оценката за степента на въздействие върху защитените зони да се представи под формата на приложение към доклада по ЕО, неразделна част от него. Поставям следните **изисквания към обхвата на оценката за степента на въздействие върху защитените зони:**

1. Оценката следва да бъде съобразена с изискванията на чл. 23, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,*



програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.


2. Да се направи описание и анализ на характеристиките и кумулативното въздействие на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания ПУП-ПЗ могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона;
3. Да се направи описание на елементите на ПУП/ПЗ, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони или нейните елементи;
4. Да се направи описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на ПУП/ПЗ върху предмета и целите на опазване на защитените зони, включително:
 - описание и анализ на въздействието от реализацията на ПУП-ПЗ върху типовете природни местообитания и видовете - предмет на опазване в защитените зони;
 - описание и анализ на въздействието от реализацията на ПУП-ПЗ върху целостта на защитените зони с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, функция на биокоридор, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на реализацията, така и при експлоатацията на обекта;
5. Да се дадат предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на ПУП-ПЗ върху защитените зони и определяне на степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки;
6. Да се разгледат алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитените зони, включително нулева алтернатива;
7. Да се даде заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22 от Наредбата за ОС;
8. Да се посочи наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 8 е, че предметът на опазване на защитените зони ще бъде значително увреден от реализирането и експлоатацията на ПУП-ПЗ и че не е налице друго алтернативно решение;
9. Да се внесе информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация;

III. Оценката за степента на въздействие върху защитените зони да бъде извършена от експерти, отговарящи на изискванията на чл. 31, ал. 20 от ЗБР и чл.9, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*. На основание на чл. 20, ал. 3, т. 8 във връзка с чл. 37, ал. 5 от Наредбата определям **необходимата компетентност на експертите**, която да бъде в областите орнитология, фитоценология, херпетология и специалист по бозайници.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му, чрез Директора на РИОСВ-Хасково, пред Министъра на МОСВ или Административен съд Хасково.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ ХАСКОВО:

(инж. Д. Илиев)



Дата: 07.03.2011г.



6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14
www.haskovo.riosv.com
e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg