



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

#### РЕШЕНИЕ № БД - 06- ПР/2011 г.

#### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 4 и чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн. ДВ. бр.73/2007 г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС,

### РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Корекция на река Санданска Бистрица в градския парк в участъка от края на съществуващите подпорни стени до пешеходния мост при стадиона, попадащ в кв. 21 по плана на гр. Сандански, община Сандански", област Благоевград, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**местоположение:** парк "Свети Врач", кв. 21 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград

**възложител:** Община Сандански, със седалище гр. Сандански, бул."Свобода" № 14, БУЛСТАТ - Ю 000024955

#### Кратко описание на инвестиционното предложение:

I. Описание на предложението: Предвидения за корекция участък е с обща дължина около 200 м. В този участък коритото на реката е широко от 10.00 до 30.00 м. Дълбочината е от 2.00 до 5.00 м. Дъното е плоско с ширина от 5.00 до 10.00 м. От дясната страна има изградена висока подпорна стена и стръмен бряг. От лявата страна е разположен градския парк. Трасето на корекцията следва речното корито.

Избран е напречен профил с обща широчина 16,00 м и вертикални подпорни стени. Корекционните стени ще се изпълнят от стоманобетон.

Конструкция на стената:

- от хкм. 0+00.00 до хкм. 0+07.85 – бетонова стена с каменна облицовка и габиони в основата. Обща височина на стената – 1,70 м;



- от хкм. 0+07.85 до хкм. 1+47.20 – бетонова стена с обща височина 3,10 м, каменна облицовка с дебелина 30 см, бетонова шапка с ширина 70 см. и височина 15 см. Пред бетоновата стена се предвижда заскалявка с големи камъни (50 см и по-големи);
- от хкм. 1+47.20 до хкм. 2+00.00 се предвиждат две бетонови стени с обща височина 1,8 м. Конструкцията на малките стени е същата като на голямата стена.

Стените ще се изграждат на кампади с дължина 4 м. Предвидени са за изграждане 4 бетонови дънни прага. Предвижда се изместване на паркова алея с обща дължина около 30 метра. На края на левите подпорни стени се предвиждат две паркови стълбища за достъп до коритото на реката.

Строителните дейности ще се извършат през сухия период на годината м. юли – м. септември, когато в реката има малко вода. Изпълнението на съоръженията ще се извършва при възможно най-ниско водно ниво в реката. Корекционните мероприятия се извършват отдолу нагоре и се напредва постепенно срещу течението.

За изпълнение на съоръженията се предвиждат временни отбивни диги и рампи за влизане и излизане на машините и транспортните средства.

Основните предвиждани дейности свързани с корекция на реката са: отнемане на хумусния слой; изграждане на временна отбивна дига за отбиване на течащите води; изграждане на подпорна стена и дънни прагове с обратно засипване; разваляне на временната отбивна дига; направа на тротоар и затревяване и залесяване с декоративни видове.

Предвижда се: почистване на коритото на реката от растителност и дървета с моторни резачки, булдозер, челен товарач и трактор с ремарке.

Отпадъците ще се пробутват, събират и товарят с булдозер и багер и се извозват на депата за отпадъци.

Качествения хумусен слой ще бъде депониран на подходящо място в района на площадката и ще бъде използван при рекултивация.

Подходящия за обратен насип материал от изкопа на корекцията ще се извози на подходящи площадки в руслото на реката в близост до подпорните стени и фундаментите.

В голямата си част земните работи ще се изпълняват машинно.

Кофражните, бетоновите и армировъчните работи ще се извършват на секции /кампади/ от по 4 м.

Подпорните стени се изграждат от стоманобетон. Предвижда се изграждане на 4 броя бетонови дънни прага.

След приключване на основните СМР в някои участъци се предвижда разстилане на хумусен слой. Почвите се натоварват от временните депа разположени в района на площадката.

Затревяването ще се извърши през вегетационния период като за целта ще се използва райграс и дългоцъфтящи храсти.

II. Съгласно представената с уведомлението информация, инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост е разположена защитена зона BG0001028 «Среден Пирин - Алиботуш» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет.



III. Инвестиционното предложение е включено в т. 1, буква „з“ на Приложение № 2 от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

IV. Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 4 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за ОС* се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район 2010 – 2015 г., въз основа на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (заведено в РИОСВ – Благоевград с вх. №3303-2/30.12.2010 г.)

## **МОТИВИ:**

**I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. Предвижданото строителство може да се определи като малко по мащаб. Не се предвижда използване на материали с неблагоприятно въздействие върху околната среда и хората.

2. По време на строителството не се очаква използването на големи количества природни ресурси.

3. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

4. Предвижда се образуването по време на строителството и експлоатацията отпадъци да бъдат третирани съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

5. Рискът от инциденти - както при строителството, така и при експлоатацията не се предвижда възникване на риск, който би довел до залпово и/или значително замърсяване на околната среда.

6. Кумулиране с други предложения - корекционните мероприятия ще се изпълняват в сервитута на реката. Не се очакват кумулативни въздействия.

7. Дискомфорт - при спазване на предложените мерки за предотвратяване или намаляване на значителните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт за околната среда.

**II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Намерението ще се реализира в градския парк в участъка от края на съществуващите подпорни стени до пешеходния мост при стадиона, попадащ в кв. 21 по плана на гр. Сандански. Съгласно действащия регулационен план на гр. Сандански терена е посочен като река, като съседните терени от двете страни на реката са отредени за отдих и рекреация, спорт, обществено обслужващи дейности и жилищно строителство

2. Корекцията ще се изгражда изцяло в сервитута на реката, като частна собственост няма да бъде засегната. За изпълнението на проектните съоръжения няма нужда от постоянни и временни отчуждения. Изграждането на обекта няма да се отрази



върху ползването на съседните терени и не е необходимо да се предприемат специални мерки.

3. Не е предвидено изграждане на нова или промяна на съществуваща инфраструктура.

4. В района на обекта няма водоизточници и съоръжения за питейно битово водоснабдяване. Обекта не попада в СОЗ на водоизточници за питейно битово водоснабдяване.

5. Корекцията ще се извърши извън контура на охранителна зона „А” за термоминерално находище „Сандански” за което СОЗ пояс „А” е изцяло в регулационните граници на града. За находище „Сандански” няма определени СОЗ съгласно Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Обн. ДВ бр. 88/2000 г.). Най-близо разположения действащ сондаж за минерални води № 1ХГ отстой на около 600 метра от площадката.

6. В следствие реализацията на инвестиционното намерение нарушение на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква. По време на експлоатацията няма да се използват природни ресурси.

### **III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

1. Предвидените дейности по корекцията на река Санданска Бистрица ще бъдат реализирани в регулационните граници на населеното място и извън границите на гореописаната защитена зона.

2. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с увреждане и разрушаване на природни местообитания предмет на опазване в защитена зона «Среден Пирин-Алиботуш». Няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, обект на опазване в защитената зона, както по отношение на процентни загуби, така и по отношение на фрагментирането им.

3. Няма вероятност от увреждане на ключови елементи на защитената зона и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в зоната.

4. Не се очаква генериране на вредни емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитената зона.

5. Характера на дейността не предполага значително отрицателно кумулативно въздействие, което да предизвика промени в структурата и функционирането на местообитанията, предмет на опазване в защитената зона.

### **IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

1. *Въздействия върху населението* - не се очаква промяна в здравно-хигиенните аспекти на околната среда и здравния статус на жителите на гр. Сандански. Очаква се положителен ефект. Настоящото инвестиционно предложение е част от плана на община Сандански за изпълнение на Постоянната защита на населението от наводнения по смисъла на чл. 138, ал. 4, т. 1 от Закона за водите. Реализирането на инвестиционното предложение ще допринесе за намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда.



2. *Въздействия върху атмосферния въздух* – по време на строителството се очакват минимални отрицателни въздействия. След завършване на корекцията ще има положителен ефект върху атм. въздух.

3. *Въздействие върху повърхностни води* – възможно е повишение на мътността на водата в коритото на реката при извършване на строителните работи. Въздействието е обратимо и краткотрайно. Не се очаква влияние върху водоизточниците на минерални води.

4. *Въздействие върху земи и почви* - хумусния пласт от почвата ще се из земе и депонира на определено място на площадката. След завършване на строителството хумусния пласт ще се използва при вертикалната планировка за реализиране на предвиденото озеленяване.

5. *Въздействие върху растителния и животинския свят* - не се очакват значителни неблагоприятни въздействия.

6. *Въздействие върху земните недра* – не се очаква неблагоприятно въздействие върху земните недра и подземните води. Не се очаква влияние върху водоизточниците на минерални води.

7. *Въздействие върху ландшафта* – ландшафта в района на разглеждания обект се определя като устойчив в условията на антропогенни въздействия, ще запази своята структура и свойства и ще изпълнява и определени социално-икономически функции.

8. *Въздействие върху културно наследство* – не се очаква - в района на разглежданата площадка не се намират исторически, археологически и архитектурни паметници.

9. *Въздействие на фактор “отпадъци” върху околната среда* – не се очаква значително негативно въздействие при извършване на дейностите свързани с генериране на отпадъци и начина на тяхното третиране по време на строителството. При експлоатацията не се формират отпадъци.

10. *Въздействие на фактор “шум” върху околната среда* – очакваното минимално въздействие е локално и за ограничено време – до завършване на строителните работи. Няма да има източниците на шум, свързани с експлоатацията на инвестиционното предложение, които да окажат отрицателно въздействие върху жилищни обекти. Въздействие от вибрации не се очаква.

11. *Вид, вероятност и обхват на въздействието*: въздействието е пряко и краткотрайно само по време на строителството. Кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват. *Териториалния обхват на въздействието* е малък. *Вероятност от поява на въздействието* - негативното въздействие върху околната среда ще се прояви само по време на строителството.

12. *Продължителност, честота и обратимост на въздействието* - негативното въздействие в етапа на строителството е прекъснато, в рамките на работното време и с продължителност до завършване на строително-монтажните работи. Въздействието е обратимо по отношение на всички компоненти на околната среда с изключение на почвите засегнати при строителството.

13. *Трансгранично въздействие* – въздействието няма трансграничен характер.

## **V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

Възложителят е уведомил писмено засегнатото население чрез поставяне на уведомление на информационните табла в сградата на община Сандански. До момента на



издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

***Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение.***

***Настоящото решение за “Корекция на река Санданска Бистрица в градския парк в участъка от края на съществуващите подпорни стени до пешеходния мост при стадиона, попадащ в кв. 21 по плана на гр. Сандански”, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.***

***При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.***

***Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.***

Дата: 17.03.2011 г.

**АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ**

Директор на РИОСВ – Благоевград

