



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД - 07- ПР/2011 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн. ДВ. бр.73/2007 г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Разпределителен газопровод от ГРМ гр. Сандански до с. Дамяница, със сигнатура СН-101, който ще се преминава през землища на с. Поленица, с. Лещница, с. Дамяница и гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Рила Газ” ЕАД със седалище гр. София, ул. ”Алабин” 36, ет. 5, ЕИН: BG 175089163

Кратко описание на инвестиционното предложение:

I. Описание на предложението - инвестиционното предложение включва изграждане на разпределителен газопровод от ГРМ гр. Сандански до с. Дамяница. Разпределителния газопровод е с максимално работно налягане 5 бара и ще бъде изпълнен от полиетиленови тръби с висока плътност. Трасето започва чрез тройник от изграден стоманен газопровод с диаметър DN 300 в регулацията на гр. Сандански – Промислена зона. Предвижда се монтирането на редуцираща муфа и кран, след което газопровода продължава по улица – имот с № 65334.201.95 в посока юг. След като излиза от урбанизирана територия и продължава на югоизток през имот с № 65334.212.397 – полски път, газопровода прави чупка на юг и пресича р. Санданска Бистрица. Общата дължина на прехода е 63 метра, като разстоянието е между двете имотни граници. Профилът на фактическото пресичане ще се заложи в техническия проект. След това газопровода навлиза в землището на с. Поленица, като преминава през имот № 0.147 – вътрешна река и попада в полски път № 57176.0.234. Дължината на разпределителния газопровод



разположен в този път е 477 метра, след което се пресича канал с № 57176.0.293 в посока юг. Дължината на прехода е 17 метра. След прехода газопровода навлиза в землището на с. Лещница и преминава през полски път № 43565.0.19, чупи на запад и след 8 метра при продължава в друг полски път с № 43565.0.191 в посока юг. Трасето се движи близо до горски подотдел 12 – сечище (защитна ивица на река), като не го засяга и не попада в него.

В продължение на 1400 метра газопровода минава през полския път, като се движи успоредно на канал от източната страна и водни площи на р. Струма от западната, по информация от КВС. След като чупи в посока изток, газопроводът пресича поливен канал с № 43565.0.193 и навлиза в имот полски път с № 43565.0.263. Разпределителния газопровод продължава в посока североизток преминава покрай оранжерии - с. Дамяница, където е предвидено отклонение за тях. След газопроводното отклонение за оранжерии, трасето на разпределителния газопровод продължава в същата посока. При портала на оранжерии газопровода чупи като продължава в посока юг към селото. На разстояние 46 метра от портала на оранжерии с. Дамяница газопровода пресича землищната граница между двете села – Лещница и Дамяница, чрез преминаване на река с № 20105.0.105. След вътрешната река (поливен канал) трасето навлиза в общински път IV клас с № 20105.0.116. В посока юг до регулацията на с. Дамяница, трасето на разпределителния газопровод преминава изцяло в пътя.

Дължината на трасето на газопровода е 3907.56 m. Капацитетът на довеждащия разпределителен газопровод е 3500 m³/h.

Земните работи ще се извършват съгласно *Типов проект за организация и изпълнение на строителството и типови технологични инструкции*. При изграждането на газоразпределителната мрежа тръбите се полагат подземно на дълбочина най-малко 0.8 m. Допустимо е покритие 0.6 m в участъци, през които не се предвижда преминаване на транспортни средства.

Съединяването на тръбите и фасонните части от РЕ-НД се осъществява чрез челно заваряване с топъл елемент или чрез присъединителни фитинги (муфи, тройници, преходи) с вграден електросъпротивителен проводник по технологична карта на изпълнителя на основата на технологична инструкция за челно заваряване с топъл елемент на тръби и фасонни елементи от РЕ-НД и технологична инструкция за заваряване на тръби и фасонни части от РЕ-НД с вграден електросъпротивителен проводник. Заваряването и контролът на качеството на заварките на полиетиленовите тръби ще се изпълнява съгласно БДС EN 12007-2.

Най-горният хумусен слой ще се депонира отделно и при засипване на траншеята се използва като горен завършващ. Дебелината на слоя хумус след рекултивация е не по-малко от 30-35 cm след слягането.

При изтичане на природен газ в откритото пространство не съществува опасност от взрив, тъй като газът е по-лек от въздуха и се разсейва в атмосферата. Взривоопасна концентрация може да се създаде само при изтичането му в затворени помещения.

Всички процеси в газоразпределителната мрежа са автоматизирани, обезпечени с необходимите контролно-измервателни уреди, информационна и съобщителна мрежа.

Всички съоръжения и елементи на газоразпределителната мрежа включват в технологичната си схема предпазно-отсекателна арматура, която осигурява автоматично прекратяване на подаването на газ при промяна в параметрите на настройка на вход и изход.

Предвидени са необходимите мерки за защита от попадане на мълнии и заземяване на съоръженията.



II. Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Част от инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в границите на защитена зона "Рупите" с идентификационен код BG0002098 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г на Министъра на околната среда и водите.

III. Инвестиционното предложение е включено в т. 3, буква „б" (с диаметър на тръбопровода за транспортиране на газ под 800 мм и с дължина по-малко от 40 км) на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

IV. Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава трета от Наредбата за ОС.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 от *Наредбата за ОС* се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо режима на защитена зона "Рупите", определен със заповед № РД – 282/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвижданото строителство ще се извършва съобразно съществуващите стандарти при изграждането на газопроводи.

2. По време на строителството не се очаква използването на големи количества природни ресурси.

3. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

4. Предвижда се образуваните по време на строителството минимални количества отпадъци да бъдат събирани и транспортирани съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

5. Риска от инциденти - при строителството съществува вероятност от риск при неспазване на правилата за безопасност, а при експлоатацията не се предвижда възникване на риск - при изтичане на природен газ в открито пространство не съществува опасност от взрив.

6. Кумулиране с други предложения - не се очакват кумулативни въздействия.

7. Дискомфорт – при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква значителен дискомфорт за околната среда и засегнатото население.



II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Разпределителния газопровод ще преминава в землищата на с. Поленица, с. Лешница, с. Дамяница и гр. Сандански и ще се положи предимно в общински имоти, като ще се пресекат и водни обекти – р. Санданска Бистрица и р. Лешнишка. За начина на пресичане на водните обекти Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград е дала писмени указания.

2. След полагане на газопровода, ползването на съседните терени ще бъде ограничено в сервитутните му граници, което е неизбежно.

3. Трасето на газопровода не попада в границите на Санитарно-охранителни зони.

4. В следствие реализацията на инвестиционното намерение, нарушение на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Инвестиционното предложение в по-голямата си част се предвижда да бъде реализирано в сервитута на полски пътища попадащи в периферната част на защитена зона “Рупите”. Местоположението и характера на инвестиционното предложение не предполагат значително засягане на местообитания на видове птици, обект на опазване в защитена зона “Рупите”.

2. Реализирането на инвестиционното предложение няма вероятност да причини фрагментация и да доведе до нарушаване благоприятния природозащитен статус на местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитената зона.

3. Реализирането на дейността не предполага значително отрицателно кумулативно въздействие, което да предизвика промени в структурата и функционирането на местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитената зона.

4. Дейността не предполага генериране на вредни емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитената зона.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. *Въздействия върху населението* - изграждането и експлоатацията на обекта няма да окаже значително отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.

2. *Въздействия върху атмосферния въздух* – по време на строителството се очакват минимални отрицателни въздействия. След пускане на газопровода в експлоатация ще има положителен ефект върху атмосферния въздух както в населените места, така и в целия район.

3. Въздействие върху повърхностни води – възможно е повишение на мътността на водата в коритото на реките при извършване на строителните работи. Въздействието е обратимо и краткотрайно.

4. Въздействие върху земи и почви - хумусния пласт от почвата ще се из земе и депонира. След завършване на строителството хумусния пласт ще се използва при рекултивацията.



5. *Въздействие върху растителния и животинския свят* - не се очакват значителни неблагоприятни въздействия.

6. *Въздействие върху земните недра* – не се очаква неблагоприятно въздействие върху земните недра и подземните води. Не се очаква влияние върху водоизточниците на минерални води.

7. *Въздействие върху ландшафта* – ландшафта ще запази своята структура и свойства след извършване на рекултивационните мероприятия.

8. *Въздействие върху културно наследство* – не се очаква - по трасето на газопровода няма данни за исторически, археологически и архитектурни паметници.

9. *Въздействие на фактор "отпадъци" върху околната среда* – не се очаква значително негативно въздействие при извършване на дейностите свързани с генериране на отпадъци и начина на тяхното третиране по време на строителството. При експлоатацията не се формират отпадъци.

10. *Въздействие на фактор "шум" върху околната среда* – очакваното минимално въздействие е локално и за ограничено време – до завършване на строителните работи. Няма да има източниците на шум, свързани с експлоатацията на инвестиционното предложение, които да окажат отрицателно въздействие върху жилищни обекти. Въздействие от вибрации не се очаква.

11. *Вид, вероятност и обхват на въздействието*: въздействието е пряко и краткотрайно само по време на строителството. Кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват. *Териториалния обхват на въздействието* е малък. *Вероятност от поява на въздействието* - негативното въздействие върху околната среда ще се прояви само по време на строителството.

12. *Продължителност, честота и обратимост на въздействието* - негативното въздействие в етапа на строителството е прекъснато, в рамките на работното време и с продължителност до завършване на строително-монтажните работи. Въздействието е обратимо по отношение на всички компоненти на околната среда с изключение на почвите засегнати при строителството.

13. *Трансгранично въздействие* – въздействието няма трансграничен характер.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено кмета на община Сандански с вх. № 70-00-100 /03.02.2011 г. и кметовете на селата Поленица, Дамяница и Лешница за инвестиционното си предложение, а засегнатото население е уведомено, чрез поставяне на уведомление на информационните табла в сградата на община Сандански и определените за това места в кметствата в трите села. До момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ:

1. Дейностите по реализиране на инвестиционното предложение да се извършват извън размножителният сезон за водолюбивите птици, който е от април до юни, за да се избегне тяхното безпокойство.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение.



Настоящото решение за изграждане на „Разпределителен газопровод от ГРМ гр. Сандански до границата на регулация на с. Дамяница, в землища на с. Поленица, с. Лещница, с. Дамяница и гр. Сандански, община Сандански, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: 02.05.2011 г.

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ

За Директор на РИОСВ – Благоевград

