



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

### РЕШЕНИЕ № БД - 13 - ПР/2011 г.

#### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 и чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС,

### РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Вътрешна водопроводна мрежа на с. Кремен, община Банско, област Благоевград - подобект на проект “Вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на с. Кремен и с. Осеново, община Банско”, включващо изграждане на нов напорен резервоар в имот № 000215, землище на с. Кремен, община Банско, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**възложител:** Община Банско, ЕИН 000024663 с адрес п.к. 2770 гр. Банско, пл. «Никола Вапцаров», № 1

#### Кратко описание на инвестиционното предложение:

##### I. Описание на предложението:

Съществуващата вътрешна водопроводна мрежа на с. Кремен започва с напорен резервоар изграден на кота 1145.97 м, в северозападната част на землището. Напорният резервоар е кръгъл, стоманобетонов, с обем от 50 м<sup>3</sup>. Инвестиционното намерение предвижда да се изгради нов напорен резервоар в охранителната зона, непосредствено до съществуващия в имот № 000215, землище на с. Кремен с обем 150 м<sup>3</sup>. До пускането в експлоатация на новия резервоар за водоснабдяване на населението на с. Кремен, ще се използва съществуващия. Както съществуващия, така и новия напорен резервоар ще се охранява от съществуващ подземен водоизточник „Харами бунар”.

Резервоара е с напорно-регулиращи функции и ще служи за денонощен изравнител между равномерния приток на вода от водоизточника и неравномерната консумация от потребителите, като същевременно ще осигурява необходимия напор във водопроводната



мрежа. Освен като напорно–регулиращ, резервоара ще служи и за съхраняване на противопожарения и аварийен запас.

Предвидения за изграждане напорен резервоар, ще се изпълни вкопан, което е предимство и в архитектурно отношение.

Реализацията на инвестиционното намерение ще осигури оптимално използване на водните ресурси и пълно задоволяване на потребностите от питейна вода на населението. Напорният резервоар за питейни нужди е подземно съоръжение, състоящо се от две водни камери и сухи камери на две нива.

Резервоарът се разполага под нивото на терена, като дебелината на засипване над покривните плочи е до 60 см. Теренът над резервоара и около него се затревява и изгражда ограда с възпрепятстване на нерегламентиран достъп до него. Всички периферни стени ще са хидроизолирани. За обратен насип се предвижда да се използват изкопаните почви, с изключение на хумуса.

За дезинфекция на водата ще се използва туиноксид - разрешено средство за третиране на питейна вода в съответствие със стандартите на Европейския съюз 12671, разрешен за употреба от Министерство на здравеопазването. За разтваряне на дезинфектанта в предверието на напорния резервоар е предвиден пластмасов резервоар с обем 500 л. От резервоара посредством хидравлична дозираща система във водата се подава необходимото количество воден разтвор на хлорен диоксид.

Предвижда се и реконструкция на съществуващата вътрешна водопроводна мрежа на с. Кремен, изразяваща се в подмяна на поцинкованите и етернитови тръби на вътрешната водопроводна мрежа с полиетиленови тръби.

Инвестиционното предложение не изисква нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

II. Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост е разположена защитена зона “Река Места” с код BG 0001021, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. списък от защитени зони.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 от *Наредбата за ОС* се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е **допустимо** спрямо Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район 2010 – 2015 г., въз основа на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (заведено в РИОСВ – Благоевград с вх. № 3306(3)/25.01.2011 г).

III. Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква «з» на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на *Закона за опазване на околната среда* и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

IV. Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за ОС* подлежи на **оценка за съвместимостта** с предмета и целите на опазване на защитените зони.

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**



1. Предвижданите строителни дейности са традиционни и не са големи по мащаб.
2. По време на строителството не се очаква използването на големи количества природни ресурси. По време на експлоатацията в резервоара ще се съхраняват 150 м<sup>3</sup> подземни питейни води.
4. Предвижда се събираните, съхранявани и транспортирани отпадъци да бъдат третираны съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.
5. Риск от инциденти - по време на експлоатацията съществува потенциален риск от замърсяване с химически и отровни вещества или бактериологично замърсяване на питейната вода. Предвижда се обезопасяване на резервоара срещу евентуални посегателства, както и контрол от оператора на съоръжението, което да сведе до минимум възможността от инциденти.
6. Кумулиране с други предложения - не се очакват кумулативни въздействия.
7. Дискомфорт – струпване на изкопни земни маси, строителни материали и битови отпадъци на площадката ще придизвикат известен дискомфорт по време на строителството, който ще е с временен характер. По време на експлоатацията не се очаква замърсяване и дискомфорт за околната среда.

**II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Поземлен имот № 000 215 е частна държавна собственост и в него ще бъде изграден напорния резервоар. Има принципно съгласие от "В и К" ЕООД Благоевград за неговото изграждане, отразено в писма с изх. № 11- 837/1//14.03.2011 год. и № 11-2251-(1)/19.05.2011 г. Не е необходимо усвояването на допълнителни площи, извън границите на площадката, в която е предвидено да се изградят напорния резервоар и водопроводната мрежа.
2. В близост до резервоара не са разположени паркове, водни басейни и други чувствителни екосистеми, както и други обекти освен съществуващия резервоар, подлежащи на здравна защита.
3. Не е предвидено изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
4. Инвестиционното предложение ще се реализира в охранителната зона на съществуващия резервоар, но са предвидени мерки за недопускане на негативно въздействие върху съществуващия питеен резервоар, дадено разрешение от оператора на съоръжението – „ВиК” ЕООД, гр. Благоевград с изх. № 11- 837-(1)/14.03.2011 г., от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград с писмо № П-01-75/11.10.2011 г. и изх. № 395 от 22.11.2010 г. на РИОКОЗ – Благоевград за реализиране на намерението.
5. В следствие реализацията и експлоатацията на инвестиционното намерение, нарушение на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква.

**III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

1. Предвидените ремонтни и строителни дейности по водопроводната мрежа на с. Кремен ще бъдат реализирани в регулационните граници на населеното място. Имота в който ще бъде изграден напорния резервоар отстои на около 1 км от границите на гореописаната защитена зона.
2. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с увреждане и разрушаване на природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона «Река



Места». Няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, обект на опазване в защитени зони, както по отношение на процентни загуби, така и по отношение на фрагментирането им.

3. Няма вероятност от увреждане на ключови елементи на защитената зона и прекъсване на биокоридорни връзки на видове, предмет на опазване в зоната.

4. Не се очаква генериране на вредни емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитената зона.

5. Характера на дейността не предполага значително отрицателно кумулативно въздействие, което да предизвика промени в структурата и функционирането на местообитанията, предмет на опазване в защитената зона.

**IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

1. *Въздействия върху населението* - реализирането на намерението ще се отрази положително върху жителите ползващи подобреното водоснабдяване.

2. *Въздействия върху атмосферния въздух* – по време на строителството е възможно кратковременно повишаване на съдържанието на прах от използваната транспортна и строителна техника, но въздействието ще е локално и с временен характер. По време на експлоатацията не се очаква замърсяване на атмосферния въздух – няма организирани източници на емисии.

3. *Въздействие върху повърхностни води* – не се очаква негативно въздействие върху повърхностни води.

4. *Въздействие върху земи и почви* - очаква се нарушаване на почвения слой на терена върху който ще се извършва стротелство, но това е неизбежно. Предвидени са мерки за намаляване на отрицателните въздействия свързани с отстраняване на хумусния слой и последващото му използване по предназначение. Не се очаква замърсяване на почвите при експлоатацията на обекта.

5. *Въздействие върху растителния и животинския свят* – не се очаква значително негативно въздействие.

6. *Въздействие върху земните недра* – не се очаква значителна неблагоприятно въздействие върху земните недра и подземните води.

7. *Въздействие върху ландшафта* – ще бъде изменен визуално по време на строителството. Въздействието ще е краткотрайно и обхваща единствено периода на строителните дейности.

8. *Въздействие върху културното наследство* – не се очаква отрицателно въздействие върху обекти свързани с културно - историческото наследство.

9. *Въздействие на фактор “отпадъци” върху околната среда* – строителството е свързано с краткотрайно повишаване на шумовите нива, като не се очаква превишаване на нормите за шум при спазване на работното време на строителните и транспортни машини. По време на експлоатацията – съоръженията и тяхната дейност не са свързани с шумови нива над допустимите.

10. *Въздействие на фактор “шум” върху околната среда* - строителството е свързано с краткотрайно повишаване на шумовите нива, като не се очаква превишаване на нормите за шум. По време на експлоатацията – не се очакват шумови нива над допустимите.

11. *Вид, вероятност и обхват на въздействието*: въздействието е пряко и краткотрайно. Кумулативни и комбинирани въздействия върху жилищни и други обекти със зона на защита не се очакват. *Териториалния обхват на въздействието* е ограничен и



локален. *Вероятност от поява на въздействието* - негативното въздействие върху жилищни и други обекти със зона на защита не се очаква.

12. *Продължителност, честота и обратимост на въздействието* - минимално вероятното въздействие е обратимо по отношение на всички компоненти на околната среда с изключение на почвите в рамките на имот № 000215.

13. *Трансгранично въздействие* – въздействието няма трансграничен характер.

**V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

Община Банско е уведомила писмено кмета на с. Кремен, а засегнатото население е уведомено, чрез поставяне на уведомление на информационното табло пред сградата на кметството в с. Кремен. До момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

*Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение.*

*Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.*

*При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.*

*Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.*

Дата: 07.06.2011 г.

**ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ**

*За Директор на РИОСВ – Благоевград*

