



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД -25- ПР/2011 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Чучулига” на р. Пиринска Бистрица, землище на с. Кулата, Община Петрич и с. Ново Ходжово, Община Сандански, Област Благоевград”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «Д-М-2011» ООД със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. «Крали Марко» № 8-Б, ап. 18, ет. 6, ЕИК 201605260

Кратко описание на инвестиционното предложение:

I. Описание на предложението.

Предвижда се МВЕЦ «Чучулига» с мощност 1200 kW, да се изгради при следната схема:

- Водохващане алпийски тип на кота 105.1 м (при вливането на река Петровска в река Пиринска Бистрица) за водно количество 6 м³/s. Водохващането ще е с масивен яз с Н=2,0 м с обща ширина 15 м, от които:

- 7,0 м - дънна решетка;

- 2,0 м - рибен проход;

- 6,0 м - масивна преливаема част на яза.

Дълбочината на фундиране на масивния яз ще бъде 2,8 м и след яза се предвижда водобоеен кладенец и рисберма.

- Подземен напорен тръбопровод с дължина 4200 м и с Ф 2000 мм, и с трасе по съществуващ черен полски път;

- Сградоцентра на кота 79 м в имот №000368 с площ 1000 кв. м. В сградоцентралата ще бъдат монтирани две турбини тип „Франсис” по 600 kW всяка.

Свързването с преносната система на „ЧЕЗ Електро България” АД ще се осъществи чрез подземен кабел с дължина около 1 000 метра и трасе по съществуващ полски път до село



Кулата. Отработената вода посредством канал ще се зауства в реката на 100 метра от централата.

II. След преглед на представената от възложителя информация и документация и наличната в РИОСВ – Благоевград документация се установи, че:

- инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии;

- инвестиционното предложение в неговата цялост не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени три защитени зони - защитена зона „Рупите” с идентификационен код BG0002098 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 28/2010 г.) и защитени зони „Рупите - Струмешница” с идентификационен код BG0001023 и „Среден Пирин – Алиботуш” с идентификационен код BG0001028 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 107 от 2007 г.).

III. Инвестиционното предложение е включено в т. 3, буква „з” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

IV. Съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ. бр. 73 от 2007 г.), наричана по нататък “Наредбата за ОС”, гореупоменатото инвестиционно **подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо разположените** защитена зона BG0002098 „Рупите” за опазване на дивите птици и защитени зони BG0001023 „Рупите – Струмешница” и BG0001028 „Среден Пирин – Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР, респективно чл. 4 от Наредбата за ОС, процедурата по оценка за съвместимост се извършва чрез процедурата по ОВОС.

V. При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 4а от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС*, обн. ДВ. бр. 25/18.03.2011 г., посл. изм. ДВ. бр. 3/11.01.2011 г.) се констатира, че инвестиционното предложение е съвместимо и допустимо за реализиране с Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район 2010 – 2015 г., въз основа на становище на Басейнова дирекция «Западнобеломорски район» по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (тех. изх. № П-01-69/15.06.2011 г.)

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Строително-монтажните работи за обекта не са мащабни и се свеждат до изграждане на алпийско водохващане в коритото на реката с масивен яз с Н = 2.0 м и обща ширина 15 м, извършване на изкопни работи за трасето на напорния тръбопровод, който се предвижда да бъде с дължина 4200 м и диаметър 2000 мм, подземен ел. провод с дължина 1000 м, сграда на МВЕЦ със застроена площ 150 кв. м и бетонен канал с дължина около 100 м, по който



отработената вода ще се заусти в р. Пиринска Бистрица. Водохващането ще се реализира в коритото на реката. Трасета на напорния тръбопровод и ел. провода минават по съществуващи полски пътища. След полагането на тръбопровода и ел. провода ще се извърши обратно засипване на изкопите.

2. Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура, ще се използват сега съществуващите.

3. Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности, както и инвестиционни предложения, освен с обекта от националната енергийна система, към която ще се подава произведената ел. енергия.

4. По време на строителството не се очаква използването на големи количества природни ресурси. По време на експлоатацията ще се използва речния отток с дебит 6 м³/s. Обработените води ще се връщат обратно в реката.

5. Не се очаква по време на строителството, да се генерират големи количества строителни отпадъци. Ще се генерират и известни количества битови отпадъци. По време на експлоатацията ще се генерират незначителни количества битови отпадъци. Предвижда се образуваните по време на строителството и експлоатацията отпадъци да бъдат третирани съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

6. Както при строителството, така и при експлоатацията не се очаква възникване на риск, който би довел до залпово и/или значително замърсяване на околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Сградата на МВЕЦ ще бъде изградена в имот №000368, землище на с. Кулата, Община Петрич. Трасето на напорния тръбопровод минава по съществуващ черен полски път, минаващ през имоти №000137, землище на с. Ново Ходжово, Община Сандански, №093018, №093019, №000368, №000251, землище на с. Кулата, Община Петрич. Имотите са общинска частна собственост. Представено е принципно съгласие от Община Сандански и Община Петрич относно възможността за реализация на инвестиционното предложение.

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да попречи на бъдещото ползване на земите в съседните имоти.

2. В непосредствена близост не са разположени чувствителни, уязвими и защитени зони. Няма учредени санитарно-охранителни зони за питейни води.

3. Инвестиционното предложение не засяга единични и групови паметници на културата и райони с превишени норми на замърсяване.

4. Съгласно становище на Басейнова дирекция водното тяло – р. Пиринска Бистрица е оценено в добро състояние. Инвестиционното предложение е съвместимо с Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски район 2010 – 2015 г. и допустимо за реализиране.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма вероятност самостоятелно и/или в комбинация с други планове, проекти и инвестиционни предложения в района да доведе до увреждане, унищожаване и/или модифициране на природни типове местообитания и местообитания и популации на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

2. Няма вероятност реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение да доведе до безпокойство и намаляване числеността на птиците, предмет на опазване в



защитена зона BG0002098 „Рупите”.

3. Няма вероятност за промяна на структурата и функциите на трите защитени зони, в следствие на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение.

4. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до намаляване на популацията на видове, предмет на опазване в защитените зони, до намаляване на естествения район на разпространение на видовете в зоните, както и до намаляване на площта на местообитания, които осигуряват преживяването на популациите на видовете, предмет на опазване.

5. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до нарушаване на целостта на защитените зони, както и да окаже въздействие върху природозащитните им цели.

6. Изграждането на съоръженията на инвестиционното предложение не е свързано с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в трите защитени зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален. Кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват.

2. Производството на ел.енергия от повърхностни води няма да доведе до замърсяване на почвите и земите в района на инвестиционното предложение.

3. Замърсяването на въздуха по време на строителството ще бъде ограничено по време, количество и територия и ще се дължи на изпусканите в атмосферата изгорели газове от двигателите с вътрешно горене на машините, извършващи строителните и транспортните дейности и отделянето на прах от изкопните работи, ако се извършват при сухо време. По време на експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие върху атмосферния въздух в района.

4. Не се очаква отрицателно въздействие върху качеството на повърхностните и подземните води по време на експлоатацията. Оползотворените води ще се връщат непроменени в количествено и качествено отношение в реката. Предвижда се осигуряване на екологичния минимум за оводняване на водния обект р. Пиринска Бистрица между водохващането и изтичалото на МВЕЦ.

5. Не се очаква наднормено генериране на шум при строителството и експлоатацията на обекта.

6. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция – гр. Благоевград с вх. № 2547-6/21.09.2011 г. от здравно-хигиенна гледна точка няма основания, да се очаква възникване на здравен риск вследствие изграждане и експлоатация на инвестиционното предложение.

7. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:



Възложителят е уведомил писмено кметовете на Община Петрич, Община Сандански, с. Кулата, Община Петрич и с. Ново Ходжово, Община Сандански. Засегнатото население е уведомено чрез поставяне на съобщения в сградите на общините и провеждане на събрание в с. Ново Ходжово. Съгласно становища на кметовете няма постъпили възражения във връзка с реализацията на инвестиционното предложение. До момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение.

Настоящото решение за „Изграждане на МВЕЦ „Чучулига” на р. Пиринска Бистрица, землище на с. Кулата, Община Петрич и с. Ново Ходжово, Община Сандански, Област Благоевград” не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: 03.10.2011 г.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

