



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

#### РЕШЕНИЕ № БД -28- ПР/2011 г.

#### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 4 и чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС,

### РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ в поземлен имот с идентификатор 61813.750.155 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**възложител:** «Разлог Биоенерджи» ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Позитано” № 11, ет. 1, ЕИК 201053171

#### Кратко описание на инвестиционното предложение:

##### I. Описание на предложението.

Целта на инвестиционното предложение е оползотворяване на енергийния потенциал на част от оттока на р. Язо след изтичането на ВЕЦ ”Разлог” чрез използване на изградения промишлен водопровод на бившия КЦХ ”Разлог” – гр. Разлог. Предвижда се използване на съществуващите - водовземане и промишлен водопровод и изграждане на нова площадка на МВЕЦ в имот № 61813.750.155, собственост на възложителя и намиращ се на площадката на бившия завод.

Схемата за застрояване на МВЕЦ ще се състои от:

- Водовземане – съществуващо, изградено след изтичането на ВЕЦ ”Разлог” на кота 847.8 м, предоставящо необходимото водно количество за МВЕЦ –  $Q=250$  л/сек.;

- Напорен тръбопровод - изграден за промишленото водоснабдяване на бившия КЦХ „Разлог” – гр. Разлог и годен за производство на ел. енергия след преустановяване дейността на завода. Съществуващият напорен тръбопровод е с диаметър ф 800 мм и дължина 4,17 км.



- Площадка на МВЕЦ с инсталирана мощност  $N=100 \text{ kW}$ , която ще се обособи на к. 803.00 м на площ от  $20 \text{ m}^2$  в поземлен имот с идентификатор 61813.750.155. Не се предвижда изграждане на сградоцентра на площадката, а само фундаменти на турбогрупата и гасителна шахта, водата от която ще постъпва в съществуващ гравитачен тръбопровод  $\phi 1000 \text{ mm}$ , заустващ отработените води в р. Бяла на к. 800.22 м.

Присъединяването към мрежа  $20 \text{ kV}$  ще се осъществи с кабелна връзка чрез муфи от минаващия покрай площадката ел.кабел  $20 \text{ kV}$ .

Очакваното годишно производство на електроенергия ще бъде в размер на  $0.65 \text{ мил. kWh}$ .

При строителството и експлоатацията на МВЕЦ ще бъде използвана съществуващата пътна мрежа вътре в бившия КЦХ «Разлог» - гр. Разлог. До площадките на обекта има изградена пътна мрежа и достъп на моторен превоз. До водовземането също има изграден асфалтов път.

II. Съгласно представената информация, предвиденото за реализиране инвестиционно предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близко до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени следните защитени зони:

- защитена зона BG0001021 «Река Места» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. списък от защитени зони (обн. ДВ. бр. 85/2007 г.);

- защитена зона BG 0000209 «Пирин» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 122/02.3.2007 г. списък от защитени зони. (обн. ДВ. бр. 21/2007 г.);

- защитена зона BG 0000209 «Пирин» за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД – 572/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 84/2008 г.).

III. Инвестиционното предложение е включено в т. 1, буква „з” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

IV. Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от Наредбата за ОС подлежи на процедура по **оценка за съвместимостта** с предмета и целите на опазване на горесцитираните защитените зони.

V. При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС се констатира, че при ползване на водно количество  $Q=250 \text{ л/сек.}$  инвестиционното предложение е съвместимо и допустимо за реализиране с Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район 2010 – 2015 г., въз основа на становище на Басейнова дирекция «Западнобеломорски район» по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (заведено в РИОСВ – Благоевград с вх. № 1990(8)/11.07.2011 г.)

## МОТИВИ:

**I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. Предвижда се изграждане на МВЕЦ на течащи води с мощност  $100 \text{ kW}$ . Строително-монтажните работи може да се определят като малки по мащаб. Водовземането и напорния



тръбопровод са съществуващи. Не се предвижда и изграждане на сградоцентра на площадката, а само фундаменти на турбогрупата и гасителна шахта, водата от която ще постъпва в съществуващ гравитачен тръбопровод  $\phi$  1000 мм, заустващ отработените води в р. Бяла на к. 800.22 м.

2. За осъществяването на намерението не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

3. Инвестиционното предложение няма друга връзка със съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности, както и инвестиционни предложения, освен с обекта от Националната енергийна система, към която ще се подава произведената ел. енергия.

4. По време на строителството не се очаква използването на големи количества природни ресурси. По време на експлоатацията ще се използва речния отток с дебит до 250 л/сек. Обработените води ще се заустват в река Бяла.

5. Предвид малките по мащаб строително-монтажните работи не се очаква, по време на строителството, да се генерират големи количества строителни отпадъци. Ще се генерират и известни количества битови отпадъци. По време на експлоатацията ще се генерират незначителни количества битови отпадъци. Предвижда се образуваните по време на строителството и експлоатацията отпадъци да бъдат третираны съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.

6. Както при строителството, така и при експлоатацията не се очаква възникване на риск, който би довел до залпово и/или значително замърсяване на околната среда.

7. Предвид това, че за реализацията на инвестиционното предложение ще се използва съществуващи съоръжения и площадката на бившия КЦХ „Разлог” – гр. Разлог, не се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт за околната среда.

## **II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.

2. Водохващането, напорния тръбопровод и заустването са съществуващи. Площадката на МВЕЦ ще се изгради в поземлен имот с идентификатор 61813.750.155 собственост на възложителя, намиращ се на площадката на бившия КЦХ „Разлог” – гр. Разлог. Не се предвижда усвояване на земеделски площи или горски фонд.

3. Инвестиционното предложение не засяга единични и групови паметници на културата и райони с превишени норми на замърсяване.

4. При ползване на водно количество  $Q=250$  л/сек., инвестиционното предложение е съвместимо и допустимо за реализиране с Плана за управление на речните басейни на Западнобеломорски район 2010 – 2015 г.

## **III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

1. Елементите на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени зони и реализирането им не предполага пряко отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на хидробионтни видове, обект на опазване в тях.

2. Изграждането на МВЕЦ на река Язо не засяга и няма вероятност да промени видовия състав, числеността и плътността на популациите, предмет на опазване в близко разположените защитени зони.



3. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване благоприятния природозащитен статус на местообитанията и видовете, опазвани в зоните.

4. Предвидените дейности по реализиране и експлоатация на съоръженията, не са свързани с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които биха оказали отрицателно въздействие върху предмета на опазване в близко разположени защитени зони (Натура 2000 места).

**IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален.

2. Производството на ел.енергия от повърхностни води няма да доведе до замърсяване на почвите и земите в района на инвестиционното предложение.

3. По време на експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие върху атмосферния въздух в района. По време на строителството ще има незначително замърсяване на атмосферния въздух в рамките на площадката.

4. Не се очаква отрицателно въздействие върху качеството на повърхностните и подземните води по време на експлоатацията. Ще се наруши трайно само режима на оттока на реката в участък от 4 км. Предвидено е осигуряване на оводняване с екологичен минимум от 140 л/сек, за да се гарантира съхранението на биологичната пълноценност на екосистемата.

5. Не се очаква наднормено генериране на шум при строителството и експлоатацията на обекта.

6. Не се очаква значително негативно въздействие при извършване на дейностите свързани с генериране на отпадъци и начина на тяхното третиране по време на строителството и експлоатацията на обекта.

7. Реализацията на намерението няма да предизвика изменения в структурата и функционирането на ландшафта.

8. Съгласно становище на Регионалната здравна инспекция – Благоевград с тех. изх. № 5999/25.10.2011 г. с реализирането на инвестиционното предложение не се предвижда негативно въздействие върху хората и тяхното здраве.

9. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

**V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

Кмета на Община Разлог е уведомен с уведомление с вх. № 70.00-755/17.06.2011 г. Засегнатото население е уведомено чрез поставяне на уведомление на информационното табло на Община Разлог. Съгласно писмо на Община Разлог с изх. № 70.00-755(1)/18.07.2011 г. до 06.07.2011 г. в общинска администрация няма постъпили становища, предложения или възражения във връзка с реализацията на инвестиционното предложение. До момента на издаване на настоящето решение не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

**ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**



1. Да не се допуска пресъхване на речното корито на река Язо в следствие на експлоатацията на МВЕЦ. Да се осигури непрекъснато оводняване на речното корито, което е необходимо за нормално функциониране на речната екосистема.

2. Да се проектира и построи рибен проход, позволяващ осъщесвяване на миграциите на рибните популации от р. Места и тези от средното и горното течение на р. Язо и притоците ѝ.

3. Да се проектира и изпълни съоръжение за предпазване на рибите от навлизане в турбините.

4. Проектите в гореописаните условия да бъдат консултирани и съгласувани от експерт ихтиолог.

5. Работещите да не бъдат изложени на нива, привишаващи граничните стойности на експозиция на вибрации по чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 3/05.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рисковете, свързани с експозиция на вибрации, обн. ДВ. бр. 40/2005 г.

***Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение.***

***Настоящото решение за „Изграждане на МВЕЦ поземлен имот с идентификатор 61813.750.155 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград” не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.***

***При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.***

***Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.***

Дата: 01.11.2011 г.

**АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ**

Директор на РИОСВ – Благоевград

