

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИ – БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № БД - 29 - ПР/2010 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “МВЕЦ на р. Дисилица в землището на гр. Добринище, Община Банско, Област Благоевград”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: “Пирин Електрисити Билдинг” ООД, гр. Банско, ул. “Стефан Караджа” № 74

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Предвижда се МВЕЦ на р. Дисилица, да се изгради при следната схема:

- Водохващане алпийски тип на р. Дисилица на к. 987 м за водно количество до 1000 л/сек.;
- Напорен тръбопровод ф 800 мм, зарит в изкоп, с дължина 2.2 км и трасе в банкета на пътя покрай реката за хижа „Г. Делчев”;
- Площадка на МВЕЦ на к. 862 м в имот №21498.146.21 на 150 м преди моста на реката при гр. Добринище.;
- Застроената мощност на централата - $P = 750$ квт.

Ел.захранването ще се осъществи с кабелна връзка 20 кV от съществуващия стълб пред трафопост отстоящ на 150 м след площадката на МВЕЦ, като кабела е с трасе в банкета на пътя за хижата и на последните 50м ще бъде по трасето на тръбопровода. За реализацията на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата пътна инфраструктура. За достъп до сградата на МВЕЦ ще се направи отклонение от съществуващата пътна мрежа с не-голяма дължина и ширина 4.0 м. Годишно обработените водни маси за ср. година са до 13.0 мил. куб.м от които ще се произведе 3.2 мил.квтч.ел.енергия.

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.

В близост до заявената площ са разположени следните защитени зони:

- защитена зона “Река Места” с код BG 0001021, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включени в приетия с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. списък от защитени зони;

- защитена зона "Пирин" с код BG 0000209, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 122/02.02.2007 г. списък от защитени зони;

- защитена зона "Пирин" с код BG 0000209, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 572/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/26.09.2008 г.)

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква "з" от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3, буква "а" във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните по горе защитени зони.

Мотиви:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Строително-монтажните работи за обекта не са мащабни и се свеждат до изграждане на алпийско водохващане с дължина на прага 8.0 м, с къси крилни стени по 4 м, извършване на изкопни работи за трасето на напорния тръбопровод, който се предвижда с дължина 2.2 км и диаметър 800 мм /вкопан/, сграда на МВЕЦ на площ от 400 м² и изтичало в реката. Водохващането ще се реализира в коритото на реката. След полагането на напорния тръбопровод ще се извърши обратно засипване на изкопите. Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура. Ще бъде направено само отклонение с не-голяма дължина и ширина 4.0 м от съществуващата пътна мрежа до сградата на централата.
2. Инвестиционното предложение няма друга връзка със съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности, както и инвестиционни предложения, освен с обекта от националната енергийна система, към която ще се подава произведената ел. енергия.
3. По време на строителството не се очаква използването на големи количества природни ресурси. Ще бъдат използвани материали за кофраж, бетон желязо, стоманени тръби и др. По време на експлоатацията ще се използва речния отток с дебит до 1000 л/сек. Обработените води ще се връщат обратно в реката.
4. При строителството ще се отдели земна маса, образувана от изкопните работи за полагане на тръбопроводите, която ще се използва за обратен насип. В края на строителството ще се рекултивират засегнатите площи извън съоръженията. По време на строителството ще се генерират отпадъците образувани при изграждане на напорния тръбопровод и сградата на МВЕЦ и битови отпадъци от работещите на обекта. По време на експлоатацията ще се генерират битови отпадъци от персонала. Предвижда се всички видове отпадъци, да се третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.
5. Предвид неголемия обем на строително-монтажните работи може да се предположи, че извършваните дейности по време на строителството и експлоатацията на съоръжението няма да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда в близост до обекта.

6. Рискът от инциденти е свързан основно с разливи на масла от маслените системи на транспортната и строителна техника. За недопускане на инциденти са предвидени мерки за редовен преглед на състоянието на използваните машини.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Предвижда се трасетата на напорния тръбопровод и ел. провода да преминават в банкета на асфалтов път, за което Община Банско е изразила съгласие с изх. № 18-00-426/18.06.2010 г. Сградата на МВЕЦ ще бъде изградена в имот № 21498.146.21, местност „Десподоло“, землище на гр. Добринище, Община Банско – общинска собственост. С изх. № 33-01-1218/07.09.2010 г. Община Банско е изразила съгласие за изграждане на сградата на МВЕЦ в имота.
2. В непосредствена близост не са разположени чувствителни, уязвими и защитени зони. Не са учредени санитарно-охранителни зони за питейни води.
3. Инвестиционното предложение не засяга единични и групови паметници на културата и райони с превишени норми на замърсяване.
4. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на възобновяемостта и качеството на основният ползван природен ресурс за инвестиционното предложение – водите на р. Дисилица.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Елементите на инвестиционното предложение се намират на отстояние около 4 км от границите на защитени зони „Пирин“ и на около 2 км от границите на защитена зона „Река Места“ и не предполагат пряко отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, обект на опазване в тях.
2. Изграждането на МВЕЦ на р. Дисилица не засяга и няма вероятност да промени видовия състав, числеността и плътността на популациите, предмет на опазване в близко разположени защитени зони.
3. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване на благоприятния природозащитен статус на местообитанията и видовете, предмет на опазване в близко разположени защитени зони.
4. Предвидените дейности по реализиране и експлоатация на съоръженията не са свързани с генериране на емисии и отпадъци, които биха оказали отрицателно въздействие върху предмета на опазване в близко разположени защитени зони (Натура 2000 места).

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален.
2. Производството на ел.енергия от повърхностни води няма да доведе до замърсяване на почвите и земите в района на инвестиционното предложение.
3. Замърсяването на въздуха по време на строителството ще бъде ограничено по време, количество и територия и ще се дължи на изпусканите в атмосферата изгорели газове от двигателите с вътрешно горене на машините, извършващи строителните и транспортните дейности и отделянето на прах от изкопните работи, ако се извършват при сухо време. По време на експлоатацията не се очаква отрицателно въздействие върху атмосферния въздух в района.
4. Не се очаква отрицателно въздействие върху качеството на повърхностните и подземните води по време на експлоатацията. Оползотворените води ще се връщат непроменени в количествено и качествено отношение в реката. Предвижда се

осигуряване на екологичния минимум за оводняване на водния обект р. Дисилица между водохващането и изтичалото на МВЕЦ.

5. Не се очаква наднормено генериране на шум при строителството и експлоатацията на обекта.
6. Не се очаква реализацията на намерението да окаже отрицателно въздействие върху засегнатото население.
7. Въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими.
8. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено кметовете на Община Банско и кметство гр. Добринище съответно с уведомления с вх. № 33-01-1218/23.06.2009 г. и № 251/27.07.2009 г. Засегнатото население е уведомено чрез поставяне на съобщения в сградите на общината и кметството. Съгласно становище с изх. № 33-01-1218/07.07.2009 г. на кмета на Община Банско не са постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. Към момента на представяне на документацията в РИОСВ не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да не се допуска пресъхване на речното корито на р. Дисилица вследствие на експлоатацията на МВЕЦ. Да се осигури непрекъснато оводняване, което е необходимо за нормално функциониране на речната екосистема.
2. Да се проектира и построи рибен проход позволяващ миграциите на рибните популации от р. Места и тези от средното и горното течение на р. Дисилица и притоците ѝ.
3. Да се проектира и изпълни съоръжение за предпазване на рибите от навлизане в турбините.
4. Проектите в гореописаните условия да бъдат консултирани и съгласувани от експерт ихтиолог.
5. Строителството да се извърши при максимално запазване на съществуващата дървесна растителност, особено на дърветата с хралупи и гнезда.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ-Благоевград.

Дата: 21.06.2010 г.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

