



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД -31- ПР/2011 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 1, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 4 и чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн. ДВ. бр.73/2007 г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Корекция на р. Места при град Якоруда, етап VIII, в кв. 19А по плана на гр. Якоруда, Община Якоруда, Област Благоевград”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: Община Якоруда, със седалище гр. Якоруда, ул. “Васил Левски” №1, БУЛСТАТ:000025039

Кратко описание на инвестиционното предложение:

I. Описание на предложението:

Предвижда се частична корекция (VIII етап) на коритото на река Места в рамките на град Якоруда, включваща изграждане на стоманобетонова подпорна стена с дължина $L=42.36$ м и с височина $H=7.60$ м. Бетоновото покритие на вертикалната носеща армировка е 3.5 см, а на долната армировка на фундамента е 5.00 см. Обратният насип за подпорната стена е проектиран от еднородна несвързана почва /баластра/ уплътнявана механизирено на пластове от 30 см. За отвеждане на проникналите зад стената води са предвидени барбакани PVC F100 през 2 м на височина 40 см. над терена. Защитата на армировката от корозия се осъществява от хидроизолация на подпорната стена.

Изкопи с дълбочина над 1.0 м ще се изпълняват с откоси. При вертикален откос изкопите ще се укрепват. По време на проучването нивото на подземните води е констатирано на около 1.0 м под кота дъно река. Проектирането на корекционната стена ще бъде съобразена с протичане на високи води в периоди на обилни и поройни валежи.

Едрите чакъли и валуни в коритото на корегирания участък ще се използват за строителна основа, като изключение прави най-горния растително-почвен слой, който е с



$R=0.00$ МПа. Ако на места се открие скалния пласт е възможно да се появят „плаващи” валунни късове, върху които също е възможно да се фунда.

При залагане на фундаменти под водното ниво е необходимо отводняване, чрез водочерпене или отбиване на повърхностно течащите води.

Проектирането ще бъде съобразено, че строителната площадка се намира в активен сеизмичен район със сеизмична активност IX-та степен и коефициент на сеизмичност $K_s=0.27$.

При оразмеряване на стената са взети в предвид всички постоянни, допълнителни и особени натоварвания, които ще се появят по време на нейната експлоатация. Тъй като коритото на р. Места в този участък не е облицовано, фундаването ще се извършва на дълбочина 2.0 м под речното корито. Подпорната стена и земната основа са изчислени за гранични състояния от първа група и включват проверки за: разрушение на земната основа под и в страни от фундамента; хлъзгане в основната плоскост; обръщане около предния ръб на фундамента.

При изпълнението на подпорната стена ще се извършват следните видове дейности: изкоп на средноземни почви; кофраж фундаменти и стени; полагане на подложен бетон; монтаж на армировка; обмазване двукратно с битум; полагане на глинен екран; полагане баластра на пластове; заскаляване над горен ръб на фундамента.

II. От представената от възложителя информация и документация и наличната в РИОСВ – Благоевград документация е установено, че:

- инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии;

- инвестиционното предложение в неговата цялост не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:

- защитена зона „Рила” с идентификационен код BG0000495 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.);

- защитена зона „Рила” с идентификационен код BG0000495 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 100/2008 г.).

III. Инвестиционното предложение е включено в т. 1, буква „з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда, във връзка с което се извършва преценката за необходимост от ОВОС.

IV. Съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, за гореупоменатото инвестиционно предложение **е извършена** процедурата по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо разположените защитени зони BG0000495 „Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за опазване на дивите птици и преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху най-близо разположените защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на дивите птици и защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна е, че инвестиционното предложение, **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания и местообитанията и популациите на видовете растения, животни и птици, предмет на опазване в защитените зони.

V. Съгласно писмо изх. № П-01-145/07.10.2011 г. на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, инвестиционното предложение е определено за



допустимо с Плана за управление на речните басейни в Западноромски район (2010 – 2015 год.).

Инвестиционното предложение в посочения участък засяга водно тяло р. Места в участъка от вливането на притоците ѝ бяла и черна Места до вливането на р. Изток, с уникален код BG4ME 900R080. Съгласно Таблица VII.4 от Раздел VII –Програма от мерки на ПУРБ на ЗБР (2010 – 2015 год.), оценката на състоянието му е добро, а общата екологична цел е достигане на добро състояние по №O2;EQR 0.7-0.8; поддържане на екологичен отток.

Водното тяло в посочения участък не попада в зона за заците на водите по чл. 119а от Закона за водите.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предвижданото строителство може да се определи като малко по мащаб. По време на строителството ще бъдат използвани съвременни строителни материали и технологии. Няма да се използват материали с неблагоприятно въздействие върху околната среда и хората. Наложително е изграждането на корекция в този участък на р. Места – дясна защитна стена, за да бъдат защитени прилежащите територии от катастрофални наводнения. Строителството е възможно в инженерногеоложко и хидроложко отношение.
2. По време на строителството не се очаква използването на големи количества природни ресурси.
3. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
4. Предвижда се образуваните по време на строителството и експлоатацията отпадъци да бъдат третирани съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.
5. Рискът от инциденти - както при строителството, така и при експлоатацията не се предвижда възникване на риск, който би довел до залпово и/или значително замърсяване на околната среда, с изключение на риска от природни бедствия и наводнения, който се цели да бъде снижен с реализиране на инвестиционното предложение.
6. Кумулиране с други предложения - корекционните мероприятия ще се изпълняват в сервитута на реката. Не се очакват кумулативни въздействия.
7. Дискомфорт - при спазване на предложените мерки за предотвратяване или намаляване на значителните въздействия от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт за околната среда.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:



1. Намерението ще се реализира в кв. 19А по плана на гр. Якоруда, 2-ра зона, съгласно одобрени планове. Коритото на реката е публична държавна собственост, за което е приложено удостоверение от Областния управител.
2. Корекцията ще се изгражда изцяло в сервитута на реката, като частна собственост няма да бъде засегната. За изпълнението на проектните съоръжения няма нужда от постоянни и временни отчуждения. Изграждането на обекта няма да се отрази върху ползването на съседните терени и не е необходимо да се предприемат специални мерки.
3. Не е предвидено изграждане на нова или промяна на съществуваща инженерна и транспортна инфраструктура.
4. Корекцията не засяга санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
5. Инвестиционното предложение не засяга територии от Национален парк „Рила“, не попада в екологична мрежа „НАТУРА 2000“ и не е в близост до чувствителни, уязвими, защитени зони, санитарно охранителни зони и др.
6. В следствие реализацията на инвестиционното намерение нарушение на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района не се очаква. По време на експлоатацията няма да се използват природни ресурси.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма вероятност самостоятелно и/или в комбинация с други планове, проекти и инвестиционни предложения в района да доведе до увреждане, унищожаване и/или модифициране на природни типове местообитания и местообитания и популации на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони BG0000495 „Рила“.
2. Няма вероятност за промяна на структурата и функциите на най-близко разположените защитени зони в следствие на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение.
3. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до безпокойство и намаляване числеността на птиците, предмет на опазване в защитена зона BG0000495 „Рила“.
4. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до нарушаване на целостта на най-близко разположените защитени зони, както и да окаже въздействие върху природозащитните им цели.
5. Изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. *Въздействия върху населението* - не се очаква промяна в здравно-хигиенните аспекти на околната среда. С изграждане на подпорна стена на река Места в



рамките на град Якоруда ще се предотвратят евентуални бъдещи наводнения, застрашаващи живота и здравето на населението. съгласно становище на Регионална здравна инспекция с изх. № 6610/02.12.2011 г.

2. *Въздействия върху атмосферния въздух* – по време на строителството се очакват минимални отрицателни въздействия. След завършване на корекцията не се очаква отрицателно върху атмосферния въздух.
3. *Въздействие върху повърхностни води* – възможно е повишение на мътността на водата в коритото на реката при извършване на строителните работи. Въздействието е обратимо и краткотрайно.
4. *Въздействие върху земи и почви* - хумусния пласт от почвата ще се из земе и депонира на определено място на площадката. След завършване на строителството хумусния пласт ще се използва при вертикалната планировка за реализиране на предвиденото озеленяване.
5. *Въздействие върху земните недра* – не се очаква неблагоприятно въздействие върху земните недра и подземните води, поради локалния характер и малката засегната от инвестиционното предложение площ в коритото на реката.
6. *Въздействие върху ландшафта* – ландшафта в района на разглеждания обект се определя като устойчив и в условията на антропогенни въздействия, ще запази своята структура и свойства и ще изпълнява и определени социално-икономически функции.
7. *Въздействие върху културно наследство* – не се очаква - в района на разглежданата площадка няма данни за исторически, археологически и архитектурни паметници.
8. *Въздействие на фактор "отпадъци" върху околната среда* – не се очаква значително негативно въздействие при извършване на дейностите свързани с генериране на отпадъци и начина на тяхното третиране по време на строителството. При експлоатацията не се формират отпадъци.
9. *Въздействие на фактор "шум" върху околната среда* – очакваното минимално въздействие е локално и за ограничено време – до завършване на строителните работи. Няма да има източниците на шум, свързани с експлоатацията на инвестиционното предложение, които да окажат отрицателно въздействие върху жилищни обекти. Въздействие от вибрации не се очаква.
10. *Вид, вероятност и обхват на въздействието:* въздействието е пряко и краткотрайно само по време на строителството. Кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват. *Териториалния обхват на въздействието* е малък. *Вероятност от поява на въздействието* - негативното въздействие върху околната среда ще се прояви само по време на строителството.
11. *Продължителност, честота и обратимост на въздействието* - негативното въздействие в етапа на строителството е прекъснато, в рамките на работното време и с продължителност до завършване на строително-монтажните работи. Въздействието е обратимо по отношение на всички компоненти на околната среда с изключение на почвите засегнати при строителството.
12. *Трансгранично въздействие* – въздействието няма трансграничен характер.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Община Якоруда е уведомила писмено засегнатото население, чрез поставяне на уведомление по чл. 4, ал. 2 и 3 на Наредбата за ОВОС на информационното табло и на



интернет страницата на общината. До момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение.

Настоящото решение за “Корекция на р. Места при град Якоруда, етап VIII, в кв. 19А по плана на гр. Якоруда, Община Якоруда, Област Благоевград”, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ, гр. Благоевград.

Дата: 19.12.2011 г.

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ

За Директор на РИОСВ – Благоевград

