

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ –БЛАГОЕВГРАД**

---

**РЕШЕНИЕ № БД -49- ПР/2009 г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху  
околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, обн. ДВ. бр.73/2007 г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС,

**РЕШИХ**

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Якоруда” което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

**възложител:** Община Якоруда, гр.Якоруда 2790, ул.”Васил Левски ” № 1

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

1. Описание на предложението – предложението на общината е да се проектира и изгради реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежи и градска пречиствателна станция за отпадъчни води – ГПСОВ, гр.Якоруда. ПСОВ ще се разположи в терен в м. ”Митилева бара в землището на гр.Якоруда.

*Реконструкцията на водопроводната мрежа ще включва* подмяна на тръбите, неотговарящи на нормативните изисквания; подмяна на етернитовите тръби, което ще доведе до рязко намаляване нивата на аварияте и загубите на вода; обособяване на зони за управление на налягането; Предвижда се реконструкция на водопроводна мрежа с обща дължина 19305,37 м и изграждане на нова с дължина 14230,64 м.

*Реконструкцията на канализационната мрежа ще включва:* изграждане на канализационна мрежа от изцяло смесен тип, която да отвежда отпадъчните и дъждовните води от територията на града. Изграждане на нови дъждоприемни шахти и преливници, подмяна на тръбите с диаметри по-малки от нормативните; изграждане на нови колектори, където е необходимо, и връзка със съществуващите; проект за канализационна мрежа на нов квартал, заложен в плана за развитие на града, който да се включи към съществуващата канализационна мрежа. Предвижда се реконструкция на канализационната мрежа с обща дължина 19305,37 м., изграждане на нова канализационна мрежа с дължина 14230,64 м. и изграждане на довеждащ колектор до ГПСОВ с дължина 3,4 км.

*Пречиствателна станция за отпадъчни води* - ще се проектира и изгради пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Якоруда при отводнителна норма 135 л/ж.дн. Проектен хоризонт: 2039г. ( 30 години експлоатация на ПСОВ). Еквивалентния брой жители за краен етап – 8200 (0,5% - приет темп на нарастване на населението).

За пречистване на отпадъчните води са разгледани две алтернативи, като е предпочетена I-ва алтернатива, предвиждаща технологична схема за пречистване със суспендирана биомаса в комбинирано съоръжение - механично и биологично пречистване на отпадъчните води с аеробна стабилизация на утайката в отделно съоръжение – аеробен стабилизатор и възможност за обеззаразяване, стабилизиране на утайките и механично обезводняване с лентова филтър-преса. Пречистените отпадъчни води ще се заустват в р. Места и ще отговарят на изискванията за заустване във водно тяло, категоризирано като приемник II категория „нечувствителна зона” съгласно нормативните изисквания на българското законодателство.

За строителството и нормалната експлоатация на ПСОВ ще се изгради пътна връзка с дължина около 3 км. /съществуващ черен общински път/ за свързване със съществуващата пътна мрежа в района. Промяна на съществуващата пътна инфраструктура не се налага.

Строителството на обекта да се изпълни в следната последователност: реконструкция на водопроводната мрежа; реконструкция на канализационната мрежа; довеждащ колектор; ГПСОВ.

2. Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Не е предвидено инвестиционното предложение да се реализира в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”. Най-близко разположените защитени зони са:

- Защитена зона (ЗЗ) “Рила” с идентификационен код BG0000495 за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД – 764/28.10.2008 г. на министъра на околна среда и водите;

- Защитена зона “Рила” с идентификационен код BG0000495 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

3. Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

4. Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

## **МОТИВИ:**

**I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:**

1. Строителството на всички съоръжения не е на съоръженията по В и К мрежите, сградите и пречиствателните съоръжения ще бъде изпълнявано по “монолитен” или “сглобяем” способ с най-съвременни строителни материали. Стените ще бъдат изградени от тухли, ще се използват най-ефективните топло- и хидроизолации. Пречиствателните съоръжения ще се изпълнят с добра хидроизолация. Инвестиционното предложение предвижда не малко по мащаб

строителни работи, но същото е в съответствие с целите и приоритетите на Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013 г.», Областната стратегия за регионално развитие на Област Благоевград за периода 2005-2015 г. и Общински план за развитие на община Якоруда 2007 – 2013 г. за подобряване на екологичното състояние на водите, доизграждане на системата за отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

2. Природни ресурси, предвидени за ползване по време на строителството и експлоатацията - питейна вода – 120 м<sup>3</sup>/год. Водоснабдяване с питейна вода ще се осъществява от водоснабдителната мрежа на гр. Якоруда.
3. Отпадъци, които се очаква да се генерират, видове, количества и начин на третиране. При строителство на обекта – очаква се формиране на строителни отпадъци – земни маси, строителни отпадъци, отпадъци от опаковки и др. Строителни отпадъци: бетон, тухли, керемиди и строителни материали на гипсова основа (с кодове 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03). Предвидено е събирането им на обекта и извозване на депо в клетка за строителни отпадъци. Голяма част от строителните отпадъци ще се използва при строителството на обекта (вертикална планировка, настилки, запълване на нарушени терени и др.). Очакваното количество генерирани строителни отпадъци по време на строителството е около 5 м<sup>3</sup> за целия строителен период. Земните маси ще се използват също за вертикална планировка. Битови отпадъци, генерирани от работниците при строителство на обекта. (код 20 03 01) - количество около 10 м<sup>3</sup> за целия строителен период. При експлоатация на обекта – битови отпадъци: ще се генерират смесени битови отпадъци (код 20 03 01) от битовата дейност на експлоатационния персонал на обекта. Ще се събират в контейнери или стандартни кофи, ще се поръсват с хлорна вар за обеззаразяване и ще се депонират на ДТБО. Очаквано количество около 1-2 м<sup>3</sup>/год. Очакваните отпадъци при експлоатация на пречиствателната станция: В пречиствателната станция за битови води се генерират отпадъци от решетка (код 19 08 01), отпадъци от пясъкозадържателя (код 18 08 02) и стабилизирани утайки (код 19 08 05). Уловените от решетки отпадъци - максимално изчисленото им количество е около 57,7 м<sup>3</sup>/год 43,3 т/год. Ще се депонират на ДТБО, заедно с твърдите битови отпадъци. Отпадъци от пясъкозадържателя – около 132 м<sup>3</sup>/год. Ще се депонират на ДТБО, заедно с твърдите битови отпадъци. Обезводнени стабилизирани утайки - около 2,1 м<sup>3</sup>/ден с вл 75% след механично обезводняване и (0,27 м<sup>3</sup>/ден след изсушително поле) 767 м<sup>3</sup>/год. се предвижда да се извозват периодично от лицензирана фирма след сключен договор и да се депонират на депо за ТБО. При тестването им се очаква да отговарят на нормативните изисквания за използването им за наторяване, рекултивация на нарушени терени и др. Опасни отпадъци – излезли от употреба осветителни тела (луминисцентни лампи- код 20 01 21) ще се съхраняват на обекта, съгласно нормативните изисквания и ще се предават на лицензирани фирми за обезвреждане.
4. Възможни са аварии: случайни аварийни ситуации в канализационната мрежа; при случайни аварийни разливи на нефтопродукти (локални и ограничени).

**II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

1. Разширението и реконструкцията на водопроводната мрежа и съоръженията към нея ще се осъществи в регулационните граници на гр. Якоруда. Разширението и

реконструкцията на канализационната мрежа на гр. Якоруда и съоръженията към нея също ще се осъществи в регулационните граници на гр. Якоруда. Трасето на колектора е продължение на съществуващия. Терена на който ще се осъществи реализацията на ПСОВ, е разположен извън регулационните граници на гр. Якоруда. Площадката на ПСОВ ще се разположи в терен разположен в м. "Митилева бара", в землището на гр. Якоруда.

2. Площадката, на която се предвижда изграждането на ПСОВ, се намира западно от гр. Якоруда, на десния бряг на р. Места. Обхваща имоти с ЕКАТТЕ 87338, в землището на гр. Якоруда, в м. "Митилева бара" с №№: 1. 605005 - нива, осма категория на земята при неполивни условия, с площ от 8.063 дка; 2. 605010 - нива, осма категория на земята при неполивни условия, с площ от 1.872 дка; 3. 605011 - нива, осма категория на земята при неполивни условия, с площ от 0.577 дка и 4. 605012 - нива, осма категория на земята при неполивни условия, с площ от 1.237 дка. Поземлен имот № 605005 е общинска собственост. През дългата му част с направление югозапад – североизток, минава електропровод високо напрежение 110 kv. Реалната площ върху която може да се изградят съоръженията е 4587.86 м<sup>2</sup>. При направените разчети на използваемата площ се стигна до извода, че тя е недостатъчна да осигури поместването на пречиствателните съоръжения. Поради необходимостта да се приобщят още прилежащи имоти, а именно имоти с №№ 605010, 605011 и 605012, собственост на физически лица, по предложение на кмета на Община Якоруда, Общински съвет Якоруда, с Решение №47, Протокол № ОбС-07/30.07.2009 г. дава съгласието си за сключване на договори за покупко-продажба и придобиване правото на собственост на цитираните имоти. За площадката е в процес на одобряване проект на ПУП.
3. Ще бъде спазена ХЗЗ за населени места, която е най-малко 200 m от населеното място. Площадката е на разстояние около 3 km. от регулационната линия на гр. Якоруда. Граничи с общински път. Площадката е незаливаема по данни от специално разработен хидроложки доклад - при водно количество в реката с обезпеченост 1% (т.е повтаряемост веднъж на 100 години), не е обработваема земя, по-голямата част от нея е общинска собственост, с по - ниска цена. Довеждащият колектор ще бъде продължение на съществуващия.
4. Достъпът до имотите, върху които се предвижда изграждането на пречиствателната станция се осигурява от съществуващ черен път, който ще бъде асфалтиран и е с дължина около 3 км.
5. Основният предвиден за ползване по време на строителството и експлоатацията – природен ресурс - питейната вода е възобновяем.

### **III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

1. Инвестиционното предложение отстои на повече от 7 км по въздушна линия южно от защитена зона "Рила" с код BG0000495.
2. Няма вероятност реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение да доведе до безпокойство и намаляване числеността на птиците, предмет на опазване в защитена зона "Рила" с код BG0000495.
3. Реализацията и експлоатацията на обекта няма вероятност да доведе до негативно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментирането им.

4. Няма вероятност от увреждане на ключови елементи на защитената зона и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмета на опазване.

**IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:**

1. *Въздействията върху атмосферния въздух:*
  - по време на строителството – от емисиите от отработени газове от двигатели с вътрешно горене на строителната и транспортна техника, прах при земно-насипни и изкопни работи ще е отрицателно, пряко, без вторично и кумулативно въздействие, временно, краткотрайно и обратимо и ще обхваща границите на строителната площадка. Влиянието му върху околната среда е в локални мащаби. Вредните имисии са минимални и не са заплаха за човешкото здраве. Въздействието ще бъде слабо сведено до минимум, отговарящо на изискванията, пряко, незначително, с локален обхват;
  - по време на експлоатация на ПСОВ - неорганизираните емисии на аерозоли на отпадъчни води и летливите органични съединения, отделящи се по "пътя на водите" и "пътя на утайките", ще бъде слабо и отговарящо на изискванията, пряко, незначително, с локален обхват. Въздействието на емисиите от моторните средства на обслужващия персонал и извозването на отпадъците и утайките ще бъде слабо, пряко, отрицателно, ще обхваща границите на отредената площадка. Предвижда се технологичните процеси в пречиствателните съоръжения за биологично пречистване да са аеробни, с високо ниво на нитрификация и стабилизация на утайката, така че не се очаква отделяне на аерозоли и неприятни миризми, които негативно да влияят на атмосферния въздух. Отоплението се предвижда да е екологосъобразно (електричество- климатични инсталации) което няма негативно влияние върху атмосферния въздух; при аварийни ситуации- въздействието по време на пожар ще е отрицателно, пряко, без вторично и кумулативно въздействие, краткотрайно и обратимо и ще обхваща само района на възникналата авария - в локални мащаби. Не се очаква и аварийно замърсяване на околната среда при аварии в ПСОВ, тъй като количеството и замърсителния товар не са големи, а повреди в оборудването се предвижда да бъдат незабавно отстранявани при професионално и постоянно поддържане от оператора на съоръженията.
2. *Въздействие върху повърхностни води:* с изграждането на отвеждащ колектор и ПСОВ заустването на непречистени отпадъчни води в реката ще се преустанови и ще се елиминира здравния риск за населението. Влиянието е пряко, положително и дълготрайно. Качествата на пречистените отпадъчни води ще отговарят на изискванията за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. При нормална експлоатация на ПСОВ не се очаква влошаване на качествата на водите в приемника след мястото на заустването. Технологичната схема на пречистване е съвременна, на високо технологично ниво, което е гаранция за достигане на изискванията за емисионни норми. Въздействието върху повърхностните води по време на строителството ще бъде пряко, кумулативно, краткотрайно, незначително, а по време на експлоатация на ПСОВ, въздействието върху повърхностните води ще бъде пряко, кумулативно, дълготрайно и при ефективна експлоатация – незначително.
3. *Въздействие върху подземни води* - не се очаква значително въздействие върху режима и качеството на подземните води по време на строителството на обекта

вследствие отводняване на изкопите. При правилно съхранение и своевременно извозване на отпадъците, недопускане на изтичане на непречистени отпадъчни води в почвата замърсяване на подземните води и почвите не е възможно. Възможни въздействия, получени в резултат от аварии: въздействие върху подземните води е възможно в резултат на: случайни аварийни ситуации в канализационната мрежа; при случайни аварийни разливи на нефтопродукти (локални и ограничени). Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни, краткотрайни с локален обхват и при предприемане на съответни мерки могат да бъдат сведени до минимум.

4. *Въздействие върху земи и почви* - изграждането на отвеждащия колектор до ПСОВ и ПСОВ е свързано с изземване на хумусния хоризонт на петната за строителство, депонирането му в сравнително неголяма площ до последващото му използване по предназначение. Вертикалната планировка на терена на площадката на ПСОВ ще бъде също свързано с отстраняването на определени количества земни маси. Част от изкопаните земни маси ще се използват за обратно засипване, както и за оформяне на терена след приключване на строителните работи. Всички временни подходи до терена, както и временни площадки ще бъдат рекултивирани и възстановени. По време на строителството се очаква физическо нарушаване на почвите в района на инвестиционното намерение от изкопни и строителни работи. Това нарушение е краткотрайно и необратимо във времето. Замърсяване на прилежащите почви се очаква от изкопни работи, транспорт на изкопаната маса и на съоръженията на обекта, от строителни дейности. Това може да се избегне чрез оросяване на транспортните пътища и извозване на изкопаната маса чрез покрити платформи на камионите. По време на експлоатацията - при нормална експлоатация на обекта замърсяването и утъпкването на земите и почвите ще бъде постоянно и кумулативно, но незначително. Въздействието върху почвите ще бъде пряко.
5. *Въздействие върху земни недра* - по време на строителство се очаква въздействие постоянно, необратимо и в неголям мащаб, но обективно неизбежно. Не се очаква въздействие върху геоложката среда и земните недра по време на експлоатацията на обекта. Въздействие върху геоложката среда и земните недра е възможно в резултат на природни бедствия – земетресения, наводнения и др.
6. *Въздействие върху растителен, животински свят и защитени територии:*
  - *при изграждането на обекта*, въздействието върху растителността и животинския свят ще бъде незначително - не се очаква негативно въздействие върху представителите на фауната. В периода на строителството влиянието на осъществяването на инвестиционното намерение е свързано с промени на характерен релеф, преместване земни маси, ликвидиране на зелената покривка и по-бавно движещата се фауна, транспорт и съхраняване на отпадъци от строителството, което е свързано с утъпкване на наличната флора, включително по-бавно подвижната фауна; съпътстващ работните дейности характерен шум и вибрации или смущаване нормалния жизнен ритъм на съществуващата фауна;
  - *в периода на експлоатация* негативно въздействие върху флората и режимите на защитените територии като цяло не се очаква. Очакват се промени в характерния флористичен и фаунистичен комплекс чрез промяна на съществуващата растителност и повишаване количеството на представителите на фауната с повишена поносимост към антропогенното присъствие. По отношение режима на Защитените територии не се очаква влияние. Вид на въздействието – дълготрайно. Обхват на въздействието: в границите на инвестиционното намерение. Степен и сложност на въздействието – в границите на допустим минимум; Вероятност на проява на

въздействието – малка в аварийни ситуации; Продължителност, честота и обратимост на въздействието – до преодоляване аварийната ситуация и преодоляване негативните щети.

7. *Въздействие върху ландшафта* - не се очаква значимо въздействие върху ландшафтите в района в резултат на реализирането на инвестиционното предложение. Предвижданият характер на застрояване и озеленяване на площадката на ПСОВ ще запази до голяма степен характерния за естествените ландшафти в района рисунък – редуване на затревени със залесени площи. Ареалите на съответните ландшафти ще бъдат по-малки, а преходите между тях – по-резки, което е типично за културните ландшафти. На този фон ще бъдат вписани постройките на обекта. Въздействието върху ландшафта е пряко - при реализирането на инвестиционното предложение. Ландшафта ще бъде променен, ще бъде променена и неговата визуалност. Изграждането на ПСОВ ще приобщи територията към общия вид на близкия селищен ландшафт.
8. *Въздействие върху културно наследство* - по трасето на довеждащия колектор, на площадката на ПСОВ и в района около нея не е известно наличието на исторически и архитектурни паметници на културата. На терена няма данни за наличие на археологични паметници.
9. *Въздействие на фактор “отпадъци” върху околната среда.* По време на строителството – въздействието ще бъде краткотрайно, с локален характер. След реализация на инвестиционното предложение при ефективното управление на отпадъците и спазване изискванията за опазване на околната среда, съобразно действащото законодателство, при стриктно спазване на Програмата за управление на отпадъците за събиране, транспортиране, депониране или третиране на отпадъците както и провеждане на технологичния процес при оптимални условия за стабилизация на утайката на ПСОВ и обезводняването ѝ, не се очаква негативно влияние на отпадъците генерирани на обекта върху компонентите на околната среда.
10. *Въздействие на фактор “шум” върху околната среда:*
  - по време на строителство - въздействието е пряко, временно само за периода на строителство и се отнася предимно за работната среда;
  - по време на експлоатация- въздействието е пряко, постоянно, изискващо мерки за ограничаване (вкл. ограничаване на разпространението на шум).
11. *Въздействие на фактор “опасни вещества” върху околната среда.* Използването на опасни вещества през време на строителство и експлоатация на обекта, включени в инвестиционното предложение ще бъде сведено до минимум и под строг контрол, като ще бъдат спазени всички изисквания на действащото законодателство. При спазване на всички инструкции за работа с опасни вещества през време на строителство и експлоатация на обекта не се очаква негативно влияние върху околната среда и здравето на хората в района, работещите на обекта и посетителите.
12. *Обхват на въздействието* – географски район, засегнато население, населени места и др.- локално шумово въздействие само по време на строителство и то периодично, краткотрайно.
13. *Вероятност на поява на въздействието*- шумово въздействие само по време на строителство и то периодично, краткотрайно.
14. *Продължителност, честота и обратимост на въздействието* - шумово натоварване краткотрайно в периода на строителството в дневните часове. Предвидени са всички необходими мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

Реализацията на инвестиционното предложение и най-вече изграждане на ПСОВ има категорично положително въздействие върху околната среда в района. Изграждането на пречиствателна станция ще осигури поддържане на необходимите параметри на повърхностните води, като се предвижда достигане на качества на водата за удовлетворяване на нормативните изисквания. Постигането на достатъчно ефективно пречистване на отпадъчните води осигурява в известна степен чистота на водите в приемника. Подобряването на качествата на водата ще бъде предпоставка за обогатяване на биоразнообразието в района. Осигуряването на чист повърхностен поток има значение и за запазване здравето на хората и осигуряване на добра среда на живот. Изпълнението на строителството ще доведе до временно локално и краткотрайно запрашаване на въздуха, като при предприемане на необходимите мерки ще се сведе до минимум, а с приключването му ще се преустанови и негативното въздействие. Експлоатацията на обекта и ПСОВ ще бъде свързана с формиране на отпадъци от пречиствателните съоръжения, фиксирани в Наредба № 3 за класификация на отпадъците/01.04.2004 г., ДВ бр.44/25.05.2004 г., издадена от министъра на МОСВ и министъра на МЗ. Точните характеристики на отпадъците и следователно начина им на третиране ще е предмет на проектирането и съпътстващите го документи. Ще бъде изготвена актуализирана програма за управление на отпадъците, генериране на обекта.

15. Като цяло, изграждането на обекта и ПСОВ ще има категорично положително влияние върху параметрите на околната среда в района. Въздействието на обекта върху отделните компоненти на околната среда по време на строителство и експлоатация е минимално и няма трансграничен характер.

**V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

Възложителят е уведомил засегнатото население чрез информационното табло и интернет страницата на община Якоруда. Уведомлението е излъчено и по местна кабелна телевизия „Евроком Якоруда“. В община Якоруда и в РИОСВ не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

**Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.**

**При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентните органи в срок 14 дни от настъпването им.**

**Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.**

*Дата: 11.09.2009 г.*

**АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ**

*Директор на РИОСВ – Благоевград*



