



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград

РЕШЕНИЕ № БД - 53 - ПР/2010 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Бачевска (р. Седръч) от кота 977 м до кота 860 м, землище на с. Бачево, Община Разлог", което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: "Евклипс инвест" ООД, Община Разлог, с. Бачево, ул. «Рила» № 35
БУЛСТАТ 200725196

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на МВЕЦ на течащи води на р. Бачевска (р. Седръч) от кота 977 м до кота 860 м и включва:

- реконструкция на съществуващо водохващане за напояване алпийски тип на р. Бачевска (р. Седръч) на кота дъно река 977м за 1700 л/сек;
- ремонт и реконструкция на съществуващ гравитачен канал от бетонови тръби с дължина 1600 м от водохващането до съществуващ изравнител на кота 970 м;
- изграждане на нов напорен тръбопровод от стъклопластови тръби Ф1000 с дължина 1500 м от съществуващия изравнител до сграда на МВЕЦ;
- сграда на МВЕЦ на левия бряг на р. Бачевска (р. Седръч) кота, 860 м.;
- заустване в р. Бачевска (р. Седръч);
- изграждане на въздушен електропровод с дължина 50 м до съществуващ елелектропровод 20 кВт.

Предвидената застроена мощност на МВЕЦ е 1300 квт. Предвидено е при строителството и експлоатацията на МВЕЦ да бъдат използвани съществуващи полски пътища.

Не се предвижда инвестиционното предложение да се осъществи в границата на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000". Най - близо намиращите се защитени зони са:

- Защитена зона (ЗЗ) "Рила" с идентификационен код BG0000495 за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 764/28.10.2008 г. на министъра на околна среда и водите;

- Защитена зона "Рила" с идентификационен код BG0000495 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, буква "з" от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3, буква "а" във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните по горе защитени зони.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Строително - монтажните работи за обекта не са мащабни и се свеждат до реконструкция на съществуващо водохващане за напояване алпийски тип на кота 977 м; ремонт и реконструкция на съществуващ гравитачен канал от бетонови тръби с дължина 1600 м от водохващането до съществуващ изравнител на кота 970 м; изграждане на нов напорен тръбопровод от стъклопластови тръби Ф1000 с дължина 1500 м от съществуващия изравнител до МВЕЦ; сграда на МВЕЦ на левия бряг на р. Бачевска (р. Седръч) на кота, 860 м.; заустване в р. Бачевска (р. Седръч); изграждане на въздушен електропровод с дължина 50 м до съществуващ електропровод 20 kVt.

2. Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

3. Инвестиционното предложение няма друга връзка със съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности, както и инвестиционни предложения, освен с обекта от националната енергийна система, към която ще се подава произведената електроенергия.

4. По време на строителството не се очаква използването на големи количества природни ресурси. Ще бъдат използвани традиционни строителни материали - дървен материал, тухли, бетон, разтвори, настилки, покривни покрития, тръби и др., които ще бъдат доставяни в готов вид от фирмата изпълнител на строителството. По време на експлоатацията ще се използва вода. Обработените води ще бъдат зауствани в р. Бачевска (р. Седръч).

5. По време на строителството ще бъдат образувани строителни отпадъци и незначителни количества битови отпадъци, а по време на експлоатацията незначителни количества битови отпадъци. Предвидено е образуваните по време на строителството и експлоатацията отпадъци да бъдат предавани на фирми, имащи съответните разрешителни за дейности с отпадъци.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Избрания участък от реката се намира в землището на с. Бачево, Община Разлог от кота 977 м до кота 860 м на р. Бачевска (р. Сердъч). Част от инвестиционното предложение засяга имот № 000253, представляващ водоем «Милетници» (Рудината), ведно с довеждащ тръбопровод от водохващане на кота 977 м до кота 972 м, облекчителни съоръжения и тръбопровод, за който възложителя има сключен договор № 435/24.11.2009 г. за предоставяне на концесия и имот № 000258, представляващ дере като за преминаване през същото възложителя е предоставил заповед на кмета на Община Разлог, с която е учредено право на преминаване. Имот № 064030, землище на с. Бачево, в който ще бъде разположена сградата на МВЕЦ е собственост на възложителя и представлява пасище, мера седма категория при неполивни условия.

2. Реализирането на инвестиционното предложение не влиза в конфликт с ползването на съседните терени.

3. В непосредствена близост не са разположени чувствителни, уязвими и защитени зони. Не са учредени санитарно - охранителни зони за питейни води.

4. Инвестиционното предложение не засяга единични и групови паметници на културата и райони с превишени норми на замърсяване.

5. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата му експлоатация, не се очаква нарушаване на възобновяемостта и качеството на основният ползван природен ресурс за инвестиционното предложение - водите на р. Бачевска (р. Сердъч).

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до унищожаване и/или увреждане и фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в ЗЗ "Рила".

2. Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе до намаляване броя на видовете (включително птици), предмет на опазване в зоната. Няма вероятност за унищожаване на убежища, места за размножаване и др. или увреждане на местообитания на видовете в следствие на промяна на хранителната база, бариера пред сезонни, хранителни и размножителни миграции, промяна на характеристики на територията и др. Река Сердъч (Бачевска) не изпълнява функция на важен биокоридор и не се явява местообитание на видовете риби европейска горчивка (*Rhodeus sericeus amarus*) и главоч (*Gotus gobio*), предмет на опазване в ЗЗ "Рила".

3. Осъществяването и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да се отрази отрицателно на ключови елементи на двете защитени зони и да предизвика унищожаване на естествения им характер и смущаване (нарушаване на спокойствието) на ключови видове.

4. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване на целостта на защитените зони, както и да окаже въздействие върху природозащитните им Изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързано с генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които могат да окажат значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видовете, предмет на опазване в защитени зони "Рила".

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален.

2. По време на експлоатацията не се очаква въздействие върху атмосферния въздух в района и наднормено генериране на шум. По време на експлоатацията не се очаква наднормено натоварване с шум върху най - близко разположените населени места.

3. Предвидено е МВЕЦ да работи извън напоителния сезон 24 часа в денонощието, а в напоителния сезон да преработва само водните обеми оставащи свободни след удовлетворяване на нуждите за напояване. Оползотворените от МВЕЦ води ще бъдат зауствани непроменени в количествено и качествено отношение в р. Струмешница.

4. Отделените при строителството на сградоцентралата хумус и земни маси ще бъдат съхранявани на определени за целта места и впоследствие ще бъдат използвани за рекултивация на нарушените терени и за озеленяване.

5. По време на строителството се очаква незначително замърсяване на атмосферния въздух в следствие на изгорелите ауспухови газове, образувани от строителната техника, които е бъдат краткотрайни и в ограничен район.

6. Нарушените терени по време на строително монтажните дейности свързани с изграждане на сградоцентралата и напорния тръбопровод е предвидено да бъдат възстановени. За подобекти съществуващи водохващане и гравитачен канал нарушенията ще бъдат в границите на техния сервитут, за които е предвидено съответните мерки за рекултивация и възстановяване.

7. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено кметовете на Община Разлог и кметство с. Бачево с уведомления за инвестиционно предложение. Засегнатото население е уведомено чрез поставяне на съобщения в сградите на Общината и кметството. Съгласно становище с изх. № 7000 - 1539(1)/26.08.2010 г. на кмета на Община Разлог и становище с изх. № 408/24.08.2010 г. на кмета на с. Бачево не са постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. Към момента на представяне на документацията в РИОСВ не са изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Благоевград в 14 - дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез РИОСВ-Благоевград.

Дата: 04.10.2010 г.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ - Благоевград