

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ –БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № БД -54- ПР/2009 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ. бр.73/2007 г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за изграждане на капкова система за напояване на лозово насаждение в поземлени имоти №№ 001005, 001006, 001007, 002005, 002014, 002016, 002017, 002019, 004001, 004002, 005004, 005005 с обща площ 213 дка, находящи се в местностите “Косматица”, “Раздол” и “Дали Али”, землище на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: «Струма Уайн Къмпъни» АД, гр. София, ЕИК:175431909, пощенски адрес: София 1463, ул. «Адриана Будевска» № 8, ет.1, ап.1

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Описание на предложението - инвестиционното предложение е за изграждане на капкова система за напояване на лозови насаждения сортове Каберне, Мерло, Мелник, и Руен. Лозовите насаждения обхващат поземлени имоти с общата площ 213 дка, собственост на възложителя. Поради сериозното засушаване на климата се налага изграждането на капкова напоителна система, която да гарантира постоянни високи добиви независимо от климатичните особености.

Необходимото количество вода за ден в периода на върхова консумация ще е 2 м³/дка. Този период ще продължава около 2-4 седмици. Приблизителното количество вода за целия поливен сезон ще е от порядъка на 100- 150 м³. Това са ориентировъчни количества, които зависят до голяма степен от климатичните условия през конкретната година.

Източника на водовземане ще бъде р. Струма. Водопровода минава от р. Струма през съществуващия подлез на железопътната линия, съществуващи пътека и дере, които са общинска собственост. Всички предвидени по проекта допълнителни водопроводни

инсталации и съоръжения са в собствени на възложителя земи. Задвижването на помпите може да стане посредством включването им в главната електропреносна система на селото, електрогенератор на място или дизелово гориво.

Системата за капково напояване ще бъде автоматизирана. Капковите крила са с вградени самокомпенсиращи се капокообразуватели с капацитет 1 л/ч. Поливните батерии са с дебит 20 м³/ч. Системата се състои от следните функционални групи: главен команден възел, тръбна мрежа, междумрежово оборудване, вътремрежово оборудване и автоматизация. След изграждане на системата за капково напояване на лозовото насаждение се очаква ефективно отглеждане на растенията при минимален разход на вода и получаване на ежегодна продукция от 200 т грозде.

2. Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона “Рупите Струмешница” с идентификационен код BG0001023 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и защитена зона “Рупите” с идентификационен код BG0002098 за опазване на дивите птици, включени в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/04.12.2007г. на Министерски съвет.

3. Инвестиционното предложение е включено в обхвата на т. 1, буква “в” и т. 10, буква „н” на Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

4. Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а”, във връзка с ал. 2 от *Наредбата за ОС*, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.

Мотиви:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Основните строителни методи и дейности включват: изкопни работи свързани с полагане на тръбната система, изграждане на бетонова площадка за командния възел на системата, инсталиране на команден възел, автоматизация, филтърна система, разпъване на капковите латерали и закачането им към подпорната конструкция. При изграждане на системата се предвижда механизирано изкопаване на канали с минимално необходими размери за поставяне на тръбите. При изкопаването хумусният пласт се запазва и отново се разстила по трасето на тръбопроводите. Проектът предвижда използване на водни ресурси от открит водоизточник с помпено водовземане с капацитет 6 л/сек. От водоизточника до лозовия масив ще бъде изградена главна преносна тръбна мрежа по вече споменатите методи.
2. Хумусният пласт няма да бъде нарушен, тъй като след обратното засипване на траншеите за разпределителните тръбопроди, хумусът ще се разстели отново над изкопа.
3. По време на експлоатацията няма да се използват препарати за директно наторяване, а само разтворими торове чрез системата за капково напояване директно в кореновата система на насажденията.

4. Имотите предмет на инвестиционното предложение са разположени в район с високи летни температури и засушавания, което предполага необходимост от напояване.
5. Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности, както и с други одобрени инвестиционни предложения.
6. При изграждане на системата за напояване и при експлоатацията ѝ не се предвижда използването на големи количества природни ресурси - освен почва и повърхностни води. Прогнозното количество вода за ден в периода на върхова консумация ще е 2 м³/дка. Този период ще продължава около 2-4 седмици. Приблизителното количество вода за целия поливен сезон ще е от порядъка на 100- 150 м³.
7. При строителството ще се отдели земна маса, образувана от изкопните работи за изграждане на капковата система, която ще се използва за обратен насип.
8. Отпадъците от опаковки, смеси от бетон и др. образувани при изграждане на водовземането и системата за капково напояване ще се предават на лица, притежаващи съответното разрешително за третирането им. Битовите отпадъците са в незначителни количества.
9. Площадката не е разположена в близост до населено място. Предвид неголемия обем на строително-монтажните работи може да се предположи, че извършваните дейности по време на изграждане и експлоатацията на съоръжението няма да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда и до отрицателно въздействие върху жителите на с. Генерал Тодоров.
10. Рискът от инциденти е минимален и предвидим и е свързан основно с разливи на масла от маслените системи на транспортната и селскостопанска техника и помпеното оборудването и техническото им състояние.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотите са собственост на възложителя, като в близост до тях са разположени само други лозови насаждения, полски пътища и други селскостопански земи.
2. В непосредствена близост нама учредени санитарно-охранителни зони за питейни води.
3. В резултат от реализирането на инвестиционното намерение и последващата експлоатация, както и предвид сезонността на селскостопанската дейност не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси за района на инвестиционното предложение.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Съоръженията необходими за изграждането на капкова система за напояване засягат малка площ от територията на гореописаните защитени зони. Водопроводната инсталация ще бъде изпълнена вкопано и ще преминава през подлез на железопътна линия, съществуваща пътека и дърво. Не се предвижда изграждане на пътна инфраструктура.
2. Инвестиционното предложение не засяга пряко природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона "Рупите Струмешница".
3. Предвиденото помпено водовземане от река Струма, което е сезонно и с капацитет 6 л/сек. за напояване на лозовите масиви, няма вероятност да окаже значително

въздействие върху параметрите на водната среда и свързаните с нея природни местообитания и местообитания на видове. Реализирането на инвестиционното предложение няма вероятност да се отрази върху естествените за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

4. Не се очаква значително негативно въздействие върху популации и местообитания на видове предмет на опазване в защитените зони, както по отношение на процентни загуби, така и по отношение на фрагментирането им.
5. Няма вероятност от увреждане на ключови елементи на защитените зони и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване.
6. Не се очаква генериране на вредни емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданите имоти.
2. Инвестиционното предложение не засяга защитени видове растения и животни и няма да доведе до увреждане и/или унищожаване на техните местообитания и места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция. Не се засягат и консервационно значими видове.
3. Всички площи /с изключение на тези за помпените съоръжения/, предвидени за реализацията на намерението са земеделски земи и не се налага промяна в предназначението им.
4. Внасянето на водата при капковото напояване е много точно фокусирано и се изключва възможността за стичане на вода по склоновете и появата на водна ерозия на почвите.
5. Дейността няма да доведе до замърсяване на почвите и земите в района на обекта. Торовете се внасят чрез капковата система на малки порции и многократно през интервали, така че растението може много по-ефективно да ги усвоява, сравнено с който и да е друг метод на торовнасяне. Ниските (по принцип за винените лозя) торови норми и внасянето им на порции чрез капково напояване намаляват риска от замърсяване или засоляване на почвата.
6. Не се очаква реализацията на намерението да окаже отрицателно въздействие върху засегнатото население.
7. По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху атмосферния въздух в района.
8. Не се очаква значително отрицателно влияние върху качеството на повърхностните и подземните води по време на експлоатацията. Предвиждат се норми от максимум 7-8 мм (7-8 м³/дка) на поливка, т.е. на всеки 3-ти-4-ти ден. При тази норма водата достига почвени профили от порядъка на 0,6-0,8 м в дълбочина и не се създават условия за измиване на торове до ниво близко до подпочвените води.
9. През последните години в цял свят се наблюдават неоспорими промени на климата в посока на засушаване. Виненото лозарство е един от подотраслите, за които напояването се превръща в жизнено важна практика. Като потвърждение на това

заклучение се явява решението на Европейския съюз и Българското правителство да подпомагат финансово мерките по изграждане на напоителни ситеми – тип капково напояване във винените лозя.

10. Чрез системата за капково напояване се изключва възможността за третиране на лозовите масиви с каквито и да било пестициди за растителна защита.
11. Не се очаква наднормено генериране на шум при строителството и експлоатацията на обекта.
12. Предвид естеството на инвестиционното предложение, въздействията могат да се определят като незначителни, локални, краткотрайни, временни и обратими, без кумулативно въздействие.
13. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил писмено кметовете на община Петрич с вх. № 94-00-4385/20.07.2009 г. и с. Генерал Тодоров с писмо вх. № 90а/22.07.2009 г. В тези писма има текстове, че засегнатото население е уведомено за инвестиционното предложение. Няма данни за изразени устно или депозиран писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Реализацията на инвестиционното предложение се съгласува при спазване на следното

УСЛОВИЕ:

1. Предвидените дейности по изграждането на водовземащото от река Струма и водопроводната инсталация, да не засягат и да не бъдат свързани с премахването на единични и групи дървета от крайречните природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ «Рупите Струмешница».

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител уведомява за промените компетентните органи в срок 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 26.09.2009 г.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

Директор на РИОСВ – Благоевград

