



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-128-ПР/22.10.2010

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, точка 1, чл.4, чл. 8, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представена писмена документация по чл. 10 от Наредбата за ОС /с Вх. № 2309 от 15.07.2010 г. / и представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС /с Вх. № 2309 от 28.09.2010 г. /

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение**: „Изграждане на ЛПСОВ-Индже войвода в имот № 000986, местност “Край село – Юг”, землище на с.Индже войвода, община Созопол, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

възложител: община Созопол
гр. Созопол, пл. “Хан Крум” № 2

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение на общината е изграждането на локална пречиствателна станция за отпадъчни води – с.Индже войвода. Процедирането на Подробния устройствен план е в обхвата на имот № 000986, землище с.Индже войвода, с начин на трайно ползване – пасище с храсти. Имотът е в местност “Край село – Юг” и е с обща площ 26,031 дка, като за изграждането на ЛПСОВ ще се използва само 2,450 дка. Имотът е извън регулационните граници на селото, в посока юг и граничи с имоти общинска и частна собственост. Предвижда се пречистените отпадъчни води да се заустват във вътрешна река № 378, по КВС. Градоустройствените показатели са: плътност на застрояване 50%; Кинт – 0,5; кота корниз – 10 м.; минимално озеленяване – 40 %, като ½ е осигурена с дървесна растителност.

Технически характеристики на ЛПСОВ:

Рамери на биологичния реактор: диаметър: 5,0 м; височина: 3,0 м; вода ниво: 2,6 м.

Ще се монтират два реактора.

Размери на резервоар за утайки: диаметър: 2,61 м; височина: 3,0 м.

Инвестиционното предложение е свързано с цялостна реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на нова канализационна мрежа на с.Индже войвода за отвеждане на формираните битово-фекални отпадъчни води и довеждането им до площадката отредена за изграждане на пречиствателна станция. Всички канализационни профили – главни и второстепенни колектори са проектирани с диаметър Ф300 мм. Предвидено е строителството да се изпълни с полиетиленови двуслойни гофрирани тръби с клас на устойчивост SN4, а при големи дълбочини на полагане на тръбите с SN8.

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са ЗЗ „Странджа” с код BG0001007 определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и ЗЗ „Странджа” с код BG0002040 определена за опазване на дивите птици.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 на Закона за опазване на околната среда /т. 11, буква ”в”/ и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.2, ал.3 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която подробно е описана характеристиката на предлаганото строителство: Изграждане на ЛПСОВ-Индже войвода в имот № 000986, местност “Край село – Юг”, землище на с.Индже войвода, община Созопол.

2. Не се очаква съществена промяна от сега съществуващата по отношение на атмосферния въздух, относно степента му на замърсеност. Анализът на изградената инфраструктура в този и прилежащите му райони показва, че обектът няма да бъде значим източник на емисии на замърсители в атмосферния въздух на района, поради което въздействието може да бъде оценено като незначително.

3. Известен риск от инциденти съществува единствено при строителството на инвестиционното предложение. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Локализацията на територията на инвестиционното предложение е ограничена в част от имот № 000986, местност “Край село – Юг”, землище на с.Индже войвода,

община Созопол. Начинът на трайно ползване на земята е: пасище с храсти. На терена не се наблюдават свлачищни и срутищни процеси и заблатявания. В разглежданата земна основа няма постоянни подпочвени води. В скалния масив протичат пукнатинни води, подхранвани главно при валежи.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

След запознаване с приложената на основание чл. 2, ал. 1, т.1 информация от *Наредбата за ОС* за инвестиционно предложение: „Изграждане на ЛПСОВ-Индже войвода в имот № 000986, местност “Край село – Юг”, землище на с.Индже войвода, община Созопол, и предметът и целите за обявяване на най-близко разположените защитени зони, а именно: ЗЗ „Странджа” с код BG0001007 определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и ЗЗ „Странджа” с код BG0002040 определена за опазване на дивите птици **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие, поради следните мотиви:**

1. Инвестиционното предложение не попада в защитена зона и в защитена територия.
2. Инвестиционното предложение е от обществен интерес.
3. Предвидени са показатели за застрояване до 50 % плътност, което предполага предпазване от евентуална фрагментация на свързани с терена популации и съобщества на редки и защитени видове.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на част от имот № 000986, местност “Край село – Юг”, землище на с.Индже войвода, община Созопол. Необходимата площ за временни дейности по време на строителството е в границите на новообразуваното УПИ I-397 с площ 2,450 дка. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил за намерението си засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се съгласува с Кмета на община Созопол маршрута за транспортиране и инсталацията/съоръжението за третиране на строителните отпадъци, които ще се образуват при изграждане на обекта.
2. Да се изготви схема за събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъците, образувани по време на строителството и експлоатацията на обекта, която да отговаря на нормативните изисквания по управление на отпадъците.
3. Местоположението на ПСОВ да се съгласува с РИОКОЗ-Бургас и/или Министерство на здравеопазване.
4. Съгласно изискванията на чл. 46, ал.1, т.3, буква “А” от Закона за водите /ЗВ/ ДВ бр. 67/99 г. и ЗИД на Закона за водите, обн. ДВ бр. 61/2010 г. да се получи

Разрешително за ползване на воден обект по реда на раздел II от глава четвърта на същия закон. Компетентен орган за издаване на разрешителното е БДЧР-Варна.

5. При строителството, почвеният слой от изкопите да бъде запазен и след това използван за оформянето на вътрешните алеи и парковото озеленяване.

Настоящото решение не отменя задължения на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение новия възложител трябва да уведоми РИОСВ град Бургас до 14 дни след настъпване на измененията.

РЕШЕНИЕ № БС-128-ПР/22.10.2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на ЛПСОВ-Индже войвода в имот № 000986, местност “Край село – Юг”, землище на с.Индже войвода, община Созопол” може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд –Бургас в 14-дневен срок от съобщаванането му на заинтересованите лица на Административнопроцесуалния кодекс.

**ИНЖ. БОЙЧО ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**

