



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ

БС № 15-07/24.09.2010 г.

по оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/ и във връзка с чл.31 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, и чл.39, ал.13 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони /Наредба за ОС/,

ОДОБРЯВАМ

Осъществяване на инвестиционно предложение: "Разработване на находище за строителни материали - пясъци в площ „Капчето“, землище кв. Меден рудник, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас "

възложител: „Вая - 96“ ООД

местожителство/седалище: гр. Бургас, ул. "Шейново" № 3, ет. 5, ст. 509

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Възложителят на настоящото инвестиционно предложение възнамерява да разшири дейността си, свързана с добив на пясък от Бургаско езеро (езеро Вая) извършваща се към настоящия момент в находище „Акациите-1“. Предвидените за добив Участъци №1 и № 2 са разположени в площ „Капчето“ и се намират в непосредствена близост, до съществуващото находище „Акациите-1“ ситуирано също в Бургаското езеро (езеро Вая), което се експлоатира към момента от възложителя на настоящото инвестиционно предложение.

Разработеният цялостен проект за експлоатация на находището на пясък „Капчето“ - гр. Бургас е изготвен на база на технически и технологични решения за цялостно и последователно изземване на доказаните запаси в двата производствени участъка № 1 и №2, по технологията на подводен добив на пясък от находището „Капчето“ - гр. Бургас, чрез смуконagnetна дълбачка тип „180-60“, производство на Република Украйна, собственост на фирма "Вая-96" ООД.

Намиването на добитият пясък ще се извършва в съществуващите намивни депа, на експлоатационна площадка, разположена на територия на югоизточния бряг – на т.н. кариера за пясък „Вая-юг“ (въведена в експлоатация от фирмата през 1998 г. във връзка с издадено Решение по ОВОС № 58/96 год. на РИОСВ-Бургас за ползване на обекта). Подготвянето на пясъка за експедиция към потенциалните потребители, след дрениране и отвеждане на водите от отложения материал по естествен път в намивните депа и след допълнителна обработка на отложения материал, чрез изпълнение на мероприятия по пресяването му, с оглед спазването на изискванията на БДС 172-83 (EN 12620:2004) и БДС 2271-83 (EN 13139:2004) – към материала пясък за бетонови смеси и строителни разтвори, както и на изискванията на БДС 9640-86 (EN 13139:2004) и БДС 15783-83(EN132043+AC:2005) - за пясък за разтвори за зидарии и мазилки и пясък за пътни настилки. На площадката на кариера „Вая-юг“ е изградено Пречиствателно съоръжение за пречистване на отпадъчните води от намивните депа, съгласно условията на Разрешително № 2322-004/10.07.2009г., издадено от Басейнова дирекция за Черноморски район, с център Варна. Съоръжението се състои от две утайтелни полета, два тръбопровода с диаметър $\varnothing=530$ mm и дължина 66 m. Всяко от полетата е с площ от 4550 m^2 и полезен обем за всеки по 9100 m^3 , както и от два броя батерии за заустване на пречистените води. Отпадъкът от фините тинести утайки се изгребва от утайниците и се депонират на временни депа, ситуирани в свободното пространство между утайниците. В последствие, тези количества биха могли да се предават за полагането им за подложки при изграждането на пътища, за рекултивация или други мероприятия. На същата площадка ще продължи да се пресява и сортира пясък, добит от находище „Капчето“ на съществуващите пресевни инсталации (2 броя: едната ротационно промивно - пресевна с хидроклаксификатор и втората - ротационно пресевна инсталация - без промиване). Сортираните пясъци ще се депонират на съществуващо временно депо сортираните инертни материали до пласирането им.

- Утвърден от СЕК към МОСВ – София, финансиран и внесен от фирма „Вая – 96“ ООД – Бургас, „Доклад за резултатите от детайлните геоложки проучвания на пясък за строителни разтвори и бетон от находище „Капчето“, Бургаска община, извършени през 2008 година, с изчисление на запасите към 01.10.2008 година”, в следните количества:

- Участък №1 - Блок 1, категория(111):	121 686 м ³
- Участък №2 - Блок 1, категория(111):	407 328 м ³
- Всичко: Участъци №№1 и 2 категория(111):	529 014 м ³
и обем на разкривката	58 044 м ³ ,

съгласно решението на СЕК към МОСВ-София, вписано в Протокол № НБ – 47 от 30.10.2008 год.

С Решение с № 72-ОС/ 07.08.2009 г. на Министъра на околната среда и водите се съгласува проект: „Цялостният работен проект за търсене и проучване на строителни материали - пясъци в площ „Капчето“, землище кв. Меден рудник, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас.

В резултат на проведените геологопроучвателни работи на пясъците от находище „Капчето“ Община Бургас, Област Бургас са доказани общо 529 014 м³ запаси, годни за производство на обикновен бетон, строителни разтвори, разтвори за мазилки и пясък за пътни настилки.

Запасите са от проучените два добивни участъка: Участък №1 – с запас от 121 686 м³ и Участък №2 – с запас от 407 328 м³. Те са утвърдени с Протокол № НБ - 47 от 30.10.2008 година на СЕК (Специализираната експертна комисия) към МОСВ - София.

Обемът на разкривката възлиза на около 58 044 м³, като съгласно технологията на изземването тя се депонира подводно, след извършено изземване на полезното изкопаемо в зоните на изпълнените драгажно-изземни работи.

Общата площ на находището е около 71 220 м², като площта на Участък № 1 е 25 090 м², а на Участък № 2 е 46 130 м². Прогнозните брутни запаси на полезно изкопаемо в находище „Капчето“, земл. кв. Меден рудник, гр. Бургас, община Бургас към 01.10.2008 г. и преди предстоящия експлоатационен период възлизат на 529 014 м³. Прогнозните запаси от полезно изкопаемо при нетна годишна производителност от около 84 500 м³/год. осигуряват находището със запаси на строителен материал за период от 6 години и 3 месеца.

Площта предвидена за добив на пясък е в непосредствена близост до сега разработваното находище „Акациите-1“ и до експлоатационната площадка кариера „Вая-юг“ и попада в границите на защитена зона „Бургаско езеро“, с код BG 0000273, определени по чл.6, ал.1 от ЗБР за съхранение на природните местообитания и на дивата флора и фауна по Директива 92/43/ ЕЕС, както и в ЗЗ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/ 28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/ 2008 г.). След извършена проверка за допустимост, съгласно чл. 7, т. 2 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимът ѝ.

Част от езерото „Вая“ е защитена територия – защитена местност по смисъла на *Закона за защитените територии*. Предвидените за добив Участъци (№ 1 и №2) от находище „Капчето“ не попадат в границите на ЗМ „Вая“. Те са разположени на значително разстояние от нея - съответно Участък №1 на 6.8 km, а Участък №2 на 7.0 km.

Находище „Капчето“, разположено в земл. на гр. Бургас - кв. Меден рудник, Община Бургас, Област Бургас, утвърден от Специализираната комисия по запасите (СЕК) към МОСВ-София, има обща площ от 822 678 м². Контурът на площта е ограничена между следните характерни точки, представени с координатите си, както следва:

№ ТОЧКА	N, м	E, м
1	4 640 068.98	9 582 782.79
2	4 639 886.44	9 583 156.11
3	4 639 478.23	9 583 053.63

4	4 639 479.67	9 582 926.49
5	4 639 262.75	9 582 778.42
6	4 639 036.23	9 582 603.16
7	4 638 843.83	9 582 498.52
8	4 638 919.87	9 582 123.81
9	4 639 372.05	9 581 872.64

Координатите на характерните точки на **Участък № 1** – находище „Капчето“ - обект на проекта – в координатна система BG K5 1970 година съгласно Теренно ситуационния план:

№ ТОЧКА	N, м	E, м	H, м
ПТ-2	4 639 837.68	9 582 829.92	-1.15
С-057	4 639 827.25	9 582 946.43	-1.15
С-068	4 639 845.13	9 583 019.52	-1.15
С-069	4 639 766.17	9 582 926.49	-1.15
С-070	4 639 703.79	9 582 986.76	-1.15
ПТ.7	4 639 754.87	9 582 759.35	-1.15

Координатите на характерните точки на **Участък № 2** - находище „Капчето“ – обект на проекта – в координатна система BG K5 1970 година съгласно Теренно ситуационния план:

№ ТОЧКА	N, м	E, м	H, м
ПТ-1	4 639 108.54	9 582 282.65	-1.05
ПТ-2	4 639 186.29	9 582 204.40	-1.05
ПТ-3	4 639 155.55	9 582 340.65	-1.05
С-065	4 639 127.70	9 582 467.99	-1.05
С-064	4 639 025.10	9 582 460.43	-1.05
С-063	4 638 923.09	9 582 500.49	-1.05
С-091	4 638 984.41	9 582 197.65	-1.05

Находището за пясък „Капчето“, земл. кв. Меден рудник на гр. Бургас - заема югоизточния фланг на езерото „Вая“ и е ситуирано в непосредствена близост до крайградската магистрала на гр. Бургас - пътната отсечка Бургас - Созопол от международния път Е-87. Находището е разположено на около 550 м северно от кръстовището Бургас – Созопол - Средец.

В административно отношение находището на пясък „Капчето“ попада на землището на град Бургас, кв. Меден рудник, община Бургас, Област Бургас. Най-близките населени места са гр. Бургас - кв. Акациите и кв. Победа, минно

селище „Върли бряг“ и с. Горно Езерово, с които чрез изградени пътни връзки, находището за пясък „Капчето“ е свързано посредством пътищата от републиканската пътна мрежа със тези селища, където се намират потенциалните потребители на добивания пясък за строителни нужди от региона на Бургаска област.

Експлоатацията на Участъци №№ 1 и 2, в находище за пясък „Капчето“ ще се изпълнява чрез следните основни технологични операции:

- Подводни драгажни работи и последващите ги наливни работи в добивните полета изпълнявани от СНД „180-60“;
- Оформяне на сухоземни депа от драгирания материал с помощта на булдозер и кошотоварачни машини на сушата;
- Пресяване на пясъка през пресевна инсталация;
- Товаренето на добитите и обезводнени кватернерни пясъци от депата на находището, депонирани в наливните полета, се осъществява член товарач тип „Фадрома - L 34“ - 3,6 м³ или с багер с обратна лопата тип „Шкода“ – с обем от 1,5 м³ на автосамосвали на потенциалните клиенти;
- Зареждането на приемните бункери на пресевните инсталации на находището ще се извършва само от челните товарачи, след рутинни манипулации по натоварване на материала от депото, преноса му да приемния бункер и изсипването му в последния.

Посочената технология предвижда използването на същата драгажна техника:

- Смуконагнетна дълбачка тип „180-60“ – представлява автономна драгажна машина в чийто производствен комплект са включени нагнетателни плаващи тръбопроводи с Ф 530 мм, изработени от метални спирално – заварени или безшевни тръби с дебелина на стената 8 мм. Тя е собственост на Възложителя, фирма „Вая - 96“ ООД;
- Плаващият тръбопровод на СНД „180-60“ е съставен от тръбни понтони с единична дължина 11м, изградени от две успоредни метални тръби Ф 1200мм. Те са свързани с метални напречни диафрагми, по горната повърхност на които е обособена зона на разполагане на нагнетателния тръбопровод Ф 539 мм, обслужващ пътеката за екипажа на машината е с ширина 0,45 м и предпазен метален парапет с височина 0,9 м;
- Връзката на тръбите на плаващия напорен тръбопровод, всяка с Ф 530 мм и дължина 12 м, се осъществява чрез ябълковидни стави, разположени на технологичната междина, образувана между отделните понтони, разстоянието между които е 1м. Тази конструкция на плаващия тръбопровод му позволява да бъде гъвкав и да описва плавни кривини, в зависимост от позиционирането на СНД „180-60“ в акваторията на добивното поле и положението й

спрямо връзките със сухоземния тръбопровод на брега на т.н. „точка на обвързване“;

- При депонирането на материали под вода, плаващият нагнетателен тръбопровод, завършва с конусовиден успокоител с краен диаметър 3200 мм и височина 1м, прикрепен към отделен понтон, втокът на драгирания материал лежи под водната повърхност на дълбочина 10 м. При тази конструкция се реализира значителна редукция на скоростта на водния поток (пулпа) за отделните сечения, в резултат на промените в диаметрите на напорния тръбопровод и конусовидния успокоител.

поради следните мотиви (фактически основания):

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия от изграждането на цялостното намерение. Заключение на експертите по ОВОС е, че на основание извършените анализи, оценки и прогнози за въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение се предлага одобряване на неговото осъществяване при изпълнение на предложените мерки по време на проектирането, строителството, експлоатацията.

2. Като приложение към доклада (въз основа на писмени указания от РИОСВ-Бургас) е представен доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване в защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. /ДВ,бр.102/2008г./При направената проверка за допустимост във връзка с чл.7,т.2 от Наредбата за ОС, се установи,че предложението е допустимо спрямо режима на зоната. Оценката за съвместимост е извършена и по отоншение на защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора, приета с РМС 122/2007 г. /ДВ, бр.21/09.03.2007г./. Извършената оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на засегнатите защитени зони дава възможност за вземане на решение съгласно чл. 39, ал.12 от Наредбата за ОС, тъй като:

- Направена е подробна характеристика на инвестиционното предложение. Взет е предвид обемът и мащабът на инвестиционното предложение спрямо защитената зона, която се засяга по време на строителството и експлоатацията.
- Направена е характеристика на плановите, проектите и инвестиционните предложения,които могат да имат неблагоприятни кумулативни въздействия в съчетание с инвестиционното предложение.
- Извършена е оценка на възможните преки въздействия върху засегнатите местообитания и видове, предмет на опазване в защитената зона (увреждане, фрагментация, област на въздействие);
- Извършена е оценка на косвените въздействия, като влошаване на качеството на съседни на обекта местообитания;

3. Предложени са конкретни смекчаващи и възстановителни мерки за предотвратяване и намаляване на отрицателните въздействия върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в тях.

4. Описана и оценена е степента на въздействие на възможни алтернативни варианти, включително и нулевата алтернатива, върху защитените зони, както и предотвратяване или избягване на значителните въздействия.

5. Направено е заключение за липса на необходимост от прилагане на чл.33 от ЗБР.

6. Благоприятното природозащитно състояние на зоната и предмета на опазване в нея, както и нейната структура и цялост, няма да претърпят негативни изменения, които да компрометират целта на обявяването ѝ.

7. В рамките на обществените обсъждания по чл. 39, ал. 9 от Наредбата за ОС не е постъпила информация, която се различава от изложената в Доклада за оценка за съвместимост, както и възражения по него.

8. На основание изготвеният План за собствен мониторинг, приет и одобрен от БДЧР-Варна, фирма „Вая-96“ ООД, извършва мониторинг в определените за целта пробовземни точки и съответно в мястото на заустваните пречистени отпадъчни води от съществуващата експлоатационната площадка. Получените резултати от проведените лабораторни анализи на взетите проби показват, че всички изследвани показатели са в съответствие с тези заложи в издаденото за обекта Разрешително за заустване на пречистени отпадъчни води.

9. На територията на инвестиционното предложение не са установени паметници и обекти на културното, архитектурно, историческо и археологическо наследство.

10. Утвърден е от СЕК към МОСВ – София, финансиран и внесен от фирма „Вая – 96“ ООД – Бургас, „Доклад за резултатите от детайлните геоложки проучвания на пясък за строителни разтвори и бетон от находище „Капчето“, Бургаска община.

11. Представен е договор за проучване на строителни материали в площ „Капчето“, разположена в землището на Меден Рудник – Бургас, Община Бургас, Област Бургас от 18.04.2008 год., между Министъра на околната среда и водите и фирма „Вая-96“ ООД – Бургас.

12. С Решение с № 72-ОС/ 07.08.2009 г. на Министъра на околната среда и водите се съгласува проект: „Цялостният работен проект за търсене и проучване на строителни материали - пясъци в площ „Капчето“, землище кв. Меден рудник, гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас.

13. По време на изготвяне на доклада са проведени консултации със заинтересувани лица. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и е проведена среща за обществено обсъждане. Представен е протокол от общественото обсъждане. Не са получени възражения от заинтересувани лица по законосъобразност срещу осъществяване на инвестиционното предложение.

и при следните условия:

I. Общи:

1. Експлоатацията на находището да се ситуйра на минимум 80 м от брега на езерото, с цел съхраняване на крайбрежната ивица, като гаранция за стабилитета на свободната тераса между находището и съществуващия път.

2. Минималното отстояние на ръба на дъното на драгажа от петите на фундаментите на отпадналото езерно трасе на далекопровода да се гарантира чрез възприетия в проекта постоянен воден откос 1:2-2,5. Така при максимална технологична дълбочина, постигана от смукачката 12-15 м, ще се формира контур с размери 75-80/75-80м на драгираното дъно около запазените фундаменти – бъдещи кацалки за птици.

II. Преди започване на открито-подготвителните работи и започване на експлоатацията:

3. Да се организира събирането на образуванията на територията на обекта битови отпадъци и тяхното последващо предаване за депониране на общинско депо за неопасни отпадъци, въз основа на сключен договор с оператора на депото.

4. Да се набележат необходимите мерки за недопускане на замърсяване:

4.1 с отпадъци в района на находището през периода на действие на концесията,

4.2 на транспортните връзки от и към находището, както и от републиканската пътни мрежи.

5. Да се изготви План за собствен мониторинг, като в него се предвиди мониторинг за:

5.1 състоянието на води -

5.2 показатели на шум, с периодичност:

-не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години,

-след смяна на производствената техника.

6. Планът да се съгласува с РИОСВ-Бургас. Съгласуваният план да се представя в ИАОС за утвърждаване.

7. Резултатите от собствения мониторинг периодично да се представят в Община Бургас.

8. Да се спазва режима на защитената зона, определен със заповедта по чл. 12, ал. 6 от ЗБР.

9. Преди започване на дейността, необходимо е да има издадено Разрешително за водовземане по реда на *Закона за водите*.

10. Необходимо е да се направят постъпки за промяна притежаваното от Възложителя Разрешително за заустване, предвид допълнителните количества вода от предвидената дейност

III. По време на експлоатацията и извеждане от експлоатацията

11. Недопускане на разпространение на евентуални замърсявания и помътняване на водата да се разпространяват в западна посока. При подобни извънредни ситуации да се осигури спешно поставяне на бонови заграждения.

12. Използваната техника да бъде основно проверена за евентуални течове на ГСМ и да се вземат всички необходими мерки за тяхното предотвратяване. Особено внимание да се обърне на полусферите на засмукващата система, осигуряващи нейната гъвкавост.

13. В зоната на депото, където се наслагват тините при разкриване на пясъците следва да се приложат мерки за ограничаване на мътноста и

разпространението на дисперсията на финните утайки в съседните зони. Да се извършва непрекъснато наблюдение.

14. Изпълнителите и работещите на обекта да бъдат инструктирани за предмета на защита в зоната и да не се допуска прогонване на птици в района на дейността или унищожаването им.

15. Преди започване на открито-подготвителните работи и започване на добива, оператора да изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, със съдържание, съгласно приложение № 1 на Наредба № 1 от 29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение /обн. ДМ бр. 96/07.11.2008/ и да я представи в РИОСВ-Бургас.

16. Да се сключат писмени договори с лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци или регистрационен документ по чл.12 от Закона за управление на отпадъците, или комплексно разрешително. Копие от договорите да бъдат представени в РИОСВ – Бургас в срок до един месец след сключването им.

IV. Мерки по чл.96, ал.1 т.6 от Закона за опазване на околната среда

I	мерки	Период на изпълнение	резултат
	При продължително засушаване и високи дневни температури, с цел минимизиране емисиите на прахови частици от повърхността на депата при по-силни ветрове и при депонирането на пясъка да се предвиди оросителна система, осигуряваща периодично омокряне на повърхността на депонирания материал;	По време на експлоатацията	предотвратяване на недопустими въздействия върху околната среда
	По време на работа, пътното трасе на експлоатационната площадка да се поддържа постоянно омокрено.	По време на експлоатацията	осигуряване на стабилност на системата и недопускане загуби на вода
	Периодически и своевременно през летния сезон да се организира измиването на пътния участък, прилежащ до карьерната площадка, с цел да не се допуска вторично запрашаване на атмосферния въздух от посипания пясък от транспортиращите го самосвали.	По време на експлоатацията	предотвратяване на недопустими въздействия върху околната среда
	За предвидената модулна пречиствателна станция да се заложат и съответните съоръжения за денитрификация и дефосфоризация, гарантиращи постигането на необходимите параметри на пречистване	По време на експлоатацията	опазването на сега обитаващата района фауна
	Необходимо е да не се нарушава целостта и предназначението на съществуващите хидротехнически съоръжения (например диги, отводнителни канали, водопроводи и други).	По време на експлоатацията	опазването на сега обитаващата района фауна
	Стриктно спазване на всички мероприятия, предвидени в проекта и настоящия доклад за	По време на експлоатацията	предотвратяване на недопустими

Настоящото решение се отнася само за инвестиционното предложение, което е било предмет на извършените оценки по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение, възложителят трябва да уведоми своевременно РИОСВ - Бургас във възможния най-ранен етап.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя, новият възложител, съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, задължително трябва да уведоми РИОСВ-Бургас.

При констатиране неизпълнение на условията в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. БОЙЧО ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС



Настоящото решение се отнася само за инвестиционното предложение, което е било предмет на извършените оценки по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. При разширение или изменение на това инвестиционно предложение, възложителят трябва да уведоми своевременно РИОСВ - Бургас във възможния най-ранен етап.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя, новият възложител, съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, задължително трябва да уведоми РИОСВ-Бургас.

При констатиране неизпълнение на условията в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му.

ИНЖ. БОЙЧО ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

