



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-38-ПР/18.05.2012

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда

На основание чл.81, ал.1, т.2, чл.93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл.31 ал.4 от Закона за биологичното разнообразие; чл.2, ал.1, т.1; чл.4; чл.8, ал.1, т.2; чл.40, ал.4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представена писмена документация по чл.10 от Наредбата за ОС /с Вх. № 1643 от 24.04.2012 г./, представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС /с Вх. № 1643 от 24.04.2012 г./, и получени становища от Регионална здравна инспекция-Бургас с Изх. № 25-01-75/08.05.2012 г. и Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район с Изх. № 05-10-1539/2 от 30.03.2012 г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение**: “Изграждане на водовземно съоръжение /сондаж/ в поземлен имот 57491.510.28, местност “Хонят”, землище гр.Поморие, община Поморие”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

възложител: “РТК” ООД, ЕИН 122082104

гр. Елин Пелин, ул “Кирил и Методий”, №23

Характеристика на инвестиционното предложение:

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на водовземно съоръжение /сондаж/ в поземлен имот 57491.510.28, местност “Хонят”, землище гр.Поморие, община Поморие с цел водоснабдяване на коли за миене на улици.

Ще се изгради на нов тръбен кладенец (сондаж ТК-ТКР1). Водата ще служи за технологично водоснабдяване на коли за миене на улици. Дълбочината на водовземното съоръжение ще бъде 55 метра.

Нивото на подземните води се очаква на дълбочина около 4 м от повърхността. По време на прокарването на тръбния кладенец, в имота ще се обособи временна сондажна площадка. Тя ще има размери 20 м х 10 м. В нея ще се разположат

сондовата апаратура и всички съоръжения и инструменти, необходими за направата на водовземното съоръжение. Теренът е равен и не изисква извършването на заравняване, полагане на чакълеста подложка и други подобни за стабилно позициониране и функциониране на сондовата апаратура. Подготовката на сондажната площадка включва единствено изкопаване на утайтелна яма (утайник) с размери 2 м x 2 м x 1,25 м (5 м³) с предназначение в нея да се утаяват и събират получаваните при сондирането дребни скални частици (шлам) както и да служи за резервоар на обратната промивна течност. Земната маса от изкопа ще се депонира непосредствено до утайника за обратно засипване след приключване на сондирането. Сондирането и спускането на колоните ще се проведе в следния порядък:

От 0 до 55 м сондажът ще се сондира с длето Ø 200 мм.

Ще се обсади с колона Ø 140 мм от 0 до 55 метра.

В интервала от 4 до 55 метра ще се използва заводски филтър с Ø 140 мм.

Интервала от 4 до 53 метра ще се зашлами с гравийна засипка.

От 0 до 4 метра над гравийната засипка колоната ще се циментира за изолация на водоносния хоризонт. Сондирането ще се провежда безядково с отбиране на шлам.

Подземните води от проектния тръбен кладенец ТК-РТК1 ще се използват за технологично водоснабдяване за миене на улици, като необходимата вода за съответните нуждите на фирмата е 25 м³/дн. Необходим годишен воден обем – 1 250 м³. При това положение средногодишен проектен дебит $Q_{np} = 25 \text{ м}^3/\text{дн}$ или 0.3 л/сек. За съхранение на част от водата се предвижда изграждане на резервоар с вместимост 8 м³. Продължителността на водочерпенето t_p е 50 дни в годината (5 месеца в годината – от 1 до 10 число на месеца от 1 май до 10 септември).

След приключване на изграждането на тръбния кладенец ще се пристъпи към опитно-филтрационни работи в следния ред:

Провеждане на водочерпене до стабилизиране на динамичното водно ниво. По време на водочерпенето ще се измерва понижението на водното ниво, дебита и температурата на водата. След прекратяване на водочерпенето ще се проследява възстановяването на водното ниво.

За определяне на параметрите на водния хоризонт и на експлоатационните характеристики на сондажа, след пълното възстановяване на водното ниво ще се проведе предексплоатационно водочерпене с потопяема помпа на 3 степени (понижения).

По време на водочерпенето ще се следи динамиката на водното ниво и черпения дебит. След спиране на водочерпенето ще се проследи възстановяването на водното ниво. Ще се измерва температурата на водата и въздуха.

В края на водочерпенето ще се вземат водни проби за изследване на всички необходими показатели за оценка на водата за питейно-битово водоснабдяване в акредитирана лаборатория.

Като приключат опитно-филтрационните работи тръбния кладенец ще се оборудва с предпазен капак и заключващо устройство.

След завършване на сондажните и водочерпателни работи теренът около кладенеца ще се рекултивира.

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитени територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологично разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са: защитена зона „Поморие” BG 0000620 за опазване на природните

местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и защитена зона „Поморийско езеро” с код BG 0000152 за съхранението на дивите птици, обявена със Заповед №РД-78 от 03.02.2009г. на Министъра на околната среда водите.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните защитените зони. След прегледа на представената документация и на основание чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близко разположените защитени зони: ЗЗ „Поморие” BG 0000620 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ „Поморийско езеро” с код BG 0000152 за съхранението на дивите птици.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 на Закона за опазване на околната среда /т.10, буква “н”/ и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която подробно е описана характеристиката на предлаганите дейности, инвестиционното предложение предвижда изграждане на водовземно съоръжение /сондаж/ в поземлен имот 57491.510.28, местност “Хонят”, землище гр.Поморие, община Поморие с цел водоснабдяване на коли за миене на улици. В тази връзка е направен извод, че обемът и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

2. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с промяна на предназначението и начина на ползване на земята.

3. Временната сондажна площадка ще е с минимално необходимите размери и е предвидена рекултивация след направата на водовземното съоръжение – тръбен кладенец ТК-ТКР1. Водовземането ще бъде в рамките на естествените ресурси на подземните води.

4. Осигуряването на вода за измиване на улици може да се извърши от два източника – ВиК мрежата и собствено водовземно съоръжение. Не е целесъобразно изразходването на вода за питейно-битови цели за друго предназначение. Използването на ВиК мрежата изисква изграждане на нова инфраструктура.

5. Съгласно становище от Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район /с изх. № 05-10-1539/2 от 30.03.2012 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо заложените в Плана за управление на водите в Черноморски басейнов район (ПУРБ) цели и мерки за постигане на добро екологично

състояние на водните тела, при спазване на конкретни условия, заложи в настоящото решение.

6. За реализация на инвестиционното предложение няма ограничения, произтичащи от наличието на санитарно-охранителни зони и водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или за добив на минерални води.

7. Регионална здравна инспекция – Бургас /с изх. № 25-01-75/08.05.2012 г./ дава становище, че от здравно-хигиенна гледна точка не се очаква възникване на здравен риск при реализацията на инвестиционното предложение, при спазване на конкретни условия, заложи в настоящото решение.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ 57491.510.28, местност “Хонят”, землище гр.Поморие, община Поморие. Имотът е с обща площ 8,070 дка. Начинът на трайно ползване на имота е “за база за селскостопанска или горскостопанска техника” и трайно предназначение на територията – “урбанизирана”.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близко разположените защитени зони: ЗЗ „Поморие” BG 0000620 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ „Поморийско езеро” с код BG 0000152 за съхранението на дивите птици, поради следните мотиви:

1. От строителството и функционирането на обекта не се очаква вредно въздействие върху видове, предмет на защита в защитената зона, тъй като такива представители на флората и фауната (в границите на разглеждания терен) липсват.

2. Дейностите по време на реализация на инвестиционното предложение не предполагат въздействия, които биха нанесли необратими щети върху популациите на редки, застрашени от изчезване и защитени видове растения и растителни съобщества.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

При реализацията и експлоатацията на обекта не се очакват въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи, както и не се предполагат въздействия от естествени и антропогенни вещества и процеси, отпадъци и рисковите енергийни източници - шум, вибрации.

Водовземането ще се извърши от подземно водно с код BG2G000000N025, което е определено в лошо състояние по съдържание на фосфати и манган. За него в ПУРБ не са предвидени конкретни мерки и забрани, имащи отношение към инвестиционното предложение.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие

У. Обществeн интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил за намерението си Кмета на Община Поморие и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. За водовземане на подземни води, чрез ново водовземно съоръжение в ПИ 57491.510.324, местност "Хонят", землище гр.Поморие, община Поморие е необходимо разрешително, издадено по реда на Закона за водите.

2. Водата от водовземното съоръжение да се използва само за измиване на улици, съгласно представената документация.

Настоящото решение за инвестиционното предложение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Бургас, до 14 дни от настъпването им.

Решение № БС-38-ПР/18.05.2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на водовземно съоръжение /сондаж/ в поземлен имот 57491.510.324, местност "Хонят", землище гр.Поморие, община Поморие с цел водоснабдяване на коли за миене на улици" може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

ИНЖ. БОЙЧО ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС

