



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Изх. № 4965

гр. Бургас 13.06.2011 г.

ДО:

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ГР. НЕСЕБЪР, УЛ. "ЕДЕЛВАЙС" №10

Относно: Искане на Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в ПИ № 53822.16.57, местност “Айкьна”, Довеждащ канализационен колектор, минаващ през ПИ № 53822.16.92 – полски път, Канална помпена станция в ПИ № 53822.16.145, местност “До селото”, землището на с. Оризаре, община Несебър и Отвеждащ канализационен колектор на с.Оризаре, с възложител – община Несебър

Приложено Ви изпращаме **РЕШЕНИЕ № БС-43-ПР/13.06.2011 г.** за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в ПИ № 53822.16.57, местност “Айкьна”, Довеждащ канализационен колектор, минаващ през ПИ № 53822.16.92 – полски път, Канална помпена станция в ПИ № 53822.16.145, местност “До селото”, землището на с. Оризаре, община Несебър и Отвеждащ канализационен колектор на с.Оризаре, с възложител – община Несебър. За горесцитираното инвестиционно предложение е преценено да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда/ОВОС/.

Община Несебър следва да постави съобщение за Решението по необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционното предложение в продължение на 14 дни на обществено достъпно място и на страницата си в интернет, след което да съхрани документите в регистър. В 3-дневен срок след изтичане на срока следва да изпратите в РИОСВ-Бургас информация за начина на оповестяване и датата на обявяване на решението.

ИНЖ. БОЙЧО ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-43-ПР/13.06.2011

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 8, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представена писмена документация по чл. 10 от Наредбата за ОС /с Вх. № 4965 от 25.03.2011 г./ и представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС /с Вх. 4965 от 25.03.2011 г. и Вх. 4965 от 08.06.2011 г. /

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение**: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в ПИ № 53822.16.57, местност “Айкьна”, Довеждащ канализационен колектор, минаващ през ПИ № 53822.16.92 – полски път, Канална помпена станция в ПИ № 53822.16.145, местност “До селото”, землището на с. Оризаре, община Несебър и Отвеждащ канализационен колектор на с.Оризаре, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

възложител: община Несебър
гр. Несебър, ул. “Еделвайс” №10

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с изграждането на пречиствателна станция за отпадни води в ПИ № 53822.16.57, местност “Айкьна”, Довеждащ канализационен колектор, минаващ през ПИ № 53822.16.92 – полски път, Канална помпена станция в ПИ № 53822.16.145, местност “До селото”, землището на с. Оризаре, община Несебър и Отвеждащ канализационен колектор на с.Оризаре при следните градоустройствени параметри: Плътност на застрояване – 40-80 %; К_{инт.} 1–1,5; Озеленяване – 20-40 % и височина до кота “корниз” – 10 метра. Площта на ПИ № 53822.16.57, местност “Айкьна” е 5025 кв.м, а площта на ПИ № 53822.16.145, местност “До селото” е 11500 кв.м. Предвижда се обектите да се обслужват максимално от 20 човека. Във всеки от имотите ще се осигурят и открити паркинги за 10 леки и 2 товарни

обслужващи автомобили. Ще се предвиди и изпълни богато парково озеленяване. Имотът ще бъде обграден с лека ограда и достъпът до него ще бъде контролиран.

Предвидено е бъдещата ПСОВ да обхваща пречистването на отпадъчните води на с.Гюльовца и с.Оризаре, Община Несебър, както и водите на новоизграждащите се урбанизирани територии около тези населени места при капацитет 4000 е.ж.

Връзката на посочените имоти ще стане чрез продължение на околновръстна обслужваща улица на с.Оризаре по съществуващи полски пътища. Захранването с питейна вода и електричество ще стане чрез общи довеждащи водопровод и ел.провод, явяващи се отклонение от инфраструктурната мрежа на с.Оризаре.

Предложената инсталация за обработка на битово-фекалните води е разработена като компактна система, включваща следните съоръжения:

- инсталация за механично пречистване;
- буферен резервоар;
- SBR реактор (съоръжение за биологично пречистване с денитрификация);
- дозираща станция за намаляне съдържанието на фосфор в пречистената вода;
- резервоар за съхранение на утайка;
- резервоар за съхранение на пречистената вода;
- инсталация за UV дезинфекция.

Теренът, предмет на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но се намира в границите на ЗЗ "Емине" с код BG 0002043 за съхранение на дивите птици.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 на Закона за опазване на околната среда /т.11, буква "в"/ и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която подробно е описана характеристиката на предлаганото строителство, инвестиционното предложение предвижда изграждането на пречиствателна станция за отпадни води в ПИ № 53822.16.57, местност "Айкьна", Довеждащ канализационен колектор, минаващ през ПИ № 53822.16.92 – полски път, Канална помпена станция в ПИ № 53822.16.145, местност "До селото", землището на с. Оризаре, община Несебър и Отвеждащ канализационен колектор на с.Оризаре. В тази връзка е направен извод, че обемът и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството,

свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на най-близките населени места.

3. Проектът цели да намали неблагоприятното въздействие върху околната среда чрез осигуряване на Пречиствателна станция за отпадъчни води, която да изпуска пречистени води в съответствие с българските стандарти за управление на заустваните води. Реализирането на проекта ще доведе до повишаване качеството на туристическите услуги в района, както и повишаване интереса на летиращите към този район, тъй като развитието на инфраструктурата до момента не позволява качествено пречистване на отпадъчните води.

4. Дейностите, предвидени в инвестиционното предложение не противоречат на Плана за управление на водите в Черноморски басейнов район (ПУРБ), изготвен от Басейнова дирекция за Черноморски район, който е с период на действие 2010-2015 година.

5. За поземлените имоти няма забрани и ограничения, произтичащи от наличието на санитарно-охранителни зони и водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Пречиствателната станция за отпадъчни води ще се реализира в ПИ № 53822.16.57, местност "Айкъна", Довеждащият канализационен колектор ще преминава през ПИ № 53822.16.92 – полски път, Канална помпена станция ще се изгради в ПИ № 53822.16.145, местност "До селото", землището на с. Оризаре, община Несебър.

Най-близките жилищни сгради на с.Оризаре отстоят северозападно на около 140 метра от бъдещото местоположение на КПС и на около 900 м. северозападно от бъдещото местоположение на ПСОВ.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона ЗЗ "Емине" с код BG 0002043 за съхранение на дивите птици, поради следните мотиви:

1. Поземлен имот № 53822.16.145, местност "До селото" представлява по начин на трайно ползване нива, граничеща с урбанизирани терени, а имот № 53822.16.57 в местност "Айкъна" непосредствено граничи със стабилизиран полски път. С реализиране на проекта в двата имота, в които ще се изградят пречиствателната станция и каналната помпена станция няма да се окаже значително въздействие върху предмета на защита на ЗЗ "Емине" – дивите птици.

2. Предвидената максимална височина на сградите е до 10 м. Няма вероятност от намаляване на числеността или промяна на видовия състав на дивите птици и с реализиране на проекта няма да се въздейства отрицателно върху ежегодните пролетни и есенни миграции.

3. Не е необходимо да се изгражда нова пътна инфраструктура за обслужване на обекта. Това предполага предпазване от евентуална фрагментация на свързани с терена популации и съобщества на биологичните видове.

4. Проектът е с обществена значимост, тъй като се предвижда пречитсване на отпадъчните води на с. Гюльовца и с. Оризаре, както и на новоизграждащите се урбанизирани места около тях.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

По време на строителството – около 180 дни за периода на строителството, като по-значителното въздействие ще бъде за не повече от 6 дни по 8-10 часа. По време на експлоатацията - целогодишно за не повече от 3 часа дневно - единствено от обслужващия автотранспорт. По отношение на ландшафта – положително.

Обхватът на въздействието от реализацията и функционирането на инвестиционното предложение върху атмосферния въздух е незначителен – до 100 метра от него по време на строителството и до 15 м. от паркингите и обслужващия път при експлоатацията му. Въздействието върху атмосферния въздух може да се класифицира, както следва: При строителството – средна степен по отношение замърсяването с FPCH_{10} и “РАН”, а при експлоатацията - ниска степен за всички емитирани вредни вещества. За всички останали фактори на околната среда то може да бъде оценено като незначително. Източници на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат строителните и транспортни машини по време на строителството на сградите и съоръженията. След реализиране на застрояката шумовата характеристика на района няма да се промени, тъй като предлаганите дейности не са източник на значими шумови излъчвания.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил за намерението си община Несебър и засегнатото население. Не са депозиран мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се съгласува с Кмета на община Несебър маршрута за транспортиране и инсталацията/съоръжението за третиране на строителните отпадъци, които ще се образуват при изграждане на обекта.

2. Да се изготви схема за събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъците, образувани по време на строителството и експлоатацията на обекта, която да отговаря на нормативните изисквания по управление на отпадъците. Всички генерирани от експлоатацията ма ПСОВ отпадъци да се третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и поднормативната уредба към него.

3. Да се създаде организация на строителството, за недопускане на престой и работа на празен ход на строителната техника. По време на строителството да не се

допуска вторично замърсяване на атмосферния въздух, като при сухо време и интензивност на работа да се оросяват строителните площадки.

4. Реализацията на инвестиционното предложение да се осъществи след положително становище от Министерство на здравеопазването или РЗИ-Бургас.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Бургас, до 14 дни от настъпването им.

РЕШЕНИЕ № БС-43-ПР/13.06.2011 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в ПИ № 53822.16.57, местност „Айкъна“, Довеждащ канализационен колектор, минаващ през ПИ № 53822.16.92 – полски път, Канална помпена станция в ПИ № 53822.16.145, местност „До селото“, землището на с. Оризаре, община Несебър и Отвеждащ канализационен колектор на с.Оризаре, с възложител – община Несебър може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

**ИНЖ. БОЙЧО ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**

