



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Изх. № 6119

гр. Бургас 14.01.2011 г.

ДО:

ОБЩИНА КОТЕЛ

ГР. КОТЕЛ, ПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" №1

Относно: Искане на Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: "Укрепване на ерозирал скат вследствие на оводняване в УПИ I-143, кв. 1, землище с. Малко село, община Котел, област Сливен", с възложител: община Котел


Приложено Ви изпращаме **РЕШЕНИЕ № БС-5-ПР/14.01.2011 г.** за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Укрепване на ерозирал скат вследствие на оводняване в УПИ I-143, кв. 1, землище с. Малко село, община Котел, област Сливен", с възложител: община Котел. За горецитираното инвестиционно предложение е преценено да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда/ОВОС/.

Община Котел следва да постави съобщение за Решението по необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционното предложение в продължение на 14 дни на обществено достъпно място и на страницата си в интернет, след което да съхрани документите в регистър. За одобряването на проекта следва да се прилага общия ред на Закона за устройство на територията.

При промяна на същността, мястото и капацитета на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото становище, възложителя/ новия възложител и община Котел следва да уведомят РИОСВ-Бургас преди акта на одобряване по реда на специален закон. Одобряването в този случай да стане само след съответно ново становище или решение на компетентния орган.

Решението на РИОСВ не отменя отговорността на възложителя и община Котел и не може да им послужи като основание за отпадане на отговорността им, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

ИНЖ. БОЙЧО ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-5-ПР/14.01.2011

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 8, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, представена писмена документация по чл. 10 от Наредбата за ОС /с Вх. № 6119 от 09.12.2010 г./ и представената писмена документация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС /с Вх. 6119 от 09.12.2010 г./

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение**: “Укрепване на ерозиран скат вследствие на оводняване в УПИ I-143, кв. 1, землище с. Малко село, община Котел, област Сливен”, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони

възложител: община Котел

гр. Котел, пл. “Възраждане” №1

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано с укрепване на ерозиран скат вследствие на оводняване в УПИ I-143, кв. 1, землище с. Малко село, община Котел. Предвидено е укрепване на десния бряг на безименно дере със средна надморска кота 354-355 м. Общата дължина на ерозионния процес е от порядъка на 15 м. След направените геоложки проучвания е установено, че свличането е в резултат на повърхностни и подземни води, което налага ската да се укрепят с подпорна стена, като същевременно се изгради и дренажна канализация. Подпорната стена ще се изгради по западната имотна граница на УПИ I-143, кв.1 (източния край на фундамента съвпада с дворищната регулационна линия). Дължината на стената ще е 40.09 м. Подпорната стена е разделена на 6 (шест) участъка. Максималната височина на стената е 5.95 м, а минималната – 1.95 м. Всеки от участъците е разделен с 3 см деформационна фуга. Теренът, в който ще се строи е нестабилен, с голяма денивелация, прорасъл с дребна и едра растителност. Предвижда се монтиране на метален парапет. Предвижда се от кота било на подпорната стена на разстояние 5м успоредно на нея да се шарпира терена с напречен наклон 20%. След тази ивица от 5

м се запазват наклоните и състоянието на естествения терен до жилищните и стопански постройки в имота.

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното намерение попада в 33 „Котленска планина” с код BG0002029 за съхранение на дивите птици.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 на Закона за опазване на околната среда /т.10, буква “м”/ и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която подробно е описана характеристиката на предлаганото строителство, инвестиционното предложение предвижда укрепване на ерозиран скат вследствие на оводняване в УПИ I-143, кв. 1, землище с. Малко село, община Котел. В тази връзка е направен извод, че обемът и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на най-близките населени места.

3. С реализиране на инвестиционното намерение няма да настъпи промяна в традиционното ползване на терена. Няма да се измени съществуващият ландшафт, напротив целта е да се запази от нарушаване на съществуващия ландшафт вследствие на срутищни и свлачищни процеси.

4. Съгласно Становище с Изх. № 05-10-3577/16.12.2010 г. на Басейнова Дирекция за управление на водите в Черноморски район разглежданото инвестиционно предложение не противоречи на мерките за опазване на водите, предвидени в Плана за управление на речните басейни, утвърден със Заповед № РД-294/22.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

УПИ I-143, кв.1, по плана на с.Малко село се намира в югозападния край на селото, на север от асфалтовия път за с.Филаретово. Имотът е на границата на урбанизирана територия, като на запад и север граничи с доста стръмни дерета с

почти постоянен отток, което е довело до свличане на част от терена към дерето. Теренът на УПИ I-143, кв.1 е с наклон на запад, северозапад към дерето.

III. Способността за асимиляция на екосистемата в естествената околна среда:

Представеното инвестиционно предложение попада в ЗЗ "Котленска планина", код BG 0002029 за опазване на дивите птици, одобрен със заповед №РД-910 от 11.12.2008 год. на МОСВ. При направената преценка за допустимост във връзка с чл. 7, т. 2 от Наредбата за ОС се установи, че предложението е допустимо спрямо забранителния режим на зоната. На основание чл. 12, ал. 5 от същата наредба е направена преценка за допустимост на база становище от БДЧР-Варна. Предложението е допустимо.

На основание приложената информация във връзка с чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони, поради следните мотиви:

1. С реализиране на предложението не се очаква загуба или фрагментация на местообитания, предмет на опазване в зоната. Трасето на дренажната канализация е избрано така, че да премине без унищожаване на висока растителност.
2. Предложението е свързано укрепване на ерозиран скат, който граничи с населено място. Тази дейност е от обществено значение.
3. За реализиране на инвестиционното предложение ще се ползва съществуващата транспортна инфраструктура.
4. С укрепването на ската не се очаква въздействие върху дивите птици, предмет на опазване в ЗЗ "Котленска планина"

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

При реализация на обекта временно ще се повиши нивото на емисии във въздуха и на шума от строителните машини, което ще бъде за кратък период от време. След реализация на обекта многократно ще се подобри устойчивостта на терена в района. Целта на проекта е да се създаде трайно решение за защита от наводнения и предотвратяване на свлачищни процеси при преминаване на високи води и при обилни валежи.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил за намерението си община Котел и засегнатото население. Не са депозиран мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Да се съгласува с Кмета на община Котел маршрута за транспортиране и инсталацията/съоръжението за третиране на строителните отпадъци, които ще се образуват при изграждане на обекта,
2. Да се изготви схема за събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъците, образувани по време на строителството и експлоатацията на обекта, която да отговаря на нормативните изисквания по управление на отпадъците,

3. Да се създаде организация на строителството, за недопускане на престой и работа на празен ход на строителната техника. По време на строителството да не се допуска вторично замърсяване на атмосферния въздух.

4. Да се маркират маршрутите за подходите към строителните петна на терена, за да се предотврати допълнителното унищожаване на растителността в местата на движение на техниката.

5. При проектиране и реализация на обекта да се спазват разпоредбите на Закона за водите (ДВ бр.67/1999 г. с последващи изм. бр.61/2010 г.)

6. Съгласно изискванията на чл. 46, ал.1, от Закона за водите /ЗВ/ ДВ бр. 67/99 г. и ЗИД на Закона за водите, обн. ДВ бр. 61/2010 г. да се получи Разрешително за ползване на воден обект. Компетентен орган за издаване на разрешителното е БДЧР-Варна.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Бургас, до 14 дни от настъпването им.

РЕШЕНИЕ № БС-5-ПР/14.01.2011 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Укрепване на ерозирал скат вследствие на оводняване в УПИ I-143, кв. 1, землище с. Малко село, община Котел, област Сливен" може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд - Бургас в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

**ИНЖ. БОЙЧО ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС**

