



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

гр. Варна, 9000, ул. "Ян Палах" 4, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, факс: 052/ 634-593
тел. деловодство: тел. 052/ 634-589, "Зелен телефон": 052/ 634-582, тел. 052/ 621 350

ак. № 26-06-7949/31.10.2008 г.

РЕШЕНИЕ № ВА 490-ПР/2008 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г., обн. ДВ. бр.73/2007г.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на **„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ БИТОВО – ФЕКАЛНИ ВОДИ“**

Местоположение на инвестиционното предложение: УПИ XL 212 от кв. 1, начин на трайно ползване – урбанизирана, землище на с. Калиманци, община Суворово, област Варна.

Възложител: „СУВОРОВО ПРОПЪРТИС“ ЕООД, гр.ВАРНА

Седалище и адрес на управление: гр. ВАРНА, район ОДЕСОС, бул. "МАРИЯ ЛУИЗА" № 15, ет. 1

Характеристика на инвестиционното предложение:

Настоящият проект се изработва с цел изграждане на **„Пречиствателна станция за отпадъчни води“** с капацитет от 15 000 ек. ж. с производителност до 5000 м³/дн, без изсушителни полета.

Отпадъчните води ще се пречистват от съоръжение тип „AQUA PUR“, тип BT 40 на фирма „Bio Teh“ с параметри на пречистване на изходящите води: БПК₅ < 25 mg/l; ХПК < 80 mg/l; НВ < 25 mg/l; рН – 6.5 – 8.8; общ фосфор < 1 mg/l; нитрати < 10 mg/l; нитрити – не се допуска; амониеви йони – не се допуска – отговарящи на водоприемник втора категория река и/или дере.

Технологията за пречистване на БФВ включва биологично пречистване на отпадъчните води, основано на активното действие на суспендирана във водна среда биомаса, чиято жизнена дейност води до отстраняване на органичните замърсители, оцветявани с показателя БПК, както и тези съдържащи съединения на азота и фосфора.

Пречистването по азот и фосфор се осъществява в съответните за процеса зони на ПСОВ.

В нитрификационната зона, аеробно се осъществява окисление на амониевия азот до съответните нитрати, пълно отстраняване на органичното замърсяване по показател БПК и химично отстраняване на фосфора.

В зоната за обеззаразяване, с помощта на ултравиолетови лъчи се обеззаразяват пречистените БФВ. Следва аеробен стабилизатор за утайки.

Проектът ще включва също така обслужваща сграда и заустващ колектор.

Бъдещата ПСОВ ще бъде изградена от следните съставни съоръжения:

- Входна шахта;
- Автоматична груба решетка – за отделяне на грубите съставки на отпадъчната вода, която постъпва гравитачно от населените места;

- Дъждовна шахта – тя има за цел при дъжд да задържа и отклони тази вода към дъждозадържателен резервоар;
- Компактна механична станция – служи да третира предварително отпадъчната вода както следва:
 1. отделяне на всички твърди вещества;
 2. отделяне на пясък и други утаяващи се твърди вещества;
 3. отделяне на мазнини, масла и леки вещества.
- Биореактори – изпълнени като биостъпала с активна утайка, които работят на прекъснат принцип (SBR).

Имотът **не попада** в територията на защитени зони (ЗЗ) от мрежата Натура 2000.

Инвестиционното предложение се отнася към **т. 11, буква "в"** от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда.

МОТИВИ:

1. С реализацията на ИП не се очакват значителни изменения в околната среда.

2. Въз основа на представената от възложителя писмена информация **е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие** по реда на Наредбата към чл. 31а на Закона за биологичното разнообразие за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на ЗЗ «Суха река» с код BG 0000107 определена съгласно Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора. Реализацията на ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

- Местоположението на ИП, предвиждащо изграждане на пречиствателна станция за битово-фекални води отпадъчни води с капацитет 15 000 ек. ж. е извън границите на горе цитираната защитена зона.
- Реализацията на ИП няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ "Суха река", с код № BG 0000107.
- Не се очаква косвено влияние върху природни местообитания и популации и местообитания на видове птици, предмет на опазване в горе цитираната защитена зона, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.
- Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до намаляване числеността на птиците, предмет на опазване в ЗЗ "Суха река", с код № BG 0000107.
- Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.
- Реализацията на ИП няма да доведе до трансгранични въздействия.

3. ИП е в съответствие с виза за проектиране на кмета на община Суворово за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ XL₂₁₂ от кв. 1 в землището на с. Калиманци, община Суворово;

4. Инвестиционното предложение ще бъде съобразено с хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда на МЗ, по смисъла на Наредба № 7 / 1992 г.; не се очаква засягане на съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически);

5. С реализацията на инвестиционното предложение значително ще се намали риска за околната среда и човешкото здраве – новата ПСОВ е свързана с инвестиционните намерения на други възложители и на общината за изграждането на жилищни сгради в землището на с. Калиманци;

6. Електроснабдяването на имота ще се осъществи въз основа на съществуващата изграденост за района;

7. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура;

8. Строителните отпадъци, в т. ч. излишни земни маси, ще се транспортират по съответни маршрути и ще се депонират на място, определено от общината; отделеният хумусен пласт ще се съхрани временно на място с цел използване за предвидените зелени площи; по време на експлоатацията битовите отпадъци ще се събират и ще се извозват в съответствие с въведената от общината организация;

9. За инвестиционното предложение са информирани кмета на община Суворово и с. Калиманци, а засегнатото население с обява поставена на информационното табло в сградата на кметството. Няма устно изразени или постъпили в РИОСВ – Варна писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно нормативната уредба по околната среда.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна до един месец след настъпване на измененията.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите в 14-дневен срок от съобщаването му.

дата:.....

ДИРЕКТОР:

инж. Синан Мехмед