



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА 1-ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*, и становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Варна с изх. № ДЗК-04453/28.11.2011 г. и изх. № ДЗК-04696/13.12.2011 г.,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение "Газификация на община Суворово – Преносен газопровод за природен газ (извън урбанизирана територия), разпределителен газопровод (извън урбанизирана територия) и газоразпределителна мрежа на гр. Суворово", реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „Черноморска технологична компания“ АД,
със седалище и адрес на управление: ул. „Цар Симеон I“ № 25, гр. Варна, общ. Варна

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на: Преносен газопровод - високо налягане - за природен газ извън урбанизирана територия, който започва от магистрален газопровод на "Булгартрансгаз" ЕАД; Автоматична газоразпределителна станция (АГРС), която ще редуцира налягането от 55 bar на 5 bar; Разпределителен газопровод от полиетиленови тръби с висока плътност PE 100, SDR 11 с диаметър Ф160 мм и дължина около 3 км извън урбанизирана територия, който ще стигне до регулационната граница на гр. Суворово. Предвижда се и изграждане на газоразпределителна мрежа на гр. Суворово, която да осигурява захранване с необходимите количества природен газ промишлени, обществено-административни и битови консуматори на територията на града. Предвижда се изграждането да се извършва поетапно, в съответствие с приоритетите на социално-икономическото развитие на гр. Суворово и с възможности за алтернативни решения. За реализация на предложението ще се използват съвременна техника и технологии, с възможности за



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952)678855, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

обезпечаване на устойчива работа в затруднени условия и аварийни ситуации. Газоразпределителната мрежа на гр. Суворово ще се изгради от полиетиленови тръби с висока плътност – PE 100, SDR 11, като диаметрите се определят на база предварително направени хидравлични изчисления на цялата газоразпределителна мрежа при отчитане на изискванията за допустима скорост на природния газ и загуби на налягане в граници, които осигуряват доставянето на природния газ до всички консуматори с нормални експлоатационни параметри.

Територията, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии и защитени зони (ЗЗ) от мрежата Natura 2000. Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Суха река“ с код BG0000107, която отстои на около 7.5 км, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от *Закона за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77/2002 г. с изм. и доп.)*.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие* и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ. бр. 73/2007 г., изм. и доп.)* инвестиционното предложение подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки 10, буква „к“ и 3, буква „б“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. С реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат намалени вредните емисии във въздуха и значителните разходи за отопление, предвид това, че на този етап жителите на град Суворово използват за отопление течни и твърди горива.

2. В РИОСВ-Варна към момента на стартиране на настоящата процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в гр. Суворово, община Суворово, възложителят няма проведени други процедури.

3. До момента на стартиране на настоящата процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в землищата на гр. Суворово и с. Дръндар, и гр. Суворово са известни и други планове и ИП, в съчетание с които не се очаква кумулиране.

4. Не се предвижда нова пътна инфраструктура. За осъществяване на ИП ще се използват съществуващите пътища/улици.

5. Инвестиционното предложение не е свързано с ползване на природни ресурси-това са преносен и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ.

6. Излишните изкопани земни маси, строителните и битови отпадъци ще се транспортират по маршрути, определени от кмета на община Суворово, в съответствие с въведената от общината организация, до инсталации/съоръжения за последващо третиране.

7. По време на строителството ще се отделя шум в околната среда, а експлоатацията на ИП не е свързана с отделяне на шум и създаване на шумов дискомфорт.

8. При изпълнение на техническите правила и нормативи за изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, вероятността от възникване на аварийни ситуации при експлоатацията на строежа е преценена като много ниска.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира в урбанизирана територия - регулационните граници на гр. Суворово и извън урбанизирана територия (преносен газопровод за природен газ и разпределителен газопровод) – на територията на община Суворово, област Варна.

Няма да бъдат засегнати защитени зони, защитени територии, КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни места за растенията и орнитологични важни места от Националната екологична мрежа.

2. Всички дейности по време на строителство и експлоатация ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън границите на имотите.

3. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат съществуващи известни културни ценности (исторически, архитектурни и археологически) и санитарно-охранителните зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.

4. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората.

5. Инвестиционното предложение не е свързано с ползване на природни ресурси - това са преносен и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС; ДВ. бр. 73/2007 г. с изм. и доп.)*, но на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата ИП, което ще се реализира в него, подлежи на ОС.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близката защитена зона е, че реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

1. Реализацията на ИП съвместно с реализацията на подобни ИП/ППП в близо разположение не е предпоставка за кумулативно въздействие върху реещи се и други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района.

2. Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за ЗЗ "Суха река" с код BG0000107, която отстои на около 7.5 км от територията предмет на ИП, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.

3. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до намаляване числеността на птиците, предмет на опазване в ЗЗ "Суха река" с код BG0000107.

4. Предвид краткостта на въздействието по време на строителство, не се очакват негативни въздействия, като унищожаване или дълготрайно безпокойство на видове, включително птици и значително намаляване на площта на техните местообитания,

предмет на опазване в ЗЗ "Суха река" с код BG0000107.

5. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 32 км, а най-близката влажна зона – Варненско Белославско езеро, е на около 16 км от територията, предмет на ИП.

6. Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близо разположената е ЗМ „находище на Урумово лале“ на около 6 км южно.

7. Реализацията на ИП няма да засегне пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ "Суха река" с код BG0000107.

8. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ "Суха река" с код BG0000107.

9. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. При изпълнение на предложените от възложителя компенсиращи мерки по време на строителството и нормална експлоатация на ИП не се очакват значителни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда и здравето на населението.

2. Обхватът на очакваните въздействия е с локален характер, краткотрайни, временни и обратими в границите на имотите и непосредствено до тях.

3. Продължителността на въздействията е постоянна - по време на експлоатация на инвестиционното предложение.

4. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изграждане и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За ИП писмено е информиран кмета на Община Суворово, а засегнатото население, с обява поставена на информационното табло в сградата на общината. До момента на произнасяне по процедурата в сградата на РИОСВ-Варна, не са постъпили устни или писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При спазване на следното **УСЛОВИЕ**:

1. При извършване на строителни и монтажни работи, при откриване на структури и находки на културни ценности, да се преустановят строителните работи до произнасянето на съответните специалисти и компетентни органи за всеки конкретен случай, съгласно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/

новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

12. 01. 2012

Дата:.....

Румяна Радилова
Директор

