



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА 101-ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, получено становище на Регионална здравна инспекция – Добрич с изх. № РД-2570/06.07.2012 г., и становище на Басейнова Дирекция за управление на водите в Черноморски район с изх. № 05-09-1994/2/08.05.2012 г.,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение “Изграждане на ново водовземно съоръжение за добив на подземни води - тръбен кладенец с цел напояване на земеделски култури”, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

Възложител: ЕТ „Дъга – Георгиеви – Георги Георгиев“

седалище и адрес на управление: ул. „Независимост“ № 14, гр. Добрич, обл. Добрич

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение за добив на подземни води – тръбен кладенец с дълбочина около 130 м от повърхността, в поземлен имот ЛПИ/ № 58270.501.300 с площ 5271 кв.м (4964 кв.м от правото на собственост), начин на трайно ползване – за стопански двор, трайно предназначение на територията – урбанизирана, землище село Преспа, община Балчик, област Добрич, собственост на възложителя, с цел напояване на земеделски култури – 1000 дка земи, на които ще се отглеждат царевица в ПИ №№ 026003, 026005, 026008, 026009, 026010, 026011, 026012, 026013, 026014, 026015, 026016, 026017, 026018, 026019, 026022, 026024, 026025, 026026, 026027, 026028, 026029, 026030, 028007, в землището на с. Пряспа, общ. Балчик. Брой поливки – 4, средна напоителна норма – 30 кв.м/дка с потребление през месеците: май – август. Необходимото водно количество 120 000 куб.м годишно, средноденоношен (365 дни) – 329 м³/д – 3.8 л/с, водата ще се черпи с помпа, потопена в ТК с дебит – 4 л/с.

Предвижда се напояването да бъде дъждовно с пръскачки.

Инвестиционния проект за промишлено водоснабдяване на обекта предвижда изграждане на сондажен кладенец със следната конструкция:

- От 0.0 – 20.0 м с ф 530 мм сондиране и обсаждане с колона ф 426 мм, зацементирана;
- От 20.0 – 130.0 м сондиране с ф 394 мм и обсаждане с ОК ф 219 мм;
- Филтър от 75.0 м до 130.0 м ф 219 с прорези;
- От 130.0 – 0.0 м – загряване с гравийна засипка с ф 1 – 2.5 мм.



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4

Тел: (+35952)678-852, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbx.contact.bg, www.riosv-varna.org

Предвижда се, че появата на ВН ще бъде на дълбочина около 70 – 90 м и ще се покачи на проектното СВН = 60.0 м. Точното място на филтъра ще бъде определено след прекарване на сондажа и определяне границите на водоносния хоризонт.

Сондирането ще се извърши със сондажна апаратура 1 БА – 15 и ще бъде ядково. Географските координати на ТК са /система WGS 84-BL/: N 43°32'55.26" , E 28°2'6.12". За изграждането на новият водоизточник – тръбен кладенец ще се ползва вода и цимент. Водоизточника ще черпи вода от неогенския водоносен хоризонт водно тяло с код BG 1G000000N49 – Карстово – порови води в неоген – сармат Добруджа.

Изграждането на напоителната система ще се извършва поетапно. На първи етап ще се изгради довеждаща система от тръбния кладенец до напояваните имоти. На следващия етап се предвижда свързване към водоизточника.

Изграждането на инвестиционния проект е предвидено да продължи поетапно до 6 месеца.

Пътната инфраструктура е изградена и няма необходимост от изграждане на нови обслужващи пътища.

Територията, на която ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии, не попада и в защитени зони от Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположена е защитена зона (ЗЗ) за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Крайморска Добруджа" с код № BG 0000130, която отстои на около 8.0 км от територията на ИП, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) инвестиционното предложение подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 10, буква „н“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водовземно съоръжение за добив на подземни води - тръбен кладенец с цел напояване на земеделски култури.

2. С реализацията на инвестиционното предложение се очаква подобряване качеството на земята с цел осигуряване на оптимални условия при отглеждане на царевичната култура в имотите и повишаване на добивите, като не се очаква преовлажняване и ерозия на почвата.

3. В РИОСВ-Варна, към момента на стартиране на настоящата процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в землището на с. Преспа, общ. Балчик, възложителят няма проведени други процедури.

4. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат съществуващи известни културни ценности (исторически, архитектурни и археологически).

5. Инвестиционното предложение е допустимо, спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) цели и мерки за постигане на добро състояние на водното тяло:

➤ Дейностите, предвидени в инвестиционното предложение попадат в обхвата на подземно водно тяло с код BG 1G000000N49, което е определено в добро количествено състояние и в лошо химично състояние по съдържание на нитрати, желязо и натрий. ИП не

противоречи на целите и мерките, предвидени за водното тяло и заложи в Плана за управление на водите в Черноморски басейнов район с период на действие 2010 – 2015 година. Предвидената мярка – прилагане на добри земеделски практики има отношение към ИП;

➤ Имотите не попадат в границите на санитарно-охранителни зони около водоземни съоръжения за питейно – битово водоснабдяване или за добив на минерални води и няма въведени забрани и ограничения, съгласно Наредба 3/16.10.2000 г.;

➤ Посочения имот не граничи с водни обекти – публична държавна собственост, от което не произтичат допълнителни забрани и ограничения, както и необходимостта от определяне на границите им;

➤ Най – близко разположения повърхностен воден обект е река без име на около 8 км отстояние от посочения имот. От картите и документацията се установява, че в района на ИП не са регистрирани минали наводнения. Предвид това и поради особеностите на релефа, считам че заплахата от наводнение е минимална;

➤ За водоземане от подземни води, чрез ново водоземно съоръжение в ПИ № 28270.501.300, в землището на с. Преспа, общ. Балчик, е необходимо разрешително, издадено по реда на Закона за водите.

6. Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За осъществяване на ИП ще се използва съществуващи пътища.

7. Електрозахранването по време на строителството на ТК и последващата експлоатация ще се извършва от електропреносимата мрежа на “Е. ОН България Мрежа” АД за което фирма ЕТ “ДЪГА – ГЕОРГИЕВИ” ще сключи договор.

8. Мерките за намаляване на отрицателно въздействие върху околната среда по време на изграждането включват:

- След приключване на полагането на тръбите, нарушенията на терена ще бъдат възстановени, като по този начин те ще се впишат в ландшафта на района;

- Няма да се допуска изхвърляне на битови и хранителни отпадъци, които могат да доведат до отравяне на почвите и представителите на растителния и животински свят;

- Недопускане на разливи на горива и смазочни материали от машини;

- Използване на съществуваща инфраструктура.

9. Преди започване на сондажните работи под апаратурата ще бъде изградена пясъчна покривка за предпазване на горния слой от замърсяване с масла и горива. Отвеждането на водочерпателната вода ще става на определените за това места. Промивната течност и шламът ще се депонират в депо, посочено от инвеститора. След завършване на сондажните работи теренът ще бъде рекултивиран. Рекултивационните действия предвиждат изгребване на утайките от утайтелните ями и запълване на ямите с изкопания от тях материал.

10. По време на строителството и нормална експлоатация на гореописаното ИП не се очаква създаване на дискомфорт, замърсяване на въздуха, с наднормени емисии и замърсяване на ландшафта в района, създаване на дискомфорт върху околната среда и хората, както и риск от инциденти.

11. За изграждане на водоземното съоръжение ще се използват материали, които не съдържат вредни вещества.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново водоземно съоръжение за добив на подземни води – тръбен кладенец с дълбочина около 130 м от повърхността, в поземлен имот /ПИ/ № 58270.501.300 с площ 5271 кв.м (4964 кв.м от правото на собственост), начин на трайно ползване – за стопански двор, трайно предназначение на територията – урбанизирана, землище с. Преспа, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на възложителя, с цел напояване на земеделски култури – 1000 дка земи, на които ще се отглежда царевича.

Няма да бъдат засегнати защитени територии и защитени зони.

2. Всички дейности по време на строителството ще се осъществяват единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън границите на имотите.

3. При реализация на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на населението, съгласно становище на РЗИ – Добрич (изх. № РД-2570/06.07.2012 г.).

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Във връзка с представеното ни искане за преценяване на необходимостта от ОВОС и ОС на ИП за “изграждане на нов водоизточник на подземни води – тръбен кладенец за напояване на площи засети с царевица”, в ПИ №28270.501.300, с площ 5.271дка, с начин на трайно ползване – за стопански двор, трайно предназначение на територията – урбанизирана, в землището на с. Преспа, община Балчик, област Добрич, с възложител ЕТ „Дъга-Георгиеви-Георги Георгиев”, изразявам следното становище:

Имота не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.)*, но на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, ИП подлежи на ОС.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.)* преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

- ❖ Реализацията на ИП съвместно с реализацията на подобни ИП/ППП в близо разположените имоти, не е предпоставка за кумулативно въздействие върху реещи се и други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района.

- ❖ Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за ЗЗ “Крайморска Добруджа”, с код BG0000130–отстои на около 8 км, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.

- ❖ С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 60 км, а най-близката влажна зона – Черно море, е на около 20 км от територията, предмет на ИП.

- ❖ Местоположението на ИП е извън границите на защитена територия като най-близо разположената е ПР „Балтата”, който се намира на около 20 км. югоизточно.

- ❖ Реализацията на ИП няма да засегне пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ “Крайморска Добруджа”, с код BG0000130.

- ❖ ИП няма вероятност да окаже косвено влияние върху популации на видове, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация им, чиито местообитания са предмет на опазване в ЗЗ “Крайморска Добруджа”, с код BG0000130.

- ❖ Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ „Крайморска Добруджа”, с код BG0000130.

- ❖ Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. По време на строителството и нормална експлоатация на ИП не се очаква създаване на дискомфорт, свързан със замърсяване на ландшафта в района и въздуха, с наднормени емисии.

2. Обхватът на очакваните въздействия е с локален характер в границите на имота и непосредствено до него.

3. Продължителността на въздействията не се предвижда (по време на експлоатация), без кумулативен характер.

4. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности.

5. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на строителство и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За ИП писмено са информирани кметовете на общ. Балчик на 23.04.2012 г. и с. Преспа, а засегнатото население с обява, публикувана на 17.04.2012 г. До момента на произнасяне по процедурата в РИОСВ-Варна, не са постъпили устни или писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 03. 08. 2012

Румяна Радилова
Директор

