



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

изх. №

РЕШЕНИЕ № ВА 107-ПР/2010 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „водовземане от язовир „Цонево” и напояване на земеделски земи”, реализацията на което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „АСПАРУХОВО ЛЕЙК ИНВЕСТМЪНТ КЪМПАНИ” ООД,
седалище и адрес на управление: с. Аспарухово, общ. Дългопол, обл. Варна.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение /ИП/ ще бъде реализирано с цел отглеждане на селскостопански насаждения във физически блок № 19 в масиви 19, 20, 21 и 22, в землището на с. Сава и масив 91, в землището на гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, в имоти:

Масив	Парцел	Площ в дка	Начин на трайно ползване	Землище	Местност
19	4	9.995	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
19	5	9.906	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
19	6	8.997	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
19	9	24.699	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
19	12	29.994	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
19	13	33.985	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
19	14	30.005	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
19	15	3.140	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
19	16	3.140	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
19	17	3.126	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
19	21	10.125	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
19	24	3.278	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
19	25	3.278	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
19	28	15.002	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
19	29	5.001	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
19	30	5.001	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
19	31	5.000	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
19	32	4.800	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
19	33	3.013	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА

19	34	3.013	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	3	29.994	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	4	7.508	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	5	8.001	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	6	7.998	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	8	14.991	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	9	4.897	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	12	6.904	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	13	4.996	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	14	4.996	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	15	3.697	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	17	6.743	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	18	8.501	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	19	11.003	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	20	18.047	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	21	3.306	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	22	5.003	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	23	3.000	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	24	3.000	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	25	3.001	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	26	5.000	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	27	3.000	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	28	3.004	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	29	6.000	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
20	30	3.131	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	2	3.303	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	3	3.001	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	4	2.000	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	5	1.999	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	6	2.001	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	7	6.003	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	8	4.997	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	9	7.500	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	11	8.995	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	12	4.999	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	13	3.643	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	14	9.997	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	15	6.993	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	16	26.409	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	17	2.999	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	18	3.784	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	19	8.604	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	20	4.499	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	21	10.002	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	22	11.002	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	23	13.298	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	24	9.998	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	25	4.001	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	26	4.001	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
21	27	4.001	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
22	1	11.098	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
22	2	9.399	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
22	3	4.002	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
22	4	12.303	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
22	5	7.299	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
22	6	15.700	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА

22	8	9.325	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
22	9	5.000	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
22	10	3.083	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
22	11	2.917	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
22	12	7.869	Нива	Сава	м. ЛОНГОЗА
91	1	2.800	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	2	1.200	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	3	1.200	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	4	1.040	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	5	1.600	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	6	1.600	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	7	1.602	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	8	11.519	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	10	4.799	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	11	4.000	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	13	1.600	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	14	0.640	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	15	16.001	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	16	6.400	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	17	1.520	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	18	3.999	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	19	4.000	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	20	4.000	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	21	8.001	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	22	7.601	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	23	1.600	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	24	12.001	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	25	2.402	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	26	8.399	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	27	15.593	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	28	1.599	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол

91	29	4.000	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	30	4.001	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	31	8.000	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	32	1.599	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	33	8.000	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	34	13.201	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	35	6.960	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	36	1.120	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	37	2.160	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	38	1.600	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	39	9.600	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	40	3.201	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	41	0.959	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	42	0.960	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	43	0.880	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	44	0.880	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	45	0.880	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	46	0.800	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	47	6.398	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	48	1.300	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	49	3.200	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	50	4.800	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	51	1.600	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	52	1.120	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	53	1.600	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	54	2.002	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	55	0.798	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	56	4.000	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	57	3.200	Нива	м. КОТЕ	Дългопол

				БАШИ	
91	58	4.800	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	59	14.658	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	60	12.079	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	61	0.800	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	62	0.157	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	63	0.800	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	64	0.455	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	65	3.200	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	66	7.040	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	67	1.600	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	68	3.999	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	69	4.000	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	70	16.000	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	71	1.600	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	72	8.800	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	73	9.599	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	74	2.721	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	75	7.999	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	76	7.999	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	77	4.000	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	78	1.200	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	79	3.360	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	80	20.000	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	81	12.800	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	82	2.641	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	83	10.399	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	84	3.200	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	86	1.966	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол

91	87	3.200	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	102	11.500	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	103	8.259	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	104	10.074	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	107	8.270	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол
91	108	14.527	Нива	м. КОТЕ БАШИ	Дългопол

Горесцитираните поземлени имоти са собственост или се стопанисват от инвеститора.

Предвижда се водовземане от язовир „Цонево” и напояване на земеделски земи с цел отглеждане на земеделски насаждения – броколи, ягоди и малини, на площ от 1095.480 дка.

Вода за напояване на насажденията ще се добавя от язовир „Цонево”. За целта ще се ползва основният изпускател за мелиоративни нужди. От него по съществуващ довеждащ водопровод водата постъпва в ПС от язовир „Цонево”.

Водовземането ще става чрез система, предвидена за захранването на помпената станция от язовир „Цонево”. От помпената станция за довеждане на водата до насажденията се предвижда използване на съществуваща хидромелиоративна инфраструктура, която ще бъде възстановена. Водата по съществуващ тръбопровод ще постъпва в подземни напоителни полиетиленови тръби, снабдени със спирателни кранове.

С писмо изх. № 1654/26.08.2010 г. „ЕКО ТУР ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Дългопол, дава писмено съгласие на „АСПАРУХОВО ЛЕЙК ИНВЕСТМЪНТ КЪМПАНИ” ООД за предоставяне правата си върху имотите във физически блок № 19 в землището на с. Сава и гр. Дългопол, обл. Варна, с цел обработване.

Представено е заявление за подпомагане 2010 от 28.04.2010 г. на „ЕКО ТУР ИНВЕСТ” ЕООД от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, за оторизиране на съответните субсидии за площи земеделска земя /физически блок № 19/.

Планираните поземлени имоти в землище с. Сава и гр. Дългопол **не попадат** в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най-близките са: ЗЗ “Камчийска планина”, с код BG0002044, и ЗЗ “Провадийско - Роякско плато”, с код BG0002038, определени съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4, и ЗЗ “Провадийско – Роякско плато”, с код BG 0000104, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а” и ал. 3 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ бр.73/2007г.)* инвестиционното предложение подлежи и на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони.

*Инвестиционното предложение попада в обхвата на **точка 1, буква „в”** от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.*

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда водовземане от язовир „Цонево” и напояване на земеделски земи.

Инвестиционното предложение засяга 1095.480 дка земеделска територия, представляващи: масив № 19 - 214.498 дка; масив № 20 - 175.721 дка; масив № 21 - 168.029 дка и масив № 22 - 87.995

дка, в землището на с. Сава и масив № 91 - 449.237 дка, в землището на гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна. В административно отношение мястото на водовземане попада в землището на с. Сава, общ. Дългопол, с географски координати: 43° 02' 09.19" N, 27° 24' 22.83" E;

Водата за напояване ще се осигурява от язовир „Цонево” чрез изградена хидромелиоративна инфраструктура и водоизточник язовир „Цонево” съгласно договор за доставка на вода за напояване от 20.08.2010 г. между „Напоителни системи” ЕАД – гр. София, чрез „Напоителни системи” ЕАД - клон Варна, и „АСПАРУХОВО ЛЕЙК ИНВЕСТМЪНТ КЪМПАНИ” ООД. Общото количество вода е в размер на 260 000 куб. м годишно през месеци: август – 65 000м³, септември – 65 000м³, октомври – 65 000м³ и ноември – 65 000м³, с цел напояване на селскостопански култури: зеленчуци - броколи – 1100 дка, други: ягоди – 100 дка, и малини – 50 дка;

2. В РИОСВ – Варна, към момента на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за землището на с. Сава и гр. Дългопол, общ. Дългопол, възложителят няма процедурирани други инвестиционни предложения;

3. До момента на стартиране на настоящата процедура за землището на с. Сава и гр. Дългопол, общ. Дългопол, са известни и други ИП;

4. За осъществяване на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За осигуряване на достъп до терена ще се използват съществуващите пътища;

5. Не се предвижда използване на електроенергия. Поливането ще се извършва гравитачно, като се ползва напорът на водния стълб поради денивелация от 34 м. Параметри на оттока при створа на язовира (при естествен режим): средно водно количество – 9.635 м³/сек; водно количество с обезпеченост 95 % - 3.805 м³/сек;

6. По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очакват значителни въздействия, създаване на дискомфорт върху околната среда и хората при изпълнение на предложените компенсиращи мерки;

7. Гореописаното инвестиционно предложение няма да окаже отрицателно влияние върху човешкото здраве, свързано със създаване на дискомфорт, кумулативни въздействия, както и риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Теренът, отреден за отглеждане, се стопанисва от инвеститора и е с подходящи природни дадености за отглеждане на поливни насаждения. В близост е до съществуваща хидромелиоративна инфраструктура и водоизточника язовир „Цонево”, необходима предпоставка за пълноценно отглеждане на поливните насаждения с цел развитие на ефективно екологично земеделие, покриващо европейските стандарти;

2. Всички дейности по време на строителството ще се осъществят единствено в границите на имотите и няма да излизат с влиянието си извън границите. Дейностите ще се извършват ръчно и механизирано, със селскостопанска техника;

3. Няма да се формират производствени и битови-фекални отпадъчни води.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда на:

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху най-близките защитени зони: 33 “Камчийска планина”, с код BG0002044, 33 “Провадийско - Роякско плато”, с код BG0002038, и 33 “Провадийско – Роякско плато”, с код BG 0000104, е че инвестиционното предложение **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета на опазване в зоните поради следните мотиви:

- Местоположението на ИП, предвиждащо напояване на земеделски земи с цел отглеждане на броколи през първата година, с последващо отглеждане на ягоди и малини, е извън границите на горещитираните защитени зони;
- Реализацията на ИП няма да окаже кумулативно въздействие върху ключови елементи – местообитания на видове, предмет на опазване в зоните;
- Територията, предвидена за реализиране на ИП, отстои на около 4 км от 33 “Камчийска планина”, с код BG 0002044, и на 5 км от 33 “Провадийско – Роякско плато”, с код BG 0002038, а част от имотите граничат със 33 “Провадийско – Роякско плато”, с код BG 0000104. На около 8 км е най-близката защитена местност “Славейкова гора”. Най-близката влажна зона - язовир “Цонево”, отстои на около 2 км, а най-близката планинска местност - Камчийска планина, на около 10 км;
- Реализацията на ИП няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на

видове птици, предмет на опазване в ЗЗ “Провадийско – Роякско плато”, с код BG 0002038, и ЗЗ “Камчийска планина”, с код BG 0002044;

- Не се очаква влияние върху природни местообитания и популации и местообитания на видове, предмет на опазване в горечитираните защитени зони, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;
- Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до намаляване числеността на видове, предмет на опазване в зоните;
- Реализацията на ИП няма да доведе до трансгранични въздействия.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Предвид естеството на строителството въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими с обхват границите на гореописаните поземлени имоти;

2. По време на строителството и нормалната експлоатация на обекта не се очаква създаване на дискомфорт, свързан с шум и замърсяване на въздуха, с наднормени емисии и замърсяване на ландшафта в района;

3. Продължителността на въздействията е постоянна /по време на експлоатацията на ИП/, без кумулативен характер;

4. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация;

5. С реализацията на ИП не се очакват необратими въздействия.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За ИП писмено са информирани кметовете на община Дългопол и с. Сава, а засегнатото население - с обяви за ИП, поставени на видни места в кметството на с. Сава и община Дългопол. До момента на произнасяне по процедурата в РИОСВ – Варна, не са постъпили устни или писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ – Варна, до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ – Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....

ДИРЕКТОР:

Румяна Радилова