



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ

по оценка на въздействието върху околната среда
№ ВА - 15/ 2011 г.

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 39, ал.12 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони

ОДОБРЯВАМ

осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на:

- “Изграждане и експлоатация на “Ветро-фотоволтаична централа “Златина” в поземлени имоти с № 000073, образуван от № 000053 и № 000072, и № 000051, с обща площ 1919.52 дка, в землището на с. Златина, община Провадия, област Варна

Възложител: “Уинд Енерджи Парк-Ветрино” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Одесос, ул. “Фредерик Кюри” бл. 16, вх. Б, ет. 1, ап. 7

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение /ИП/ включва изграждане на вятърни генератори /ВГ/ /до 13 броя/ и фотоволтаичен парк за комбинирано производство на електроенергия посредством силата на вятъра и слънчевата енергия и трансформаторна подстанция 20/110 kV с необходимата техническа инфраструктура: очакълени обслужващи пътни отсечки от полските пътища до фундаменти на ВГ и технологични /монтажни/ площадки до всеки генератор, подземни кабелни връзки 20 kV за свързване на ИП с планираната подстанция.

Вятърните генератори ще бъдат монтирани на кули със стоманена конструкция, които от своя страна ще бъдат поставени върху стоманобетонени фундаменти.

Технически параметри на вятърните генератори:

- номинална мощност до 3,0 MW;
- диаметър на ротора до 112 м;
- височина на кулата до 125 м;
- обща височина до 181 м;
- скорост стартиране 3 м/сек;
- скорост на спиране 23 м/сек.

Фотоволтаичната централа се състои от следните елементи: фотоволтаични модули, кабели, инверторни блокове, разпределителни уредби, ел. провод. подстанция. За преобразуване на слънчевата енергия се използват високоефективни



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4

Тел: (+35952)678887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

модули от монокристален силиций, в случая с единична мощност от 240 Вт(п), генериращи постоянно напрежение от 44.8 В. Фотоволтаичният генератор (частта от фотоволтаичната система, която пряко преобразува енергията от лъчението на слънцето в постоянен електрически ток) е съставен от стационарни модули (панели), последователно свързани помежду си в групи (стрингове). В проекта ще бъдат използвани монокристални (поликристални) модули от типа Phono Solar PS240M-20/U.

Основни данни за PV панелите:

- Тип Phono Solar PS240M-20/U – висококачествени монокристални
- максимална мощност 240 Wp
- размери 1640 x 992 x 45 мм.

Общата площ на имотите, в които ще се реализира ИП, е 1919.52 дка, с начин на трайно ползване “пасище мера”.

Обслужващите пътни отсечки в имотите до крановите площадки и самите кранови площадки ще се изградят по следния начин: изкоп на пътното легло, валиране, полагане на геотекстил (там, където е необходимо), насип от пясък (там където е необходимо), насип от трошен камък - долен слой, насип от трошен камък - горен слой с уплътняване, оформяне на пътното платно.

Общата площ, на която ще бъде променено предназначението от земеделска в урбанизирана – за електроенергийно производство на ветрогенераторите, ще е около 49 дка, от тях около 20 дка за пътища, около 26 дка за кранови площадки и фундаменти и около 3 дка за изграждане на подстанция в западната част на планираната територия. Трасетата на подземните кабелни линии преминават през планираните имоти на възложителя, сервитути на полските пътища и на пътища от републиканската пътна мрежа.

Необходимата площ, която ще бъде отнета при монтирането на фотофолтаиците ще бъде 0.9 дка за около 40 инвертора и 1.9 дка за набиване на пилотите. Необходимата инфраструктура за присъединяване бъдещия фотоволтаичен парк: включва изграждане на подземни кабелни линии, които ще бъдат положени на дълбочина до 1.50 м в сервитута на полските пътища.

Подстанция 20/110кV ще се изгради в западната част на обекта. Произведената електроенергия ще се присъедини към националната електрическа мрежа чрез трасе на подземно положен кабел свързване на подстанцията на ФВП при с. Златина с подстанцията на гр. Провадия.

Общата дължина на кабелните трасета за ветрогенератори и фотоволтаици за свързване към подстанция Провадия ще бъде около 8 980 м.

Достъпът до планираната територия е осигурен от съществуващи полски пътища.

Най-близко разположените до планирания парк територии и обекти, подлежащи на здравна защита са: с. Златина, общ. Провадия, отстои на около 3 км, с. Петров дол, общ. Провадия - на около 5 км, с. Венчан, общ. Провадия - на около 5 км, и с. Ветрино, общ. Ветрино – на около 5 км.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. Най-близко разположени до ИП защитени зони по Закона за биологичното разнообразие са: защитена зона за опазване на дивите птици „Провадийско-Роякско плато” /BG 0002038/ и защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна “Провадийско-Роякско плато” /BG 0000104/ и „Таушан тепе” /BG 0000623/.

поради следните МОТИВИ:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на околната среда по компоненти и фактори и е извършена прогноза и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху околната среда и здравето на хората. Разгледани са алтернативи за осъществяване на ИП, вкл. "нулева алтернатива", с мотиви за направения избор. Заключение на експертите по ОВОС е, че по време на строителството и експлоатационния период на ИП при изпълнение на предложените в раздел 7 от доклада за ОВОС мерки не се очакват значими промени в околната среда и здравето на хората, поради следните обстоятелства:

- въздействието върху атмосферния въздух /по време на експлоатацията е нулево/, водите, почвите /то ще бъде само в местата на фундаментите/, геоложката среда, отпадъците, растителния свят /ИП не засяга защитени вековни дървета и установени находища на лечебни растения; в района на ИП и в близост няма развити степни съобщества и представители на степната защитена флора/ ще е незначително по степен, а по отношение на фауната в района – отрицателно, в допустимите граници;
- при експлоатацията ИП се гарантира спазването на граничните стойности на показателите за шум в урбанизираните територии и извън тях регламентирани в Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението;
- инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, паметници на културно-историческото наследство, вкл. археологически;
- не се очакват неблагоприятни здравно-хигиенни ефекти, вкл. здравен риск за хората в населените места, както и за временно пребиваващите на територията на ИП.

2. Като приложение към доклада по ОВОС на основание Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС № ВА39 – ПР/2010 г. е изготвен и представен доклад по оценка степента на въздействие /ОСВ/ върху защитена зона за опазване на дивите птици „Провадийско-Роякско плато” /BG 0002038/ и защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, „Провадийско-Роякско плато” /BG 0000104/ и „Таушан тепе” /BG 0000623/.

В резултат на изложената в доклада за ОСВ информация и направения анализ на степента на въздействие на инвестиционно предложение /ИП/ за изграждане на „Ветро-фотоволтаична централа /ВФЦ/ „Златина” в поземлени имоти № 000073 и № 000051, в землището на с. Златина, община Провадия, върху гореописаните защитени зони, се установи, че реализирането на ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на зоните, предвид следното:

2.1 ОСВ е извършена на база мониторингово наблюдение на:

- миграция на прелетните птици през пролетта (2010 г.) и през есента (2010 г.),
- проучване на гнездящите птици през май и юни 2010 г.;
- проучване на зимуващите птици през декември 2010 г. – февруари 2011 г.

2.2 Съгласно извършените наблюдения е установено, че:

от четирите полеви проучвания – на пролетна миграция през 2010 г., на есенна миграция през 2010 г., на гнездящите видове през 2010 г. и зимуващите птици през 2010 – 2011 г. в района на село Златина, община Провадия, през двата полеви сезона са регистрирани общо 64 вида мигриращи птици. Голям е броят на видовете с неблагоприятен природозащитен статус: 60 вида с европейско природозащитно значение, 4 вида включени в „Червения списък“ на IUCN, 36 вида в Приложения 1 или 2 на Бонската конвенция за мигриращите видове; Наблюдавани са четири световно застрашени вида птици – степен блатар, червена каня, червенонога ветрушка и голям креслив орел. През двата миграционни сезона установените световно застрашени видове, мигрират с много малки числености; Мястото не отговаря на критерий С5, един от прилаганите за определяне на орнитологично важно място /ОВМ/ в Европа, тъй като по време на пролетната или есенна миграция, повечето от реещите се птици преминават извън територията на ВФП „Златина“. Установените в района над 5000 щъркелови и над 3000 хищни птици, са в минималните нива на численост, които са преминали извън терените на ИП; Районът на с. Златина не покрива критериите за Орнитологично важно място със световно значение (критерии А4iv на БърдЛайф Интернешънъл), като място с тесен фронт на миграция с преминаващи поне 20 000 водолюбиви или хищни реещи се птици; През пролетта най – интензивна миграция на реещи птици (водолюбиви и хищни) е установена в периода 21 март – 4 април. За този период на наблюденията са регистрирани 80 % от всички реещи птици за пролетната миграция; По време на пролетната миграция най-често използваната посока от мигриращите реещи птици е посоката юг-север. С това направление летят 60 % от реещите птици. През есента на 2010 г. основните посоки на полета на реещите птици са две – север – юг 40 % от птиците; През височинния пояс до 200 м прелитат по-голямата част от индивидите на наблюдаваните световно застрашени видове хищни птици, а степният блатар и червеноногата ветрушка прелитат значително по-ниско от горната граница на този пояс; Районът около ИП не е използван и през двата миграционни сезона от бели щъркели и хищни птици за почивка и нощувка по време на техния прелет; По време на зимният период декември – февруари района на ИН не предлага подходящи условия за обитаване на зимуващите птици и е наблюдавано малко видово разнообразие и числености.

2.3 Не се очаква ветрогенераторите, предмет на гореописаното ИП, съществено да повишат установения в района кумулативен ефект върху фронта на миграция, площ на миграционните пътища, ефективното въздушно пространство и пряко увредените местообитания, предвид факта, че: районът на ИП се характеризира с еднообразен равнинно-хълмист ландшафт и липса на дневни и зимни убежища за прилепи, преки въздействия върху индивиди не се очакват, както по време на строителство, така и по време на реализация на проекта; локалните миграционни коридори, каквито тук са суходолията, имат твърде ограничено значение и се използват от изключително малобройни групи от прилепи; районът се характеризира с много ниска численост на прилепите и слаба хранителна активност през летните месеци. Тук са установени само единични прелитащи екземпляри, които не се задържат за по-дълго време в определена територия, а всички са регистрирани в пряк полет.

2.4 Въз основа на направените проучвания и анализ за степента на въздействие върху видовете и местообитанията, предмет на опазване защитена зона за опазване на дивите птици защитени зони „Провадийско-Роякско плато“ /BG 0002038/ и защитени зони за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Провадийско-Роякско плато“ /BG 0000104/ и „Таушан тепе“ /BG 0000623/ в резултат от реализацията на ИП, е направено заключението, че:

- С изграждането и реализацията на ИП „Изграждане на ветроенергиен парк, състоящ се от 13 вятърни генератора и фотоволтаична система“ в землището на с. Златина, общ. Провадия, няма да бъде значително увреден предмета и целите на опазване на ЗЗ „Провадийско-Роякско плато“, код BG 0002038 по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, ЗЗ „Провадийско-Роякско плато“, код BG 0000104 по Директива 92/43/ЕЕС, за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете и ЗЗ „Таушан тепе“, BG 0000623 за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете. Няма да бъдат засегнати и увредени видове, природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоните. Няма да бъдат фрагментирани местообитания и популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за зоните, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на техните популации.
- 2.5 В рамките на извършеното по чл. 39, ал. 9 от Наредбата за ОС и чл. 16, ал. 2 от Наредбата за ОВОС /докладът е публикуван на 20.09.2011 г. на интернет страницата на РИОСВ - Варна/ обществено обсъждане на доклада за ОСВ не са постъпили възражения и/или предложения по същия доклад;
3. В процеса на изготвяне на ОВОС с ОС са проведени консултации със заинтересуваните и засегнатите лица. До докладите за ОВОС и ОС е осигурен минималния 30-дневен обществен достъп. На 31.10.2011 г. са проведени две срещи за обществено обсъждане. Не са получени възражения срещу осъществяване на ИП, съгласно представени протоколи от общественото обсъждане на възложителя;
4. С писмо изх. № ДЗК - 02873/08.08.2011 г. Регионалната здравна инспекция – Варна, е одобрила извършената ОВОС на инвестиционното предложение при изпълнение на предложените по т. 41 и т. 42 мерки /извършване на измервания на нивата на шум, вибрации и електромагнитни лъчения по регулационните граници на най-близките села и в най-близките жилищни сгради по време на 72-часови изпитвания/ от Раздел 7 на доклада за ОВОС;
5. Инвестиционното предложение е в съответствие с Енергийната стратегия на Р България до 2020 г., съгласувана със Становище по екологична оценка № 3-2/2010 г. на министъра на околната среда и водите и Регионалния план за развитие на Североизточния район за планиране и способства намаляването на отделяните в атмосферата вредни емисии, в т. ч. разрушаващи озоновия слой;
6. Експертният екологичен съвет към РИОСВ-Варна, със свое решение от 16.12.2011 г. предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

I. Общи:

1. Да се изпълняват предложените в Раздел 7 от доклада за ОВОС Мерки за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда;

II. Преди проектирането:

2. Условията за финансиране и експлоатационното осигуряване на

ветрогенераторите да се изяснят с конкретни инженерно-геоложки проучвания за доказване на функционалната приложимост на планираните терени да бъдат използвани за строителни цели;

III. За фазата на проектирането:

3. Да се предвиди монтиране на система за ранно оповестяване (например радарна установка) и да се разработи система от мерки, включително за изключване на ветрогенератори, за намаляване на риска от сблъсък с птици;
4. При необходимост от изпълнение на настилка на крановите /монтажни/ площадки и обслужващите пътища в и до имотите тя да бъде каменно-трошена;
5. Да се определят площадки за временно съхранение на отделения хумусен пласт, строителни материали и отпадъци;
6. Да се разработи План за безопасност и здраве /ПБЗ/, включващ мерки за ограничаване на въздействията върху околната среда по време на строителството;
7. Да се изготви цялостен План за собствен мониторинг на орнитофауната и прилепите в района на ИП, включващ наблюдение с радарна система и участие на орнитолози. Планът да се съгласува с РИОСВ - Варна, преди въвеждане на обекта в експлоатация/на части от него;
8. Планът за собствен мониторинг на орнитофауната и прилепите по предходната точка да предвижда наблюдения за период най-малко три години от въвеждане на цялостното инвестиционно предложение в експлоатация/на части от него и да включва условие за своевременно известяване на РИОСВ - Варна, за загинали птици и прилепи в района на вятърния парк;
9. Да се разработи Проект за рекултивация съгласно изискванията на Наредба № 26/96г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт /ДВ, бр. 89, изм. и доп./;
10. Да се изготви Аварийен план за действия при бедствия и аварии;
11. Устройствените планове и инвестиционните проекти преди внасянето им за одобряване по реда на Закона за устройство на територията да се съгласуват с РИОСВ – Варна, РЗИ – Варна, и “Булгартрансгаз” ЕАД-София, включително и по спазването на условията от настоящото решение;

IV. По време на строителството:

12. Най-късно до 3 дни след откриване на строителната площадка писмено да се уведоми РИОСВ - Варна;
13. Строителните отпадъци да се съхраняват на определените за целта площадки, като не се допуска смесването на различните видове отпадъци;
14. Строителните отпадъци да се транспортират по маршрути и да се депонират/оползотворяват на места, определени от кмета на община Провадия;
15. В периода от 15 март до 15 юни /размножителния период на птиците и други видове животни/ да не се извършват изкопни работи с използване на строителна механизация;
16. Да се проведе подробна разяснителна кампания сред участниците в строителството с цел предотвратяване на щети върху растителния и животински свят в района, която да бъде документирана;
17. Да се изпълняват мерки за ограничаване на прахоотделянето, в т. ч. и оросяване на строителната площадка и пътищата в сухо време;
18. След приключване на строителните работи да се извърши рекултивация на нарушените терени, съгласно одобрен по т. 9 проект за рекултивация;
19. За всеки физически изграден вятърен генератор да се предоставя на Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” – София, и

Министерство на отбраната информация за размерите, надморската височина на кота нула, географските координати в система WGS-84 и обозначаване;

V. Преди въвеждане на обекта/етапи в експлоатация:

20. Да се извършат измервания в местата на въздействие на излъчвания в околната среда промишлен шум от инвестиционното предложение с цел доказване съответствие с граничните стойности за показателите за шум. Протоколите с резултатите да се представят в РИОСВ – Варна, и РЗИ - Варна;
21. При неспазване на граничните стойности на показателите за шум по т. 20 да се изпълнят допълнителни мерки за намаляване на шумовото въздействие и да се извършат повторни измервания. Резултатите с информация за изпълнените мерки да се представят в РИОСВ – Варна, и РЗИ -Варна;
22. Да се извършат измервания на стойностите на електромагнитни лъчения и вибрации по регулационните граници на най-близко разположеното населеното място и в най-близките жилищни сгради и помещения до ИП за доказване съответствие с пределно-допустимите норми;
23. Измерванията по т. 20, т. 21 и т. 22 да се извършат в експлоатационни условия, по време на 72 часовите изпитвания;

VI. По време на експлоатацията и извеждане от експлоатация:

24. До един месец след въвеждане на инвестиционното предложение в експлоатация/на части от него да започне провеждането на мониторинг на орнитофауната и прилепите, съгласно утвърдения по т. 7 от настоящото решение план за собствен мониторинг. Тримесечните резултати да се представят в РИОСВ - Варна, в срок до края на месеца, следващ проведения мониторинг;
25. По окончателните резултати от мониторинга по т. 24 да се изготви доклад. Докладът със заключенията да се представи в РИОСВ - Варна, в едномесечен срок след завършване на мониторинга;
26. В рисковите дни на миграция на птиците, както и при всички случаи на заплахата от сблъсък на птици с ветрогенератори, вятърният парк да се изключва;
27. Отпадъците, формирани от техническото обслужване на обекта, да се предават само на лица, притежаващи съответния документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците;
28. Най-късно до три месеца преди започване на дейности по закриване на обекта да се представи в РИОСВ - Варна, и Община Провадия проект за отстраняване на вятърните съоръжения.

VII. ПРИЛОЖЕНИЕ: План за изпълнение на мерки по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС:

№ по ред	Мерки	Период/фаза на изпълнение	Резултат
1	Да се предвиди система за ранно оповестяване (радарна установка) и за предприемане на мерки (ако е необходимо да се изключват ветрогенераторите) за намаляване на риска от сблъсък с въртящите се перки при появата в района на ВЕП на ята прелетни птици.	проектиране	Опазване на биоразнообразието

2	Всички съоръжения и съпътстващите ги инфраструктурни обекти мрежи и проводи да бъдат разположени извън сервитутите на газопроводите на «Булгартрансгаз» ЕАД, определени съгласно изискванията на <i>Наредба 6/25.11.2004 год. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ.</i>		Намаляване на степента на рискове за околната среда и човешкото здраве
3	Трасетата на инфраструктурните линейни обекти да не засягат територии с естествена степна и горска растителност, като суходолия и др., и да бъдат проектирани само в сервитута на съществуващи пътища.		Опазване на почвите и биоразнообразието
4	При рекултивация да се предвиди използването на култури, типични за района, за да се запази естественото за района почвено плодородие.		Опазване на почвите
5	Да се очертаят строителните площадки и подходите към тях (временни пътища) за движение на транспортната техника и механизация, като се опазва максимално съществуващата растителност.		Опазване на биоразнообразието
6	Строителството да бъде извършено извън размножителния период на птиците с цел намаляване безпокойството и прогонващия ефект, причинени от шум и вибрации.	строителство	Опазване на биоразнообразието
7	При сухо време редовно да се		Минимизиране на праховите емисии и

	оросяват строителната площадка и пътищата.		предотвратяване на вторично замърсяване на атмосферния въздух.
8	В сервитутната зона на газопроводите да не се допуска складиране и съхраняване на материали и изкопани земни маси.		Опазване на околната среда и намаляване на степента на риска за човешкото здраве.
9	Да не се допуска навлизане на машини и увреждането на съседни терени с цел съхраняването на съседните сходни територии, които биха могли да поемат изместените от гнездовия и хранителен биотоп видове, при реализацията на ИП.		Опазване на биоразнообразието
10	Да не се извършват ремонтните дейности на строително-монтажната техника и зареждане с горива и масла извън обособени за целта места (ремонтни бази).		Опазване на почвата и повърхностните води
11	Да се работи на тесен фронт при изкопите за кабелните трасета. Непосредствено след извършване на обратната засипка да се извършва рекултивация, там където е възможно		Опазване на почвите
12	Да не се допуска безпричинно изсичане и унищожаване на храстовата растителност на територията на фотоволтаичния парк с цел запазване на местообитанията на гнездящите птици;		Опазване на биоразнообразието
13	Да не се допуска предварителна почвообработка(оран) на терените, отредени за изграждане на фотоволтаици;		Опазване на биоразнообразието
14	Преди започване на строително-монтажните дейности, да се обходи терена на ИП с цел намиране на екземпляри от двата вида сухоземни костенурки (шипобедрена и шипоопашата). При установено		Опазване на биоразнообразието

	наличие на такива, същите да бъдат събрани и пуснати в подходящи местообитания, като писмено да се уведоми РИОСВ-Варна, за контрол над дейността и изготвяне на протокол		
15	Изкопаните земни маси, включително почва и камъни да бъдат предавани приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане;		Намаляване на риска от замърсяване с отпадъци
16	Строителните отпадъци директно да се извозват съгласувано с Община Провадия.		Опазване на почвата
17	Да се сключи договор с лицензирана фирма за доставка и поддръжка на химически тоалетни.		Опазване на почвата
18	Да се спазват правилата за противопожарна безопасност, особено в сухите периоди на годината.		Опазване на растителната покривка
19	С оглед на факта че месторазположението на ИП попада в близост до защитени зони, в дните на интензивен прелет по време на миграция на птиците, да се изключват ветрогенераторите с цел избягване на сблъсъци с прелитащи птици.	експлоатация	Опазване на биоразнообразието
20	Да се осигури квалифициран персонал, който да обслужва и следи изправността на системата за оповестяване (радарната установка) и работата ѝ;		Опазване на биоразнообразието
21	За безопасната работа на инверторите да се осигурят: • достъпни устройства за изключване на PV генератора от инвертора; • непрекъснат мониторинг на мрежовото напрежение и честота; • автоматично изключване на изхода на инвертора		Здравна защита на работниците, управление на риска и ограничаване на въздействието върху околната среда при аварийни ситуации

	при работа в автономна мрежа.		
--	-------------------------------	--	--

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ -Варна.

При констатиране неизпълнение на условията в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Заинтересованите лица могат да оспорят решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез директора на РИОСВ-Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 23.12.2011

Румяна Радилова
ДИРЕКТОР

