



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

Изм. №.....

РЕШЕНИЕ № ВА 20-ПР/2011 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от *Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)*, чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на „водовземно съоръжение тръбен кладенец /ТК/ „Спасов и КО - Клиса баир”, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „СПАСОВ и КО” ЕООД,

седалище и адрес на управление: ж.к. “Владислав Варненчик”, бл. 5, вх. 2, ет. 2, ап. 23, район «Владислав Варненчик», гр. Варна.

Кратко описание на инвестиционното предложение /ИП/:

Инвестиционното предложение /ИП/ ще бъде реализирано в поземлен имот № 044005, с площ 5.511 дка, начин на трайно ползване – друг складов терен, местност „Клиса баир”, пета категория на земята при неполивни условия, землище с. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, собственост на възложителя.

Предвижда се изграждане на сондаж за добив на подземни води - водовземно съоръжение - ТК „СПАСОВ и КО - Клиса баир”, първият от повърхността водоносен хоризонт ВТ BG2G00000Q003-порови води в кватернера на река Провадийска, участък на река Аксаковска, с дълбочина до 20±5 м, с цел водоснабдяване на обект „Складова база с административна част” на фирма „Спасов и КО” ЕООД.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от мрежата Natura 2000. Най-близките са: ЗЗ “Варненско-Белославско езеро”, с код BG0000191, и ЗЗ “Батова”, с код BG0002082, определени съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4, и ЗЗ “Долината на река Батова”, с код BG0000102, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от *Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.)*.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие* и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ бр. 73/2007 г.)* ИП подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 10, буква „н” от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4

Тел: (+35952)678-887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда в обсега на поземлен имот № 044005, в землище с. Игнатиево, изграждане на:

➤ Сондаж за добив на подземни води - водовземно съоръжение - ТК „СПАСОВ и КО - Клиса баир”, първият от повърхността водоносен хоризонт ВТ BG2G00000Q003 - порови води в кватернера на река Провадийска, участък река Аксаковска, с дълбочина до 20 ± 5 м, с цел водоснабдяване на обект „Складова база с административна част” на фирма „Спасов и КО” ЕООД, с географски координати: В $43^{\circ}13'42.0''$, L $27^{\circ}47'45.0''$, кота терен 25 ± 2 м, с локални експлоатационни ресурси от водното тяло $Q_{\text{лок екс}} = 3.6$ л/с; $Q_{\text{тех. възм.}} = 88$ м³/д = 1.0 л/с; годишен обем и разпределението му за различни цели $Q_{\text{ср. год}} = 6100$ м³/год.; а) промишлени цели - $Q_{\text{пр.}} = 5475$ м³/год.; б) хигиенно-битови цели - $Q_{\text{бит.}} = 625$ м³/год.;

➤ В сондажа се предвижда монтиране на: потопяема помпа WILO-TWU 4-0216 с нагнетателен тръбопровод ПП-ВП ф40, диференциален манометър ОК 1 ¼ и СК 1 ¼ и централен водомер в шахтата на водовземното съоръжение. Два броя вкопани резервоари с общ обем 10 м³, с цел осигуряване на вода при върхова консумация и противопожарни цели;

➤ Водопреносна подземна система с обща дължина около 50 м до склада и административната сграда – собственост на инвеститора. Полагане на тръбите - дълбочина 80 см;

2. В РИОСВ – Варна, до момента на стартиране на настоящата процедура в масив 44, землище на с. Игнатиево, са известни други ИП и планове в имоти: № 044002 - „изграждане на обслужващ автокомплекс”; № 044001 - „изграждане на цех за бетонови изделия”; и две ИП на възложителя, в имоти: № 044005 – „изграждане на склад за дрехи и офис сграда”, и № 044004 – „изграждане на търговски обект – магазин с прилежащи складове и административна сграда”;

3. Присъединяването на бъдещия обект към електроразпределителната мрежа – от съществуващата електропреносна мрежа, посредством полагане на подземен кабел и изграждане на нов трафопост, съгласно представената информация;

4. За осъществяване на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотът граничи с общински полски път;

5. Излишните земни маси ще се съхраняват временно в границите на планираната територия до завършване на строително-монтажните работи с цел използването им за възстановяване на терена. Строителните, биоразградимите и битовите отпадъци ще се транспортират по маршрути, определени от кмета на община Аксаково, в съответствие с въведената от общината организация до инсталации / съоръжения за последващо третиране;

6. Гореописаното ИП няма да окаже отрицателно влияние, свързано със създаване на шум и дискомфорт, кумулативни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, и замърсяване на ландшафта в района, както и риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Реализацията на ИП „изграждане на сондаж за добив на подземни води от кватернерния водоносен хоризонт” в ПИ № 044005, землище с. Игнатиево, е с промишлени и хигиенно-битови цели;

2. Всички дейности по време на строителството ще се осъществят единствено в границите определени за ползване и няма да излизат с влиянието си извън границите;

3. Няма да се формират производствени и битови-фекални отпадъчни води от реализацията на ИП;

4. ИП е в съответствие с хидрогеоложки проект за изграждане на ТК „СПАСОВ и КО - Клиса баир” – водно тяло BG2G00000Q003, в обсега на ПИ № 044005, с цел добив на подземни порови води от чокракския водоносен хоризонт.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. При реализацията на ИП няма да се засегнат съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически) и санитарно-охранителни зони към водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;

2. На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките ЗЗ “Варненско-Белославско езеро”, с код BG0000191, и ЗЗ “Батова”, с код BG0002082, определени съгласно Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици, и ЗЗ “Долината на река Батова”, с код BG0000102, определена съгласно Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, е, че ИП няма

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

- Имотът, предмет на ИП, се намира извън границите на горечитираните ЗЗ “Батова”, с код BG0002082, отстои от нея на около 3 км; ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, с код BG0000191, на отстояние 4 км и ЗЗ “Долината на река Батова”, с код BG0000102, на разстояние 6 км;

- Местоположението на ИП е извън границите на защитена територия, като най-близо разположената е защитена местност „Побитите камъни”, намираща се на 5 км по права линия;

- С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 24 км, а най-близката влажна зона – Варненско-Белославското езеро, е на около 5 км от територията, предмет на ИП;

- Реализацията на ИП няма да засегне пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ “Батова”, с код BG0002082, ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, с код BG0000191, и ЗЗ “Долината на река Батова”, с код BG0000102;

- Не се очаква косвено влияние върху видове, предмет на опазване в зоните, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;

- Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ “Батова”, с код BG0002082, ЗЗ „Варненско-Белославско езеро”, с код BG0000191, и ЗЗ “Долината на река Батова”, с код BG 0000102;

- Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Предвид естеството на строителството въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими с обхват границите на гореописания имот;

2. По време на строителството и нормалната експлоатация на обекта не се очаква създаване на дискомфорт, свързан с шум и замърсяване на въздуха, с наднормени емисии и замърсяване на ландшафта в района;

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности;

4. Продължителността на въздействията е постоянна /по време на експлоатацията на ИП/, без кумулативен характер.

5. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация;

6. С реализацията на ИП не се очакват необратими въздействия.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За ИП писмено са информирани кметовете на община Аксаково и с. Игнатиево, а засегнатото население с обява и уведомление за ИП, поставени на информационните табла в сградите на кметството в с. Игнатиево и община Аксаково. До момента на произнасяне по процедурата в сградите на РИОСВ – Варна, и Община Аксаково не са постъпили устни или писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - Варна, до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ - Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Директор:

[Своеручен подпис]

Румяна Радилова

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
ВАРНА
ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ