



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

гр. Варна, 9000, ул. "Ян Палах" 4, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, факс: 052/ 634-593
тел. деловодство: тел. 052/ 634-589, "Зелен телефон": 052/ 634-582, тел. 052/ 678 887

вх. № 26-00-3014/1/ 11.06.2009 г.

РЕШЕНИЕ № ВА 211 -ПР/2009 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т.1, ал.3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение **“ИЗГРАЖДАНЕ НА ДРЕНАЖНИ КАНАЛИ, УКРЕПВАНЕ НА РЕКОНСТУИРАНИ ТЕРАСИ И УКРЕПВАНЕ НА СКАТ НА ОБСЛУЖВАЩ ПЪТ”**, реализацията на което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: “БЕЛОГРАДЕЦ”ООД, гр. ВАРНА

Седалище и адрес на управление: ул. „ГЕН. СКОБЕЛЕВ” № 50, гр.ВАРНА, съгласно договор за аренда №РД 51-430, гр. Варна, вписан под №57 в Служба по вписванията, гр. Провадия

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда “изграждане на дренажни канали, укрепване на реконструирани тераси и укрепване на скат на обслужващ път”, в поземлени имоти №075001, площ 13.512 дка, начин на трайно ползване – ерозирана нива, местност “Козлуджанско”, №075002, площ 66.625 дка, начин на трайно ползване – нива, местност “Козлуджанско”, №068002, площ 20.752 дка, начин на трайно ползване – ерозирана нива, „Топчалълк”, №076003, площ 404.283 дка, начин на трайно ползване – изостав. тр. нас., местност “Козлуджанско”, №076002, площ 25.176 дка, местност “Козлуджанско”, землище на с. Белоградец, община Ветрино, собственост на ДПФ-МЗГ.

На терена на съществуващи лозя собственост на дружеството почвите са характеризирани, като “тежки повърхностно преовлажнени” и се отводняват чрез проектиране и изграждане на т.н.”комбиниран дренаж” – закрит систематичен хоризонтален дренаж и дълбоко разрохкване на почвата. Тази технология предвижда изграждането на система от дренажни смукатели, положени на определена дълбочина, на определено разстояние между тях и с определен минимален наклон, позволяващ непрекъснато и безпрепятствено отвеждане на водата извън преовлажнените площи. Дренажните смукатели се полагат в изкопана траншея и се засипват на определена височина с баластров филтър или смесен – по-едри камъни и баластров филтър. Дълбокото разрохкване се извършва в посока перпендикулярна на посоката на положените смукатели, като дълбочината на разрохкване е на 10 см. под височината на филтърната засипка. По този начин се осъществява пряка хидравлична връзка между инфилтриралите води през филтърната засипка и тръбите на

дренажните смукатели.

Територията предмет на ИП ще се облицова с камък на скатове на съществуващи и реконструирани тераси с цел опазването им от срутване и за да се осигури тяхното по-дълго използване.

Направа на укрепваща стена от каменна зидария на съществуващ обслужващ път влизащ в границите на терена и ползващ се само за нуждите на собственика на лозовият масив.

Наличие на преовлажняващи се зони водещи до асфикция на лозите. Участъкът от имота, предмет на настоящата проектна разработка, е с мощен профил на почвите и подпочвите /3-5м/. Зает е от глинести почви характеризиращи се с нисък коефициент на филтрация (по-малък от 0,1 м/ден, като в някои профили има и по-ниски стойности). Съдържанието на физическа глина е от 28,2% до 53,1% в слоя 0-60см и достига до 60% в дълбочина под тия 60см. Тая голяма текстурна диференциация на почвата, а именно по-лек механичен състав в слоя 0-60см и по-тежък под него, формират водоподпиращ ефект. Постъпилите от горележачия залесен скат филтрационни води и отчасти повърхностните филтрирали през по-водопронепускливия горен почвен слой води достигат играещия роля на водоупор тежък слой, при което се задържат. Големия воден капацитет води до преовлажняване на почвата, видно на място от наличието на влаголюбива растителност. При настъпване на преовлажняването през ранна пролет, когато все още липсва физическо изпарение на водата, то корените на растенията няма да растат и развиват поради отсъствие на въздух. При положение, че преовлажняването се появи през летните месеци т.е. периода на вегетация, то тогава протичат усилен токсични, окислително-редукционни процеси, които депресират растежа на растенията.

Изброените неблагоприятни ефекти от преовлажняването на най-застрашения участък от масива, налагат намиране на техническо решение за отводняването му.

Съществуват участъци от терасите, където се наблюдават свличания на скатове водещи до стесняване на терасите и до затрупване на лози.

Свличания на земни маси има и на съществуващият обслужващ път предназначен за маневриране на механизацията и стесняването му.

Имотите, за които се проектира системата за отводняване на тежки повърхностно преовлажнени почви е част от лозов масив, находящ се в землището на с. Белоградец. Общата брутна площ на масива е 530,348дка. Участъкът с тежки повърхностно преовлажнени почви е разположен в източната му част и заема площ от 205дка.

За площадки ще се използват съществуващите обслужващи пътища и обособени зони.

Съществуващият път е разположен по дължината на границата на терена от северната и източната страна.

Планираните имоти, в землището на с. Белоградец не попадат в границите на защитена зона от мрежата на Натура 2000. Най-близко разположената е ЗЗ „Провадийско-Роякско плато”, с код № BG 0002038 определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие.

Инвестиционното предложение е включено в точка 1 „в” от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а” и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр.73/2007г.) инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. С реализацията на инвестиционното предложение се очаква подобряване качеството на земята с цел осигуряване на оптимални условия при отглеждане на трайните насаждения – лозя - в имотите.
2. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотите граничат с пътища, които удовлетворяват изискванията за реализация на инвестиционното предложение.
3. Съгласно предоставената информация в близост до и на избраната площадка няма регистрирани паметници на културата и чувствителни територии, в т. ч. защитени зони, санитарно-охранителни зони и обекти, подлежащи на здравна защита.
4. До момента на стартиране на процедурата ИП със същия характер в землището на с. Белоградец не е процедирано;
5. Хумусния пласт няма да бъде нарушен, тъй като след обратното засипване на траншеите за подземно положените тръбопроводи, хумусът ще се разстеле отново над изкопа. С останалата част от изкопа се предвижда да се подравнят наличните локални неравности и понижения по трасетата на участъковите събиратели, с което ще се изравнят теренните форми в съответния участък;
6. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху разположената на разстояние 8 км по права линия защитена зона;
7. Предвид изложеното инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно влияние върху човешкото здраве, свързано със създаване на дискомфорт, промяна на изгледните характеристики на ландшафта, както и риск от инциденти;

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Имотите, за който се проектира системата за отводняване на тежки повърхностно преовлажнени почви е част от лозов масив, находящ се в землището на с. Белоградец. Общата брутна площ на масива е 530,348 дка.
2. Участъкът с тежки повърхностно преовлажнени почви е разположен в източната му част и заема площ от 205дка.;
3. Настоящият технологичен проект за отводняване на част от площта на имота по никакъв начин не нарушава околната среда. Технологията за отводняване ще подобри физико-механичните качества на почвата, както и микроклимата в района на обекта. Хумусния пласт няма да бъде нарушен, тъй като след обратното засипване на траншеите за подземно положените тръбопроводи, хумусът ще се разстеле отново над изкопа. С останалата част от изкопа се предвижда да се подравнят наличните локални неравности и понижения по трасетата на участъковите събиратели, с което ще се изравнят теренните форми в съответния участък.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Най-близко разположената защитена местност е ЗМ “Голямо и малко було”, която се намира на около 12 км по права линия;
2. Не се засягат планински и гористи местности, най-близката планинска местност е Камчийска планина разположената на 25 км;
3. “Варненско-Белославско езеро” отстои на около 24 км по права линия от инвестиционното предложение и е най-близката влажна зона;
4. Съгласно предоставената информация в близост до и на избраната площадка няма регистрирани паметници на културата, защитени територии и санитарно-охранителни зони.

Преценката за вероятна степен на отрицателно въздействие, е че инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони поради следните мотиви:

- Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ “Провадийско – Роякско плато”, с код BG0002038.
- Реализацията на ИП няма да засегне пряко местообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ “Провадийско – Роякско плато”, с код BG0002038.
- Не се очаква косвено влияние върху видове, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.
- Не се очаква да бъде възпрепятствано свободното предвижване на реешките се мигриращи птици.
- Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до трансгранични въздействия.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до безпокойство и намаляване числеността на видовете, предмет на опазване в защитената зона, поради краткотрайността на строителството;
2. Няма вероятност за увреждане на ключови елементи на защитената зона и прекъсване на биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване;
3. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За ИП са информирани: кметовете на с. Белоградец и община Ветрино, а засегнатото население, с поставена обява на информационното табло в кметството. Няма устно изразени или постъпили в РИОСВ - Варна писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

дата:.....

ДИРЕКТОР:

инж. Синан Мехмед

Съгласували:

Началник отдел:.....
/ инж. Христина Генова/

Юрисконсулт:.....

Изготвил:
/ инж. Димитринка Недялкова/

Дата: 11.06.2009 г.