



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

гр. Варна, 9000, ул. "Ян Палах" 4, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, факс: 052/ 634-593
тел. деловодство: тел. 052/ 634-589, "Зелен телефон": 052/ 634-582, тел. 052/ 678 853

вх. №26-00-3245/ 12.06.2009 г.

РЕШЕНИЕ № ВА 235-ПР/ 2009 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т.1, ал.3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за изграждане на **"тръбен кладенец за добив на подземни води за водоснабдяване, с дълбочина 150 м"**, реализацията на което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: "ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД,

със седалище и адрес на управление: гр. София, Столична община – район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 42

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец (ТК-2 "ЛУКОЙЛ-Кичево") за добив на подземни води за водоснабдяване на обект: "Бензиностанция с обслужващ магазин и паркоместа" от сарматския водоносен хоризонт, с дълбочина 150±10 м (крайна проектна дълбочина). Предвидено е средно дневно водно количество за водоснабдяване 0.5-0.6 л/с. Водите ще се използват за питейно-битови и противопожарни нужди. Проектираният за изграждане ТК-2 "ЛУКОЙЛ-Кичево" е с геодезически координати: X 4693004.63 и Y 9642438.67, а географските са: N 43°16'19.0 и E 27°56'25.0.

Технически параметри на проектираното съоръжение: в интервала: 0-55 м - сондиране с ф 495 мм; 0-55 м - кондукторна метална колона с диаметър ф 426 мм; 0-55 м - задтръбна циментация на кондукторна колона; 55.0-150.0±10 м – сондиране с ф394 мм с подходяща промивна течност за предотвратяване на обрушването на глинести и пясъчливи скали; 0-150.0±10 м - спускане на експлоатационна филтрова колона с ф 219 мм, циментирана в интервала 0-60 м. Предвижда се филтър с водоприемна повърхност от стандартни обсадни тръби с шлицови отвори, с обща дължина около 10-15 м.

ИП ще се реализира в УПИ № 043021, с площ 4.234 дка, местност "Куру дере", с. Кичево, община Аксаково. За имота е одобрен ПУП-ПЗ с цел изграждане на "бензиностанция с обслужващ магазин и паркоместа" и има издадено решение № ВН 532-ОС/2008 г. на директора на РИОСВ-Варна, с което се съгласува ПУП.

Територията, предмет на ИП, **попада** в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата Натура 2000 - ЗЗ "Батова", с код № BG 0002082, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие и **не попада** в защитени територии.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква "н" от Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 4 във връзка с чл. 2, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр.73/2007г.)*, инвестиционното предложение подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение включва изграждане на ТК-2 "ЛУКОЙЛ-Кичево" за добив на подземни води за водоснабдяване на обект: "Бензиностанция с обслужващ магазин и паркоместа в УПИ № 043021, с площ 4.234 дка, местност "Куру дере", с. Кичево, община Аксаково, собственост на възложителя, поради което не се очаква да бъдат унищожени и фрагментирани природни местобитания и местообитания на видове, предмет на опазване в описаната защитена зона.
2. За планирания район сарматския водоносен хоризонт е със значителни ресурси, съгласно представеното предпроектно хидроложко и хидрогеоложко проучване.
3. Инвестиционното предложение ще се осъществи в съответствие с разрешително за изграждане на водовземното съоръжение за подземни води и за водовземане по реда на Закона за водите.
4. За предотвратяване замърсяването на подземните води горните 75 м от задтръбното пространство на сондажа ще бъде циментирано, а около устието на сондажа ще бъде изградена циментова площадка.
5. Строителните отпадъци и излишните изкопани земни маси ще се транспортират по маршрут и депонират на място, определено от кмета на община Аксаково; битовите отпадъци ще се събират и транспортират съгласно разпореждане на кмета на общината.
6. Не се очаква компрометиране на вече изградени водовземни съоръжения. С реализацията на ИП се дава възможност в перспектива да бъде осигурено питейно-битово водоснабдяване на други съседни имоти в урбанизираната територия в рамките на технически възможния дебит при допустимо понижение на водното ниво.
7. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до имота ще се осъществява по съществуващ път III-902 (Варна-Кичево-Оброчище-Балчик).
8. С реализацията на проекта за изграждане на ТК-2 "ЛУКОЙЛ-Кичево" за добив на подземни води за водоснабдяване не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ИП ще се реализира в УПИ № 043021, с площ 4.234 дка, местност “Куру дере”, с. Кичево, община Аксаково. За имота е одобрен ПУП-ПЗ с цел изграждане на “бензиностанция с обслужващ магазин и паркоместа” и има издадено решение № ВН 532-ОС/2008 г. на директора на РИОСВ-Варна, с което се съгласува ПУП.
2. Не се очаква значително въздействие върху околната среда - сарматския водоносен хоризонт е със значителни ресурси, съгласно представеното предпроектно хидроложко и хидрогеоложко проучване.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. ИП не попада в защитени територии. То се намира в имот, който е с вече променен статут на земеделската земя и за него има издадено Решение №ВН 532 – ОС/2008г. на РИОСВ-Варна за съгласуване то му.
2. Имотът се намира на около на около 3 км от най-близо разположената защитена територия – ПП “Зл. пясъци”, по права линия.
3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 40 км, а най-близката влажна зона – р. Батова, която е на около 1,5 км от територията, предмет на ИП.
4. Съгласно предоставената информация в близост до и на избраната площадка няма регистрирани паметници на културата и санитарно-охранителни зони.

Преценката за вероятна степен на отрицателно въздействие, е че инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони поради следните мотиви:

1. ИП не попада в защитени територии. То се намира в имот, който е с вече променен статут на земеделската земя и за него има издадено Решение №ВН 532 – ОС/2008г. на РИОСВ-Варна за съгласуване то му.
2. Имотът се намира на около на около 3 км от най-близо разположената защитена територия – ПП “Зл. пясъци”, по права линия.
3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 40 км, а най-близката влажна зона – р. Батова, която е на около 1,5 км от територията, предмет на ИП.
4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ “Батова” с код BG0002082.
5. Реализацията на ИП няма да засегне пряко местообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ “Батова” с код BG0002082.
6. Не се очаква косвено влияние върху видове, предмет на опазване в зоната, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.
7. Не се очаква да бъде възпрепятствано свободното предвижване на реещите се мигриращи птици.
8. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до трансгранични въздействия.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Въздействието е ограничено. Засяга се малка част от територията на УПИ - 0.1 дка.
2. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до безпокойство и намаляване числеността на видовете, предмет на опазване в защитената зона, поради краткотрайността на строителството.
3. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.
4. Предвид естеството на ИП, въздействията могат да се определят като: допустими, постоянни и локални, без обратимост на въздействието.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

1. За инвестиционното предложение са информирани кметовете на община Аксаково и с. Кичево, а засегнатото население с обяви, поставени на информационните табла в сградите на общината и кметството. Към момента на постановяване на решението в РИОСВ - Варна не са постъпили устни или писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

дата:.....

ДИРЕКТОР:

инж. Синан Мехмед

Съгласували:

Началник отдел:.....
/ инж. Христина Генова/

Юрисконсулти:.....

Изготвил:/ инж. Марина Димитрова/
Дата: 07.07.2009 г.