



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

гр. Варна, 9000, ул. "Ян Палах" № 4, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, факс: 052/ 634-593
тел. деловодство: 052/ 634-589, "Зелен телефон": 052/ 634-582, тел. за връзка: 052/ 621-350

РЕШЕНИЕ

по оценка на въздействието върху околната среда
№ ВА - 3/ 2008 г.

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 39, ал. 13 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони

ОДОБРЯВАМ:

осъществяването на инвестиционно предложение:

"Изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци за регион Добрич" в поземлен имот №000056, землище с. Стожер, община Добричка, област Добрич",

възложител: Сдружение с нестопанска цел в обществена полза /СНЦОП/ "Управление на отпадъците-Регион Добрич", със седалище и адрес на управление, гр. Добрич, ул. „България“12

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение включва изграждане на:

- регионално депо за твърди битови отпадъци /ТБО/, в поземлен имот № 000056, с площ **217,862 дка**, публична общинска собственост, местност "Абарлък", в землището на с. Стожер, община Добричка, област Добрич, и
- претоварна станция, в поземлен имот № 000042, с площ **72,363 дка**, публична общинска собственост, в землището на гр. Тервел, местност "Саямаше".

За площадката не са спазени хигиенните изисквания за полево компостиране.

Регионалното депо ще обслужва девет общини - Балчик, Генерал Тошево, Добричка, гр. Добрич, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла и Никола Козлево.

Площадката на депото представлява сдвоена овражна форма /дерета/, пасище, мера; намира се на около 2 км югозападно от регулацията на с. Стожер, най-близкото населено място.

Депото ще се обслужва по републикански път II-29 "Варна-Добрич", посредством изграждане на обслужващ път.

Депонирането ще се извърши на три етапа:

- За етап I, 2010 – 2014 г. - клетка с площ 3,5 ха с капацитет 187 688 т или 225 000 куб. м;
- За етап II, 2015 – 2020 г. - клетка с площ 3,2 ха с капацитет 166 167 т или 200 000 куб. м;
- За етап III, 2021 – 2030 г - клетка с площ 4,0 ха с капацитет 341 160 т или 370 000 куб. м.

Конструктивно всяка клетка ще включва:

- долен изолационен екран с дренажна система за инфилтрат;
- междинни запръстяващи пластове и диги;
- странична изолация;
- газоулавяща система;
- система за обратно оросяване на отпадъците с инфилтрат;
- горен изолационен екран;
- повърхностна отводнителна и водоохранителна система;
- рекултивационен слой.

Долният изолационен екран ще се състои от: минерален запечатващ пласт от уплътнена глина с дебелина 0,50 м; бентомат /за хидроизолация/; изолационна геомембрана; защитен слой от геотекстил; дренажна система, а горният изолационен екран – от газов дренаж, минерален запечатващ пласт /глина/, изолационна геомембрана, защитен слой, дренажна система, рекултивиращ пласт от земни маси и хумусен пласт.

Събраният газ ще се изгаря чрез факел без отделяне на миризми.

На територията на депото ще обособят площи за компостиране, за раздробяване на едрогабаритни и строителни отпадъци и за временно съхранение на опасни отпадъци.

Ще бъдат изградени офис-сграда, лаборатория, битова сграда, работилница, гаражи с автомивка, халета за компостиране, за съхранение на опасни отпадъци и за съоръжение за възстановяване на материали, с обща застроена площ 3,870 дка, паркинг експлоатационни пътища, озеленени площи.

Претоварната площадка ще се реализира на територията на съществуващата площадка на депото за отпадъци на гр. Тервел. Площадката се намира на около 2 км от града, западно от пътя "Тервел-Честименско"; тя ще обслужва общини Тервел и Никола Козлево.

На площадката ще се изградят и обособят следните функционални зони: сграда за приемане с площадка за везни, контейнерна площ за приемане на големи битови отпадъци, площ за съхранение на рециклируеми отпадъци /открит склад/, пътека /подложка/ за компостиране, претоварна станция.

Инвестиционното предложение попада в границите на защитени зони /33/ от мрежата НАТУРА 2000 - 33 "Хърсовска река" (код BG 0000106) и 33 «Суха река» (код BG 0000107), определени съгласно Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора, и се намира в близост до 33 "Батова" (код BG 0002082) – съгласно Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици,

поради следните

МОТИВИ:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение. Заключение на експертите по ОВОС е, че въз основа на извършения анализ и оценка следва да се одобри осъществяването на инвестиционното предложение при изпълнение на предложените мерки, тъй като не се очакват недопустими въздействия през строителния, експлоатационния и следексплоатационния период и здравен риск за населението;
2. ИП е в съответствие с националните и европейските приоритети за управление на отпадъците и необходимостта от подобряване на системите за тяхното третиране;
3. С реализацията на ИП ще се подобри цялостната система за третиране на отпадъците в дългосрочен план за регион Добрич, в т. ч. качеството на околната среда в районите на съществуващите общински депа, които ще бъдат закрити;
4. За ИП са проучени и е направен избор на алтернативи по отношение на местоположение на депото, начини на третиране, събиране и транспортиране на

- отпадъците, технология на третиране на различните видове отпадъци, третиране на инфилтратата от депото;
5. Избраните площадки за изграждане на депото и претоварната станция, конструкцията на съоръжението за депониране и технологията на третиране на отделните видове отпадъци съответстват на нормативните изисквания;
 6. Предоставената писмена документация и доклад за оценка на степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на опазване на засегнатите защитени зони дава възможност за вземане на решение:
 - Направена е подробна характеристика на ИП. Взет е предвид териториалния обхват, обема, мащаба на ИП и връзката му със защитените зони и техни ключови елементи.
 - Извършена е оценка на кумулативното въздействие на обекти и урбанизирани територии в района – съществуващи и планирани, в съчетание с оценяваното ИП;
 - Направена е оценка на вида и степента на въздействията, като са описани вероятни преки и непреки въздействия, кумулативни такива, постоянни и временни, положителни и отрицателни въздействия върху видовете птици, както и местообитанията на редовно срещащи се мигриращи вида птици, предмет на опазване в ЗЗ "Батова" и типа природни местообитания, както и местообитанията на видовете животни и растения, предмет на защита в ЗЗ "Суха река" и ЗЗ "Хърсовска река", от реализацията на ИП.
 - Разграничени са конкретните очаквани въздействия на ИП върху отделни типове природни местообитания и видове, предмет на опазване в зоните, които са констатирани в близост до планираната територия.
 - Предложени са смекчаващи мерки за предотвратяване и намаляване на неблагоприятните въздействия от реализацията на ИП върху защитените зони.
 - В законоустановения едномесечен срок за провеждане на обществени консултации в РИОСВ-Варна не са постъпили писмени мотивирани възражения по обявения доклад за оценка степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на опазване на засегнатите зони.
 - Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до намаляване числеността на птиците, предмет на опазване в ЗЗ "Батова" с код BG0002082.
 - Територията на ИП не попада в границите на защитени територии.
 - Реализацията на ИП няма да доведе до трансгранични въздействия.
 - ИП е от първостепенен обществен интерес по смисъла на чл. 33, ал. 1 от ЗБР.
 7. По време на изготвяне на доклада са проведени консултации със заинтересувани лица. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и са проведени срещи за обществено обсъждане в гр. Тервел и с. Стожер. В резултат са представени протоколи от обществените обсъждания с подписка на жителите на с. Стожер срещу избора за площадка за изграждане на регионално депо с опасения за замърсяване на подземните води в района и създаване на дискомфорт на населението на селото при транспортиране на отпадъците до депото. Резултатите от извършената подробна оценка на очакваните въздействия, в т. ч. моделиране на замърсяване на подземните води, показват, че опасенията са неоснователни;
 8. Експертният екологичен съвет към РИОСВ-Варна със свое решение от 23.10.2008 г. предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение, и при следните

УСЛОВИЯ:

Общи:

1. Проектирането, строителството и експлоатацията на регионалното депо и претоварната станция, както и закриването на дейността да се съобразят с Мерките за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда в Раздел 8 от доклада за ОВОС /вх. № 63-00-6665/4/26.08.2008 г./, включени в Плана по Приложение №1 от настоящото решение;

2. За регионалното депо да се подаде заявление за издаване на комплексно разрешително по реда на чл.117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, като към него се приложат планове по т. т. 9, 11, и 12 от настоящото решение и проект за етапно закриване на дейността

За фазата на проектирането:

3. Да се проведе необходимата процедура по реда на Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда /ДВ, бр. 46/92 г., изм. / за съгласуване на хигиенно-защитната зона за претоварната станция в гр. Тервел;
4. Да се проектира обходен път на с. Стожер за движение на сметоизвозващата техника; проектът да предвиди обезопасяване и изграждане на зелен пояс откъм с. Стожер;
5. На площадката на регионалното депо и на прилежащата му територия да се предвиди изграждане на система за мониторинг на повърхностните и подземни води;
6. Да се предвиди изграждане на ограда по регулационните граници на регионалното депо и претоварната станция, която да възпрепятства преминаването на представители на херпетофауната и дребните бозайници;
7. Да се определят подходящи места за разполагане на площадки за временно съхранение на изкопани земни и скални маси, хумусна пръст и отпадъци;
8. На територията на депото да се определи място за изграждане на бетонирана площадка за обслужване на строителната техника по време на строителството, свързано с необходимост от зареждане с горива и масла, подмяна на части, др.;
9. Да се изготви и съгласува със съответните компетентни органи проект за техническа и биологична рекултивация, съгласно Наредба №26/02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, който да предвижда площадки за временно съхраняване и използване на хумусния пласт и земните маси, образувани по време на строителството. Съгласуваният проект да се представи в РИОСВ-Варна;
10. Да се разработи План за безопасност и здраве /ПБЗ/, включващ мерки за ограничаване на въздействията върху околната среда по време на строителството;
11. Да се изготви План за собствен мониторинг с последващ мониторинг, съгласно изискванията на нормативната уредба, който да включва за двете площадки измерване разпространение на неприятни миризми и шум. Планът с методиките да се съгласува с РИОСВ-Варна и БДЧР-Варна преди въвеждане на обекта в експлоатация;
12. Да се изготви План за действие при аварийни ситуации, отчитащ въздействията върху околната среда и здравето на хората при нерегламентирана експлоатация и природни бедствия;
13. ПУП и инвестиционните проекти преди внасянето им за одобряване по реда на Закона за устройство на територията да се съгласуват с РИОСВ-Варна, РИОКОЗ-Добрич и БДЧР-Варна относно спазване на нормативните изисквания по околната среда и на условията от настоящото решение;

По време на строителството:

14. В срок до 3 дни след откриване на строителната площадка писмено да се уведоми РИОСВ-Варна;
15. Преди започване на строителните работи по границите на площадката на регионалното депо да се постави временна ограда за опазване на прилежащите терени, заети от естествени ливади с групи от широколистна и храстова растителност.
16. Да се изгради приоритетно обслужващия регионалното депо път, който ще свързва депото с републикански път II - 29 "Варна-Добрич";

- 17. Да не се допуска разширяване на обхвата на строителните работи и замърсявания извън границите на строителните площадки;
- 18. При преминаване през населени места движението на строителната техника и автомобили да се извършва само по маршрути, определени със заповед на кметовете;
- 19. Строителните работи да започнат извън периода от 15 март до 15 юни. При започнало строителство преди посочения срок да не се извършват строителни и монтажни работи, в т. ч. изкопни, с използване на тежка строителна механизация;
- 20. Да се изпълняват мерки за ограничаване на прахоотделянето, в т. ч. и оросяване на строителните площадки и пътищата в сухо време;
- 21. Да се осигури монтирането на подходящи места на химически тоалетни, които да бъдат използвани при строителството на обектите;
- 22. При попадане на паметници на културно-историческото наследство да се преустановят строителните работи и се сигнализира съответната регионална структура на Националния институт за паметници на културата-София, на чиято територия се намира инвестиционната площадка;

Преди въвеждане на обекта/етапи в експлоатация:

- 23. Да се възстанови качеството на всички утъпкани и/или замърсени по време на строителството терени;
- 24. Да се стартира процедура за дейности с опасни отпадъци /отработени масла, охлаждащи течности, излязло от употреба електронно оборудване, др./ по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците;
- 25. Да се представи в РИОСВ-Варна, съгласуван със съответните Общински комисии за защита от бедствия и аварии План за действие при аварийни ситуации.

По време на експлоатацията и извеждане от експлоатация:

- 26. Експлоатацията на депото да се извършва в съответствие с условията на комплексното разрешително;
- 27. Сметоизвозващата техника да се движи само по определените със заповед на кметовете на общините маршрути и в съответствие с утвърдения от оператора график.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Заинтересованите лица могат да оспорят решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на ОСВ, в 14-дневен срок от съобщаването му.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ-Варна.

При констатиране неизпълнение на условията в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Дата: 19.10.2008

ДИРЕКТОР:

/инж. Синан Мехмед/

Директор Дирекция № 135/04.08.2008

РИОСВ - Варна

ПЛАН

за изпълнение на мерки за намаляване или прекратяване на значителни въздействия на инвестиционното предложение върху околната среда

№ по ред	Компонент на околната среда	Възможни въздействия	Мерки за ограничаване на въздействията	Етап на изпълнение
1	Атмосферен въздух	Превияшаване на имисионните норми на вредни вещества във въздуха за населените места	1.1. Подбиране на параметрите на съоръжението за изгаряне на биогаз на факел в съответствие с нормативните изисквания по отношение на емисиите и имисиите. 1.2. В работна фаза да се проектира активна система за събиране и отвеждане на газовите емисии с хоризонтални канавки/траншеи 1.3. По резултатите от мониторинга на количеството и качеството на сметания газ да се направи икономически анализ на ефективността от изгарянето спрямо оползотворяването на газа за електрозахранването на депото. <u>Мярката да се включи в комплексното разрешително</u> 1.4. Изпълнение на мерки за ограничаване на неорганизирано прахоотделяне при провеждане на строителните работи.	Проектиране Проектиране Експлоатация Строителство

		1.5.Осигуряване на прахополичваща техника за откритите площи.	Експлоатация
		1.6.Провеждане на собствени периодични измервания на емисиите от точкови неподвижни източници и сравняване с НДЕ.	Експлоатация
		1.7.Контрол за ефективна работа на прахопречистващото оборудване.	Експлоатация
		1.8.Да се разработи обходен маршрут на сметовозните коли до депото, започващ от отклонението в началото на населеното място в посока Добрич	Проектиране
		1.9. Реализация на асфалтирани пътни подходи към депото и към претоварната площадка преди започване на строителството	Строителство
		1.10.При извършване на организацията и изпълнението на строителния процес да се определят непреминаващи през селото маршрути за движение на строителната техника до обекта	Проектиране
		1.11.Да се ограничи скоростта на движение по посочения маршрут и да се положат трайни настилки	Строителство
		1.12.Строителството да се извършва на база на одобрен ПБЗ, включващ	Строителство

			задължително и мерки за опазване на околната среда през строителния период (противопрехово оросяване, работа с регулирани ДВГ, покрито транспортиране на прахоотделящи материали, зареждане с ГСМ на обезопасени площадки и т.н.).	
2	Води	Замърсяване на подземните води	2.1.Съоръженията от системата за улавяне и третиране на инфилтратата на производствената канализация да се изпълняват от водоупорен бетон. 2.2.Изгребната яма за БФВ да се изпълни от водоупорен бетон и да се монтира нивосигнализатори 2.3.Обектът да се оборудва със средства за борба с аварийни разливи на нефтопродукти: сорбенти, дървени гребалки, метален закрит контейнер за нефтозамърсени отпадъци. 2.4.През строителния период ако се извършва зареждане с горива на обекта да се изгради площадка с нефтоустойчиво покритие 2.5.Нефтозадръжателите да се оразмерят така, че на изход да се получи концентрация не по-голяма от НДЕ 2.6.Проектантът в работна фаза да	Проектиране и строителство Проектиране и строителство Експлоатация Строителство Проектиране Проектиране

	прецизира необходимостта от изолационна геомембрана и дренажна система (за валежните води) в случай, че минералният запечатващ пласт не може да осигури необходимата защита на депото от проникване на повърхностни води 2.7. В проекта за закриване на сметището в Балчик да се проведат допълнителни проучвания и да се изясни въздействието на депонираните отпадъци върху подземните води за питейни нужди. На тази база да се предприемат решения или за предепонирание на отпадъците извън СОЗ или за направа на долен изолационен екран или филтрационна завеса	Проектиране
	2.8. Около площадката да се изградят канавки за отвеждане на скатовите и валежните води извън нейната територия	Проектиране
	2.9. Да не се извършват дейности върху повърхността и в подземни водни обекти, които могат да доведат до пряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води	Строителство и експлоатация
	2.10. Да не се използват материали, съдържащи приоритетни вещества, при изграждане на конструкции,	Проектиране и строителство

		инженерно-строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води	Експлоатация
		2.11. При евентуално изпълнение на нови сондажи за водоснабдяване да се процедира по реда, установен от действащата нормативна база (<i>Закон за водите</i> и съответните наредби към него) – разработване на доклад за експлоатационните ресурси, доклад за резултатите от хидрогеоложко проучване, проект за добив на подземни води, разработване и утвърждаване на проект за СОЗ, изпълнение на проекта и правилна експлоатация на водоземните съоръжения	Експлоатация
3	Отпадъци	Нерегламентирано третиране и замърсяване с отпадъци	Експлоатация
		3.1. Провеждане на контрол по спазване изискванията за временно съхранение на отпадъците.	Експлоатация
		3.2. Предаване на отпадъците за по-нататъшно третиране само с договор и на фирми, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по ЗУО за това.	Експлоатация
		3.3. При проектирането и експлоатацията инсталацията за предварително третиране на отпадъците да бъдат спазени указанията на МОСВ, дадени в	Проектиране

			<i>Ръководството за предварително третиране преди депониране на отпадъци в България, 2005 г.</i>	
4	Вредни физични фактори.	Превишаване на норми за излъчван от площадките шум в околната среда	4.1. Възложителят да възложи предварителни (прединвестиционни) проучвания за доказване на необходимостта от съставяне на задание за изработване на инвестиционен проект и на мерки за ограничаване на шума, излъчван по време на строителството, съгласно изискванията на <i>НАРЕДБА № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството</i> 4.2. Инвестиционните проекти в работна фаза да включат анализ на източниците на шум на строителната площадка и описание на мерките за ограничаване на шума по време на строителството в зависимост от избраното местоположение на строежа, разстоянията до съседните сгради, продължителността и фазите на строителството, продължителността на работите през деня и през седмицата, както и от използваните строителни машини и транспортни средства.	Проектиране
				Проектиране

			4.3. По отношение защитата от шум инвестиционните проекти да включват: • в част архитектурна - анализ и обосновка за избора на местоположението, за разполагането на помещенията с нормиран шум, за необходимостта от защита от шум на ограждащите конструкции и елементи, както и за избора на строителните продукти; • в част конструктивна - анализ и обосновка за избора на ограждащите конструкции и елементи и на строителните продукти; • в инсталационните части (водоснабдяване и канализация, топлооснабдяване, отопление, вентилация и климатизация, електрическа, в т.ч. асансьорна уредба) - анализ и обосновка за целесъобразното разполагане на инсталациите по отношение на помещенията с гранични нива на шум и за избора на строителните продукти.	Проектиране
--	--	--	---	-------------

5	Почви и геоложка основа	Замърсяване на почвите и геоложката основа	5.1.В работна фаза проектантът следва да изчисли горния изолиращ екран на обща устойчивост за осигуряване на външна стабилност на откосите срещу хлъзгане и свличане и на дълбоко кръгово-цилиндрично хлъзгане, при изпълнен рекултивиращ пласт 5.2.Поради набъбващите свойства на кватернерните отложения, изграждани горната част от геоложкия разрез на площадката е необходимо при проектиране да се спазват изискванията на Раздел III – Набъващи почви на НППФ и да се ограничат възможностите за честа промяна на водно-влажностния режим на тези почви, което обуславя развитието на процесите на набъбване 5.3.Всички сгради и съоръжения следва да се проектират съгласно изискванията на <i>Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони</i> 5.4.При изпълнение на строителните работи хумусният слой да се отделя и съхранява съгласно изискванията на <i>Наредба № 26/1996 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт</i> /ДВ 89/ 1996 г., 30/2002/, а излишните	Проектиране Проектиране Проектиране Строителство
---	-------------------------	--	--	--

			количества да се съхраняват на депото за рекултивация 5.5. Всички земни работи в силно наклонени терени трябва да се извършват в съответствие с нормативните изисквания за изпълнение на земни работи, които да се отразяват в проекта за организация и изпълнение на строителството (ПОИС) или в ПБЗ. Особено внимание трябва да се обърне на: минимизиране на обема на земните работи (подсичания и насипи), водоотвеждането и понижаването на нивото на почвените води (скатни охранителни канавки, водоотвеждащи канавки, дренажи), изпълнение на изкопните работи в къси срокове, на секции и през сухия сезон, затревяване и зачимяване на постоянните откоси, направа на берми и тераси при височина на откоса над 6 m, устройство на водопълтни тротоари около сградите и т.н	Проектиране и строителство
6	Ландшафт	Неблагоприятни изменения на ландшафта, миграция на замърсители	6.1. При проектиране на озеленяването на площадката за компостиране да се изпълни пътен зелен пояс от страна на населеното място 6.2. Да се разработи подробен устройствен план (ПУП), изработен и одобрен по реда на глава седма, раздел III от Закона за устройство на	Проектиране
				Проектиране

			територията (ЗУТ)	Проектиране
			6.3. При разработването на ПУП да се направи баланс на територията в съответствие с нормативните изисквания за коефициент на използваемост, максимално допустима плътност на застрояване, максимално допустима интензивност на застрояване и минимална озеленена площ	
7	Растителен и животински свят		7.1. През периода 15 март-15 юни да не се извършват дейности с тежка строителна механизация.	Строителство
			7.2. Да се монтират информационни табели за защитените видове в района и да се запознаят работещите на обекта с тях	Строителство
			7.3. При ограждане на депото и ПСО да не се допуска ограничаване на пътищата на възможна миграция на дребнобозайната фауна и херпетофауната.	Строителство
			7.4. При озеленяването да се използват местни видове.	Проектиране и строителство
			7.5. При изграждането и поддържането на зелената система да се осъществи растителна защита без използване на пестициди и според принципите на биологичното производство,	Проектиране и строителство

8	Здравно-хигиенни аспекти	Отрицателно въздействие върху здравно-защитени обекти	определени с Наредба №22/2001 за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях.
		Опазване здравето на работещите, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд	8.1. В плана за мониторинг да се заложи хедонистично измерване на разпространението на миризмите по Методиката на МОСВ при югозападен вят 8.2. При наличие на обективни данни за разпространение на миризми до населените места да се обособят и реализира решение за ограничаването им. Мярката да се включи в комплексното разрешително 8.3. Провеждане на процедура по чл. 4 от Наредба №7/1992 за редуциране на ХЗЗ на площадката за компостиране на ПСО-Тервел 8.4. За работещите да се предвиди необходимото санитарно и битово обслужване, съгл. изискванията на глава X от НАРЕДБА № 7 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88/1999 г., изм., бр. 48/2000 г., бр. 52/2001 г., изм. и доп., бр. 43/2003 г., изм., бр. 37/2004 г.); за
			Експлоатация Експлоатация Проектиране Експлоатация

			работещите в контакт с опасни вещества да се осигури изискването по чл. 232, изр. 2 от посочената наредба; в помещенията или в непосредствена близост до тях да се предвидят мивки с течаща вода за измиване на ръцете, лицето и очите на работниците в случай на производствен инцидент с опасни вещества.	
			8.5.С цел минимизиране на риска от биологични агенти стриктно ще се спазват изискванията на <i>НАРЕДБА № 14 на МТСП и МЗ за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на биологични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 105/2002 г.)</i>	Експлоатация
			8.6.За всички помещения, в които ще се отделят газо- и прахообразни замърсители и/или за такива с повишено топлоотделяне, да се осигури необходимата вентилация, съгл. изискванията на чл. 124 - чл. 131 от <i>НАРЕДБА № 7 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.</i>	Експлоатация
			8.7.Контрол на параметрите на работната среда	Експлоатация
			8.8.За гарантиране качеството на	Проектиране и експлоатация

			подавания въздух на определените работни места следва да бъдат спазени изискванията на чл. 131 и чл. 171, ал. 1 и ал. 2 от НАРЕДБА № 7 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88/1999 г., посл. изм., бр. 40 от 2008 г.). Площадковата механизация следва да бъде оборудвана със затворени и вентилирани кабинни	
--	--	--	--	--