



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА 33-ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и становища на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Варна с изх. № ДЗК-00228/18.01.2012 г. и Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен – изх. №№ 783/10.02.2012 г. и 783/23.02.2012 г.,

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на петролна база“, реализацията на което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „Агро 03“ ООД, ЕИК 103834196

с адрес: ул. „Кирил и Методий“ 15А, гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение предвижда реконструкция и модернизация на съществуваща петролна база и превръщането ѝ в складова база за съхраняване на дизелово гориво – акцизен склад. Предвижда се поетапно изпълнение на:

- Всички съществуващи 20 бр. стоманени резервоари с обем от 2 м³ до 31 м³ да бъдат заменени от един брой нов вертикален, цилиндричен резервоар с обем 160 м³ за съхраняване на дизелово гориво;
- Надземно изграждане на два броя нови вертикални цилиндрични резервоара с обем 500 м³ всеки, за съхраняване на дизелово гориво;
- Тръбопроводна естакада;
- Автоналивноизливно устройство за една цистерна;
- Подземна дренажна емкост с обем 50 м³ с помпа;
- Измерващ възел;
- Компресорно;
- Оперативно-битова част;



9000, гр. Варна, ул. „Ян Палах“ №4

Тел: (+35952)678855, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

- Пеностанция и
- ЖП наливно устройство - разтоварище за дизелово гориво.

Предвижда се съхраняване на дизелово гориво с максимален общ обем 1350 м³.

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии и защитени зони (ЗЗ) от мрежата Natura 2000.

Най-близко разположената до ИП защитена зона е ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна "Суха река" с код BG0000107, която отстои на около 10 км, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от *Закона за биологичното разнообразие*.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие*, чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)* инвестиционното предложение подлежи и на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 3, буква „д“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда реконструкция и модернизация на съществуваща петролна база за съхраняване на дизелово гориво с максимален общ обем 1350 м³. Предвижда се поэтапно изпълнение на: един брой вертикален, цилиндричен резервоар с обем 160 м³ и два броя вертикални цилиндрични резервоара с обем 500 м³ всеки за съхраняване на дизелово гориво; Тръбопроводна естакада; Автоналивноизливно устройство за една цистерна; Подземна дренажна емкост с обем 50 м³ с помпа; Измерващ възел; Компресорно; Оперативно-битова част; Пеностанция и ЖП наливно устройство - разтоварище за дизелово гориво.

2. В РИОСВ-Варна към момента на стартиране на настоящата процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в землището на гр. Вълчи дол и гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, възложителят няма проведени други процедури.

3. До момента на стартиране на настоящата процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в землището на гр. Вълчи дол и гр. Вълчи дол, община Вълчи дол са известни и други планове и ИП, в съчетание с които не се очаква кумулиране.

4. Водоснабдяването на имота ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на гр. Вълчи дол след изграждане на необходимите мрежи и съоръжения от възложителя.

5. Присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа ще се осъществи в съответствие с бъдещата съгласувана схема за електрозахранване на района.

6. Отпадъчните води от обваловките на резервоарите за съхраняване на дизелово гориво ще се събират и временно съхраняват в подземна дренажна емкост с обем 50 м³ до предаването им за последващо третиране в съответствие с изискванията на *Закона за водите* и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

7. Битово-фекалните отпадъчни води ще се заустват в индивидуално съоръжение за

отвеждане и пречистване на водите - водопълтна изгребна яма, която отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания.

8. Инвестиционното предложение е допустимо, спрямо заложените в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела:

а. Дейностите, предвидени в инвестиционното предложение попадат в обхвата на повърхностно водно тяло Суха DJRWB09 с код BG1DJ345R009 и не противоречат на целите и мерките, предвидени за водното тяло и заложи в Плана за управление на водите в Дунавски басейнов район с период на действие 2010 – 2015 година;

б. ИП попада в района на разпространение на подземни водни тела (ПВТ):

ПВТ «Порови води в Кватернера – р. Суха» с код BG1G0000QAL052 – зона за защита на подземните води за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW0000Qal052 в добро състояние и

ПВТ «Карстови води в Разградската формация» с код BG1G000K1HB050 – зона за защита на подземните води за питейно-битово водоснабдяване с код BG1DGW000K1HB050 в добро състояние;

с. ИП попада в границите на зона за защита на водите, в която водите са чувствителни към биогенни елементи, включително – уязвима зона;

д. В ПУРБ на Дунавски район няма определени забрани, касаещи реализацията на ИП.

9. Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За осъществяване на ИП ще се използват съществуващите пътища.

10. Генерираните излишни изкопани земни маси, строителните и битови отпадъци ще се транспортират по маршрути, определени от кмета на община Вълчи дол, в съответствие с въведената от общината организация, до инсталации/съоръжения за последващо третиране. Отделеният хумусен пласт временно ще се съхранява в границите на планираната територия до завършване на строително-монтажните работи, с цел използването му за възстановяване на терена.

11. По време на строителство и нормална експлоатация на гореописаното ИП не се очаква създаване на дискомфорт, замърсяване на въздуха, с наднормени емисии и замърсяване на ландшафта в района, създаване на дискомфорт върху околната среда и хората.

12. В резултат на направения анализ и оценка на риска при стриктно спазване на нормите за проектиране, строителство и експлоатация с цел осигуряване на аварийна безопасност и при спазване на технологичната дисциплина и инструкциите за безопасна работа, рисковете, произтичащи от реализиране на инвестиционното предложение, са контролирани и минимизирани.

13. По време на експлоатация на обекта, опасност от замърсяване на площадката, има единствено при аварийни ситуации. Като превантивна мярка за ограничаване на това въздействие се предвижда обваловка на резервоарите за съхраняване на дизелово гориво, за да се изолират евентуалните замърсители от проникването им към геоложката основа, повърхностните и подземните води.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение предвижда реконструкция и модернизация на съществуваща петролна база за съхраняване на дизелово гориво с максимален общ обем 1350 м³ в поземлен имот № 310 с площ 2.000 дка, кв. 81 по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

2. Всички дейности по време на строителство ще се осъществят единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън границите на имота.

3. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и

влажни зони.

4. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат съществуващи известни културни паметници – исторически, архитектурни и археологически.

5. При нормална експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на населението.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда на:

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на ЗЗ по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, но на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата наредба подлежи на ОС.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Суха река“ с код BG0000107 е, че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

1. Имотът, предмет на ИП се намира извън границите на ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Суха река“ с код BG0000107 - отстои на около 10 км.

2. Реализацията на ИП съвместно с реализацията на други ИП/ППП в близо разположение не е предпоставка за кумулативно въздействие върху реещи се и други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района.

3. Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за ЗЗ „Суха река“ с код BG0000107, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.

4. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до намаляване числеността на видовете и птиците, предмет на опазване в ЗЗ „Суха река“ с код BG0000107.

5. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 45 км, а най-близката влажна зона – Системата Варненско и Белославско езеро, е на около 20 км от територията, предмет на ИП.

6. Местоположението на ИП е извън границите на защитена територия като най-близо разположените са: защитена местност „Орлова могила“, която се намира на около 20 км североизточно и природна забележителност „Находище на Урумово лале“, нахождаща се на 16 км южно.

7. Реализацията на ИП няма да засегне пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ „Суха река“ с код BG0000107.

8. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ „Суха река“ с код BG0000107.

9. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. По време на строителство и нормална експлоатация на ИП не се очаква създаване на дискомфорт, свързан със замърсяване на ландшафта в района и въздуха, с наднормени емисии.

2. Обхватът на очакваните въздействия е с локален характер, временни и обратими в границите на имота и непосредствено до него.

3. Продължителността на въздействията е постоянна – по време на експлоатация, без кумулативен характер.

4. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на строителство и експлоатация.

5. Предвидени са мерки за минимизиране и предотвратяване на въздействията при реализацията на инвестиционното предложение върху здравето на хората, компонентите и факторите на околната среда.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За ИП писмено е информиран кмета на Община Вълчи дол, а засегнатото население с обява поставена на информационното табло в сградата на общината. До момента на произнасяне по процедурата в сградата на РИОСВ - Варна, не са постъпили устни или писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

При спазване на следните УСЛОВИЯ:

1. По време на строителство и експлоатация да се вземат предвид забраните в чл. 118а, ал. 1 от Закона за водите.

2. Да се спазват мерките, заложи в Плана за управление на водите в Дунавски басейнов район, в програми:

- 7.1.6. Мерки за определяне на забрани за въвеждане на замърсители от дифузни източници на замърсяване и мерки за предотвратяване или регулиране на замърсяването и

- 7.1.8. Мерките за предотвратяване или намаляване въздействието на аварийни замърсявания.

3. Да се предприемат съответните действия по реда на чл. 103 от Закона за опазване на околната среда.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 06.03.2012

Румяна Радилова
Директор

