



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

гр. Варна, 9000, ул. "Ян Палах" 4, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, факс: 052/ 634-593
тел. деловодство: тел. 052/ 634-589, "Зелен телефон": 052/ 634-582, тел. 052/ 678 851

вх. № 08-01-7652/4/ 21.01.2009 г.

РЕШЕНИЕ № ВА 39 -ПР/2009 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), и представена писмена информация и документи от възложителя по Приложение 2 към чл. 6 от НУРИОВОС, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г., обн. ДВ. бр.73/2007г

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за **"ИЗГРАЖДАНЕ НА БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ С ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В С. БАНОВО, ОБЩИНА СУВОРОВО"**

Местоположение на инвестиционното предложение: поземлен имот № 007021, площ 2.860 дка, /идентичен с УПИ 21 в масив 7/, местност „Под селото“, начин на трайно ползване – произв. терен, вид собственост – общинска частна, землище на с. Баново, община Суворово.

Възложител: ОБЩИНА СУВОРОВО, ГР. СУВОРОВО.

Адрес: пл. „НЕЗАВИСИМОСТ“ № 1, гр. СУВОРОВО.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е свързано и изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни битово – фекални води от жилищни имоти в с. Баново, община Суворово.

Въз основа на параметрите на отпадъчните води и необходимата степен на пречистване се предлага следната технологична схема на третиране :

Пречистването на отпадъчните води се основава на общоприетите, модерни методи на използването на активна, биологична утайка в биореактор – контейнерен тип. Биологичното стъпало се състои от две линии. Като цяло пречиствателния процес включва следните фази: прецеждане през решетка и пясъко и мазнино задържател, обединени в общо интегрално устройство; биологично пречистване с аерация и утаяване; обеззаразяване и измерване на пречистената вода; третирането на излишната активна утайка, включва уплътняване на утайката и стабилизирането ѝ чрез аерация, както и механично обезводняване с добавяне на полимерен разтвор, като второ стъпало. Обезводнената утайка ще бъде пакетирана в чували и откарвана на депо или ще се използва за селскостопански нужди.

Отпадъчните води постъпват от канализационната мрежа до помпената станция, оттам отиват за механично пречистване. След това ОВ се смесват и хомогенизират в осредняващ буферен резервоар. От този резервоар ОВ, с помощта на потопяеми помпи се подават към биобасейните тип WGB. В безкислородната камера отпадъчните води се смесват с утайката рециркулираща от камерата за аериране. От безкислородната камера, отпадъчните води преминават в камерата за аериране, където протича главния процес на пречистване, с помощта на активната утайка с ниско натоварване на органични товари, в присъствието на кислород. Излишната утайка, ще бъде отвеждана към резервоара за стабилизиране на утайката. Там става нейното уплътняване. Утайковата вода се оттича гравитачно към входната помпена станция за ОВ.

Пречистените отпадъчни води ще минават през измервателна шахта и контактен резервоар, където ще става обеззаразяване и взимане на проби. След което ще бъдат отведени към дере за повърхностно заустване. Дължина на отвеждащият колектор – 412м. Колектора ще преминава през имоти № 07014 и № 000133, които са общинска собственост.

Пречиствателната станция ще бъде за 1000 еквивалент жители, с производителност 150 м³/дн.

Имотът **не попада** в територията на защитена зона (ЗЗ) от мрежата Natura 2000 .

Инвестиционното предложение се отнася към т. 11, буква “в” от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда.

МОТИВИ:

1. С реализацията на ИП не се очакват значителни изменения в околната среда;

2. Въз основа на представената от възложителя писмена информация **е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие** по реда на Наредбата към чл. 31а на Закона за биологичното разнообразие за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на ЗЗ ”Батова”, с код № BG0002082, определена съгласно Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици и ЗЗ “Побитите камъни”, с код № BG0000132 определена съгласно Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора. Реализацията на ИП **няма** вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната:

- Местоположението на ИП, предвиждащо изграждане на битова канализация с пречиствателна станция за отпадъчни води, е извън границите на горещитираните защитени зони.
- Реализацията на ИП няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ ”Батова”, с код № BG0002082 и ЗЗ “Побитите камъни”, с код № BG0000132.
- Не се очаква косвено влияние върху природни местообитания и популации и местообитания на видове, предмет на опазване в горещитираните защитени зони, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.
- Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до намаляване числеността на птиците, предмет на опазване в ЗЗ ”Батова”, с код № BG0002082.
- Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.
- Реализацията на ИП няма да доведе до трансгранични въздействия.

3. ИП е в съответствие с виза за проектиране на кмета на община Суворово за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за имот № 007021, в землището на с. Баново, община Суворово;

4. Обектът ще бъде съобразен с хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда на МЗ, по смисъла на Наредба № 7 / 1992 г.; не се очаква засягане на съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически);

5. Присъединяването на обектът към електрическата мрежа ще се осъществи при ползване на съществуващата изграденост за района;

6. ИП е съгласувано с РИОКОЗ – Варна;

7. При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда изграждането на нови пътища или промяната на съществуващите;

8. Строителните отпадъци, в т. ч. излишни земни маси, ще се транспортират по съответни маршрути и ще се депонират на място, определено от общината; отделеният хумусен пласт ще се съхрани временно на място с цел използване за предвидените зелени площи; по време на експлоатацията битовите отпадъци ще се събират и ще се извозват в съответствие с въведената от общината организация;

9. За инвестиционното предложение са информирани кметовете на община Суворово и с. Баново, а засегнатото население с обява, поставена на информационното табло в сградата на Кметството. Няма устно изразени или постъпили в РИОСВ – Варна писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно нормативната уредба по околната среда.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите в 14-дневен срок от съобщаването му.

дата:.....

ДИРЕКТОР:

инж. Синан Мехмед