



РЕШЕНИЕ № ВА 40-ПР/2011 г.

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)*, чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)* и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от *Наредбата за ОВОС* и по чл. 10, ал. 1 и 2 от *Наредбата за ОС*.

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение “изграждане на тръбен сондажен кладенец за капково напояване на насаждения”, реализацията на което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „ЕКОПЛОД” ООД,

със седалище и адрес на управление: Административна сграда, офис 335, КК „Албена”,
с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец (ТК) - Р-191х „Брестница-ЕКОПЛОД” с дълбочина 600±50 м за водовземане на подземни води с цел капково напояване на овощни насаждения - сливи, череши и др. в част от поземлен имот № 004003 с площ 1000 дка от обща площ 2908.977 дка, начин на трайно ползване - нива, землище с. Брестница, общ. Тервел, обл. Добрич.

За територията, предмет на ИП, е представен Доклад за извършено хидрогеолошко проучване в района на проектирано водовземно съоръжение - ТК Р-191х „Брестница-ЕКОПЛОД” с дълбочина 600±50 м.

Предвижда се ТК да бъде изграден в южната част на имота с координати: геодезически - X 4760404.9 Y 9609668.7 и географски - N 43°53'02.0" E 27°33'23.0". Проектираното за изграждане водовземно съоръжение попада в подземно водно тяло с Карстови води в Малм-Валанжския басейн с код BG 1G0000J3K051. Необходимото водно количество за напояване през поливния сезон - 150 дни е 160000 м³ или 1066.6 м³/ден (12.3 л/сек). Предвидено е максимално водно количество 14.8 л/сек при работа на помпения агрегат 20 часа в денонощието. Предвижда се водовземането да се



осъществява с потопяема помпа тип Grundfos-SP-160, инсталирана на дълбочина около 250±20 м и с номинален дебит до 15 л/сек.

Предвижда се засаждане и отглеждане на трайни овощни насаждения - сливи, череши и др. - 330 броя дръвчета на един декар.

Територията, на която ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии и защитени зони от Общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близки са: защитена зона за опазване на дивите птици „Суха река” с код BG 0002048, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от *Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.)* - отстои на около 1 км от ПИ и защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Суха река” с код BG 0000107, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от *ЗБР*- отстои на около 2,5 км от ПИ.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от *Закона за биологичното разнообразие* и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ. бр.73/2007г., изм. и доп.)* инвестиционното предложение подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точки 1, буква „в” и 10, буква „н” от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец Р-191х „Брестница-ЕКОПЛОД” с дълбочина 600±50 м за водовземане на подземни води с цел капково напояване на овощни насаждения - сливи, череши и др. в част от поземлен имот № 004003 с площ 1000 дка от обща площ 2908.977 дка, начин на трайно ползване - нива, землище с. Брестница, общ. Тервел, обл. Добрич.

Предвижда се ТК да бъде изграден в южната част на имота с координати: геодезически - X 4760404.9 Y 9609668.7 и географски - N 43°53'02.0" E 27°33'23.0". Проектираното за изграждане водовземно съоръжение попада в подземно водно тяло с Карстови води в Малм-Валанжския басейн с код BG 1G0000J3K051.

Необходимо водно количество за напояване през поливния сезон (150 дни) е 160000 м³ или 1066.6 м³/ден (12.3 л/сек). Предвидено е максимално водно количество 14.8 л/сек при работа на помпения агрегат 20 часа в денонощието. Предвижда се водовземането да се осъществява с потопяема помпа тип Grundfos-SP-160, инсталирана на дълбочина около 250±20 м и с номинален дебит до 15 л/сек.

2. В РИОСВ-Варна към момента на стартиране на настоящата процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, в землището на с. Брестница, община Тервел, възложителят няма проведени други процедури.

3. До момента на стартиране на настоящата процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в землището с. Брестница са известни и други планове и ИП, в съчетание с които не се очаква кумулиране.

4. Подземно водно тяло „Малм-Валанжския басейн” с код BG 1G0000J3K051 разполага със свободен ресурс, съгласно становище на БДУВДР с център гр. Плевен (изх. № 1831/19.03.2011 г.).

5. Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За осъществяване на ИП ще се използват съществуващите пътища.

6. Излишните изкопани земни маси, строителните и битови отпадъци ще се транспортират по маршрути, определени от кмета на община Тервел, в съответствие с въведената от общината организация, до инсталации/съоръжения за последващо третиране. Отделеният хумусен пласт временно ще се съхранява в границите на планираните територии до завършване на строително-монтажните работи, с цел използването им за възстановяване на терена.

7. По време на строителството и нормална експлоатация на гореописаното ИП не се очаква създаване на дискомфорт, замърсяване на въздуха, с наднормени емисии и замърсяване на ландшафта в района, създаване на дискомфорт върху околната среда и хората, както и риск от инциденти.

8. Инвестиционното предложение ще се осъществи в съответствие с разрешителното за изграждане на водовземното съоръжение за подземни води и за водовземане по реда на Закона за водите, и Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и ползване на воден обект.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на тръбен кладенец Р-191х „Брестница-ЕКОПЛОД” с дълбочина 600±50 м за водовземане на подземни води с цел капково напояване на овощни насаждения - сливи, череши и др. в част от поземлен имот № 004003 с площ 1000 дка от обща площ 2908.977 дка, начин на трайно ползване - нива, землище с. Брестница, общ. Тервел, обл. Добрич.

2. Всички дейности по време на строителството ще се осъществят единствено в границите на предвидените за реализация територии и няма да излизат с влиянието си извън границите на имотите.

3. Няма данни при реализацията на ИП да се засегнат съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически) и санитарно-охранителни зони към водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС; ДВ. бр. 73/2007 г. с изм. и доп.), но на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата ИП, което ще се реализира в него, подлежи на ОС.

Територията, предвидена за реализиране на ИП се намира извън защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Гореописаният имот не попада в територия на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най-близки са: защитена зона за опазване на дивите птици “Суха река” с код № BG0002048, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното

разнообразие (ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.) - отстои на около 1 км от ПИ и защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Суха река” с код BG 0000107, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР- отстои на около 2,5 км от ПИ.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП, е че същото няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоните, поради следните мотиви:

1. Реализацията на ИП съвместно с реализацията на подобни ИП в близо разположение, не е предпоставка за кумулативно въздействие върху реещи се и други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района.

2. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност - Камчийска планина, е на разстояние около 92 км от територията, а най-близката влажна зона - река Дунав, е на около 32 км от територията предмет на ИП.

3. Местоположението на ИП е извън границите на защитена територия като най-близо разположената е ПЗ „Александрийска гора” на 8 км североизточно.

4. Реализацията на ИП няма да засегне пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ “Суха река” с код BG 0002048 и ЗЗ „Суха река” с код BG 0000107.

5. ИП няма вероятност да окаже косвено влияние върху популации на видове, чиито местообитания са предмет на опазване в ЗЗ “Суха река” с код BG 0002048 и ЗЗ „Суха река” с код BG 0000107.

6. Не се очаква косвено влияние върху видове, предмет на опазване в зоните, както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация.

7. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ “Суха река” с код BG 0002048 и ЗЗ „Суха река” с код BG 0000107.

8. Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. По време на строителството и нормална експлоатация на ИП не се очаква създаване на дискомфорт, свързан със замърсяване на ландшафта в района и въздуха, с наднормени емисии.

2. Обхватът на очакваните въздействия е с локален характер, временни и обратими в границите на имотите и непосредствено до тях.

3. Продължителността на въздействията е постоянна (по време на експлоатация), без кумулативен характер.

4. С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности.

5. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на строителство и експлоатация.

6. С реализацията на ИП не се очакват необратими въздействия.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За ИП писмено са информирани кметовете на Община Тервел и с. Коларци, а засегнатото население, с обяви поставени на информационните табла в сградата на общината и кметството. До момента на произнасяне по процедурата в сградата на РИОСВ-Варна, не са постъпили устни или писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми, РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

ДИРЕКТОР:

Румяна Радилова

