



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

гр. Варна, 9000, ул. "Ян Палах" 4, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, факс: 052/ 634-593
тел. деловодство: тел. 052/ 634-589, "Зелен телефон": 052/ 634-582, тел. 052/ 678 851

вх. № 08-01-542/1/ 13.02.2009 г.

РЕШЕНИЕ № ВА 60 -ПР/2009 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС), и представена писмена информация и документи от възложителя по Приложение 2 към чл. 6 от НУРИОВОС, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 40, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ПМС 201/31.08.2007г., обн. ДВ. бр.73/2007г

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за **“ ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД В СЕЛО БЕЛОГРАДЕЦ „**

Местоположение на инвестиционното предложение: поземлен имот № 047004, площ 4.200 дка, местност „Еннера“, начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия, вид собственост – общинска частна, землище на с. Белоградец, община Ветрино.

Възложител: ОБЩИНА ВЕТРИНО, С. ВЕТРИНО.

Адрес: ул. „Г. С. РАКОВСКИ“ № 24, с. ВЕТРИНО, община ВЕТРИНО, област ВАРНА.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение включва изграждане на пречиствателна станция с капацитет 2300 еквивалент жители и канализационна мрежа за отпадъчни води - главен колектор с второстепенни клонове с обща дължина 5 км.

Пречистването на отпадъчните води се основава на общоприетите методи на използването на активна биологична утайка в биореактор контейнерен тип. Биологичното стъпало се състои от две линии. Като цяло пречиствателният процес включва следните фази:

1. Прецеждане през решетка и пясъко – и мазнинозадържател обединени в общо устройство;
2. Биологично пречистване с аерация и утаяване;
3. Обеззаразяване и измерване на пречистената вода;
4. Третирането на излишната активна утайка включва уплътняване на утайката и стабилизирането и чрез аерация, както и механично обезводняване с добавяне на полимерен разтвор, като второ стъпало.

Основни елементи на ПСОВ:

1. Помпена станция за отпадните води от канализационната система;
2. Интегрирано съоръжение за механично пречистване на отпадните води;
3. Интегрирани биологични реактори тип WGB, всеки от които има:
 - Безкислородна камера
 - Кислородна камера
4. Резервоар за кислородно стабилизиране на излишната утайка;
5. Станция за обезводняване на утайката с площадка за складиране на чувалите с обезводнената утайка;

6. Социално-битов контейнер;
7. Компресорно помещение;
8. Дизелагрегат;
9. Измервателна шахта – измерва количеството отпадни води;

Имотът **не попада** в територията на защитена зона (ЗЗ) от мрежата Натура 2000 .

Инвестиционното предложение се отнася към т. 11, буква “в” от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда.

МОТИВИ:

1. С реализацията на ИП не се очакват значителни изменения в околната среда;

2. Въз основа на представената от възложителя писмена информация **е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие** по реда на Наредбата към чл. 31а на Закона за биологичното разнообразие за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на ЗЗ “Суха река”, с код № BG0000107 определена съгласно Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата фауна и флора. Реализацията на ИП **няма** вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната:

- Поземленият имот, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в територия на защитени територии и защитени зони.
- Не се очаква да се засегнат местообитания на приоритетни за опазване видове и местообитания.
- Имотът е отдалечени от крайречни и заливни гори, както и свързаните с тях местообитания на видове .
- Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до трансгранични въздействия, защото не влияе на миграционните потоци.
- Няма вероятност изпълнението на инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху миграцията на птиците.

3. ИП е в съответствие с допускане на кмета на община Ветрино за изработване на проект за ПУП-ПЗ за имот № 047004, в землището на с. Белоградец, община Ветрино;

4. Обектът ще бъде съобразен с хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда на МЗ, по смисъла на Наредба № 7 / 1992 г.; не се очаква засягане на съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически);

5. Присъединяването на обекта към електрическата мрежа ще се осъществи при ползване на съществуващата изграденост за района;

6. При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда изграждането на нови пътища или промяна на съществуващите;

7. Строителните отпадъци, в т. ч. излишни земни маси, ще се транспортират по съответни маршрути и ще се депонират на място, определено от общината; отделеният хумусен пласт ще се съхрани временно на място с цел използване за предвидените зелени площи; по време на експлоатацията битовите отпадъци ще се събират и ще се извозват в съответствие с въведената от общината организация;

8. За инвестиционното предложение са информирани кметовете на община Ветрино и с. Белоградец, а засегнатото население с обява, поставена на информационното табло в сградата на

Кметството. Няма устно изразени или постъпили в РИОСВ – Варна писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно нормативната уредба по околната среда.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите в 14-дневен срок от съобщаването му.

дата:.....

ДИРЕКТОР:

инж. Синан Мехмед