



РЕШЕНИЕ № ВА 66-ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, становище на РЗИ - Варна (изх. № ДЗК-01369/12.04.2012 г.) и становище на БДУВЧР (изх. № 05-09-1640/2/02.05.2011 г.),

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение „позициониране на плаващ док с товароподемност 23500 тона”, реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „МТГ - Делфин” АД,
адрес: ул. ”Дръзки” № 8, гр. Варна.

Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):

В акваторията на ККЗ „МТГ - Делфин” разположена във Варненско езеро при с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна се предвижда нов плаващ док с размери в план 220.50 x 45.27 м, заема площ от 9982 м² и товароподемност 23 500 тона. Плаващия док е съоръжение, само за ремонт на кораби. Максималният разчетен кораб, който може да се докува на разглеждания док е с параметри - дължина на кораба до 228.6 м, ширина (по мидела) – 32.2 м, височина на борда – 20 м. Позиционирането на новия плаващ док се изразява в швартоването му (закотвянето му с 20 мъртви котви) до съществуващия плаващ док № 1 в акваторията на ККЗ „МТГ-Делфин”. Връзката на дока с брега се осъществява с плаващ понтон, по който се предвижда да минават всички комуникации. Новият док се разполага в западната част на Варненско езеро, западно от плаващ док № 1 в акватория с географски координати на центъра N 43° 11' 48.22'', E 27° 47' 01.75''. От експлоатационни съображения надлъжните оси на двата дока са под ъгъл 30° (азимут на надлъжната ос на новия док 187° 30' (направление близко до направление север-юг). Минималното разстояние между двата дока е 17.7 м, а максималното – 127.7 м. Минималното разстояние до втория док на дружеството (рег. № 3 в ИАМА) е 460 м. Отстоянието на дока до фарватера е над 640 м до линията на зелените буеви.

През експлоатационния период се предвиждат следните кораборемонтни операции (действия):

- Почистване на корпус - извършва се с вода под високо налягане, на ниво под горното



ниво на кулите (башните) на дока.

- Бластиране на метални повърхности – извършва се с бластиращи машини с абразив;
- Подмяна на обшивка – при необходимост част от обшивката на кораба се изрязва и подменя. Изрязването се извършва с газови резачи. Изрязаната обшивка се заменя с нова посредством заваряване;
- Боядисване на корпуса - нанасяне на покрития върху метални повърхности;
- Ремонт на корабни машини и механизми – демонтаж на ел. двигатели, въздушни охладители и др. машини и механизми преди ремонт и/или възстановяване. Почистването им се извършва на брега – в производствените цехове.

Имотът попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата НАТУРА 2000 - ЗЗ за опазване на дивите птици "Варненско - Белославско езеро" (BG0000191), определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР. Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР, на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата за ОС*, ИП подлежи на оценка за съвместимостта (ОС) му с предмета и целите на опазване на защитената зона.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 4, буква „ж“ от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

1. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение не засяга територия на сушата, представлява позициониране на още един плаващ док във вече отредената за целта акватория на ККЗ „МТГ - Делфин“, явяваща се част от Варненско езеро - разширение на вече съществуващи и одобрени кораборемонтни дейности, извършвани в регистрирано пристанище със специално предназначение.

През периода на реализация на инвестиционното намерение ще бъдат извършени действия по закотвяне на плаващия док и понтона, свързващ сушата и дока. Закотвянето ще се осъществи с мъртви стоманобетонени котви, предварително изготвени на брегова площадка и монтирани с плаващ кран. Котвените вериги са ляти, доставка от чужбина. Полагат се с помощта на плаващ кран и водолази. Корекционните работи включват планировка на дъното;

2. Дейностите, предвидени в ИП не противоречат на Плана за управление на водите, който е с период на действие 2010 – 2015 год.;

3. До момента на стартиране на настоящата процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в землището на с. Езерово, община Белослав са известни и други планове и ИП, капацитетът, характеристиката и местоположението на които не предполагат кумулиране с настоящото ИП;

4. Предвижда се: електроснабдяването и водоснабдяването на новия док да се извърши посредством включването му към съществуващите в завода мрежи, преминаващи по преходния понтон чрез изграждане на надземни гъвкави проводни; отпадъчните води от санитарно-битовите възли на дока да се включат в съществуващите площадкови канализационни мрежи, които се отвеждат от завода чрез помпено-напорна канализация до приемна шахта на Главен градски колектор към ГПСОВ – Варна; формираните производствени води да се събират в резервоари, разположени в сухия отсек на башните на дока. Съдържанието на резервоарите ще се изпразва посредством специализирани транспортни средства и ще се предава на лицензирана фирма за последващо третиране;

5. Предвид характера на ИП не се налага промяна на съществуващите транспортни връзки. Присъединяването към сушата на плаващия док ще се извърши посредством понтон. Не се предвиждат брегоукрепителни мероприятия, предвид това, че мястото на връзката е укрепено при позиционирането на съществуващия плаващ док № 1;

6. Изкопаните земни маси се използват за подравняване на акваторията на завода в югозападната ѝ част. Отпадъци който се формират при: почистването на корпуса (ръжда и

обрастатели), процеса на бластиране на абразива, отпадният продукт при работата с газови резачи (изгорял метал и стружки), отделя се прах, който не е химически активен, за почистване се използват конвенционални методи (терпентин и коресилин) и закупената през 2009 г. ултразвукова вана за почистване, се събират разделно на палубата на дока и предават на фирма притежаваща необходимия документ. При боядисването в атмосферата се отделят ЛОС, за което има разработена схема за намаляване на емисиите, която е утвърдена с Решение № 03-С7-08-44 / 31.03.2008 г. на РИОСВ – Варна;

7. Предвид характера на ИП при експлоатацията му замърсяване на почвата, подпочвените води и водната среда не се очаква, но е възможно замърсяване на дъното на котлована по периферията на дока с прах от бластирането при ремонта;

8. По време на строителството и експлоатацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и създаване на дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна способност на природните ресурси в района:

1. Реализацията на ИП не е свързана с промяна на предназначението на земеделска земя. Местоположението на самото плаващо съоръжение се предопределя от схемата за маневриране в акваторията на пристанището, от начините за връзката с брега и от начините за електрозахранване и водоснабдяване на плаващото съоръжение. Начина за закотвяне е посредством мъртви котви - смесен вариант с дълги и къси котви.

2. Всички дейности по време на строителството и експлоатацията на обекта ще се осъществят в границите на акваторията предмет на реализация;

3. При реализацията на ИП няма да се засегнат съществуващи известни културни ценности (исторически, архитектурни и археологически) и санитарно-охранителни зони на водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. ИП не попада в уязвими зони, в зони за отглеждане на черупкови водни организми, в зони за къпане и рекреация;

4. Становището на БДУВЧР (изх. № 05-09-1640/2/02.05.2011 г.) за ИП е допустимо спрямо заложените в ПУРБ цели и мерки за постигане на добро състояние на водните тела;

5. Становището на РЗИ – Варна (изх. № ДЗК-01369/12.04.2012 г.) е, че няма забележки по внесената документация за горе цитираното ИП.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Имотът, предмет на ИП, попада в границите на ЗЗ, по чл. 1, ал. 2 от *Наредбата за ОС* и ИП, което ще се реализира в него, подлежи и на ОС.

На основание чл. 40, ал. 3 от *Наредба за ОС* преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

- Територията предмет на ИП попада в Корабостроителен и Кораборемонтен Завод „МТГ - Делфин“ в следствие на което е вече антропогенно повлияна и реализацията на ИП не е предпоставка за кумулативно въздействие върху реещи се и други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района;

- Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за ЗЗ „Варненско - Белославско езеро“ (BG0000191), както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им;

- С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 20 км, а най-близката влажна зона – система Варненско и Белославско езеро, граничи с територията, предмет на ИП;

- Местоположението на ИП е извън границите на защитена територия като най-близо разположената е защитена местност „Казашко“, която се намира на около 4 км източно;

- Реализацията на ИП няма да засегне пряко типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ „Варненско - Белославско езеро“ (BG0000191);

- ИП няма вероятност да окаже косвено влияние върху популации на видове, както по

отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация им, чиито местообитания са предмет на опазване в 33 „Варненско - Белославско езеро” (BG0000191);

- Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 „Варненско - Белославско езеро” (BG0000191);

- Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Предвид естеството на дейността въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими с обхват границите на акваторията, предмет на реализация;

2. Продължителността на въздействията е постоянна по време на експлоатацията на ИП, без кумулативен характер;

3. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За ИП писмено са информирани кметовете на община Белослав и с. Езерово и засегнатото население (с уведомление за ИП, поставено на информационното табло в сградата на Община Белослав и обява публикувана във вестник „Народно дело”). Към ИП не е проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили в РИОСВ – Варна, Общината и кметството писмени възражения срещу реализацията на ИП.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - Варна, до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ - Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата:.....20.04.2012

Румяна Радилова
Директор

