



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ

по оценка на въздействието върху околната среда № ВА - 7/ 2011 г.

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 39, ал.12 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони

ОДОБРЯВАМ

осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на:

- “Ветроенергиен парк “Божурец 21”, представляващо „разширение” на процедирани „седем броя ветрогенератори” в поземлени имоти: №№ 05009.11.202, 05009.11.203, 05009.14.116, 05009.14.118, 05009.14.119, 05009.15.135, землище с. Божурец и № 72693.15.56, землище с. Топола, и изграждане на „два нови ветрогенератора” в ПИ №№ 05009.14.124 (стар идентификатор: 05009.14.16; 014016), и 05009.12.129 (стар идентификатор: 05009.12.12; 012012), в землището на с. Божурец, общ. Каварна, обл. Добрич

Възложител: “ЕКОЕНЕРДЖИ 55” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1805, област София, район Кремиковци, с. Яна, район Балканстрой

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение включва монтиране на 9 броя ВГ, изграждане на подстанция “Божурец” в имот № 05009.12.130, обслужващи пътни връзки и кранови площадки в имотите, 20 kV подземни кабелни връзки за свързване на вятърните генератори с подстанцията, 110 kV подземен електропровод в землищата на селата Божурец и Селце и гр. Каварна, с дължина около 8 800 м, за свързване на подстанция “Божурец” с подстанция “Каварна”.

Технически параметри на вятърните генератори:

- номинална мощност до 4,5 MW;
- диаметър на витлото до 120 м;
- височина на кулата до 150 м.

Вятърните генератори ще улавят кинетичната енергия на вятъра и ще я превръщат в електрическа енергия.

Общата площ, необходима за реализиране на ИП, възлиза на 66,909 дка. На промяна предназначението на земята подлежат 4,813 дка, за изграждане на два ветрогенератора /№ 8 и №9/. Останалите площи за изграждане на другите седем ВГ и подстанцията са с променено предназначение.



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4

Тел: (+35952)678 887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Планираните имоти не попадат в границите на защитени зони (33) от мрежата НАТУРА 2000. Най-близко разположените до ИП защитени зони са: за опазване на дивите птици - BG 0002097 „Белите скали”, отстои на около 4,400 км, и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна - BG 0000573 „Комплекс Калиакра”, на около 4,400 км.

поради следните МОТИВИ /фактически основания/:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на околната среда по компоненти и фактори и е извършена прогноза и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху околната среда и здравето на хората. Идентифицирани са рисковите фактори. Разгледани са алтернативи за осъществяване на ИП в екологичен аспект. Заключение на експертите по ОВОС е, че по време на строителството и експлоатационния период на ИП:

- Не се очакват значителни отрицателни въздействия върху атмосферния въздух, повърхностните и подземните води, почвите /ще се промени предназначението на около 4,813 дка земеделска земя/, геоложката среда, отпадъците /ще се генерират ограничено количество/, растителния свят /не се очакват промени във видовия състав на зооценозите и фрагментиране на местообитания/, животинския свят /местообитанията в района на ИП поддържат популации с ниска численост на видовете, не се очакват значими промени в структурата и динамиката на популациите в района; ще се запази възможността за свободни миграции, хранене и почивка и приспособяване на видовете, характерни за района, към създадените условия/, и ландшафта;
- Имотите, в които ще се изграждат вятърни генератори, са на достатъчно голямо разстояние от най-близките населени места /повече от 1250м/. Експлоатацията на обекта не е свързана с формиране на наднормени нива на шум и други вредни физични фактори, а очакваният кумулативен ефект е несъществен /повишаване на шумовите нива в най-близко разположените жилища с $0.5 \div 1.0$ dBA/;
- Не се очакват неблагоприятни здравно-хигиенни ефекти за хората от населените места, както и за временно пребиваващите на територията на ветроенергийния парк.

2. Като приложение към доклада по ОВОС на основание Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС № ВА 95 -ПР/2010 г. е изготвен и представен доклад по оценка степента на въздействие /ДОСВ/ върху защитена зона за опазване на дивите птици „Белите скали”, код BG 0002097, и защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Комплекс Калиакра”, код BG 0000573. В резултат на изложената в доклада информация и направения анализ на степента на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение /ИП/ за „Изграждане на ВЕП „Божурец 21” – представляващо „разширение” на процедираните „седем броя ВГ” и изграждане на „два нови ветрогенератора” в землищата на с. Божурец и с. Топола, общ.Каварна, върху гореописаните защитени зони, се установи, че реализирането на ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на зоните, предвид следното:

2.1.ОСВ е извършена на база мониторингово наблюдение на:

- орнитофауната в периода 2004 - 2010 г. Основните направления на прелетните птици по време на есенната миграция са север-юг и

северозапад – югоизток, а при пролетната миграция направлението на прелетните птици е юг-север и в по-малка степен югоизток-северозапад. Съгласно направените заключения към доклада за теренните проучвания на миграцията на реещите се птици и гнездовата орнитофауна, за територията на проектния ветропарк са възможни преки въздействия от реализация на ИП единствено върху наземно гнездящи птици, обитаващи селскостопанските площи. Възможни са непреки, краткотрайни отрицателни въздействия по време на строителството на ВГ и инфраструктурата. Тези въздействия ще са временни и абсолютно незначителни за популациите на тези видове.

- При проучване на прилепната фауна не са констатирани дневни и зимни убежища на прилепи. Съгласно резултатите от него, районът се характеризира с ниска численост на прилепи и слаба хранителна активност. Не се очакват преки въздействия върху индивиди както по време на строителство, така и по време на реализация на ИП.

2.2. Реализацията на инвестиционното предложение не засяга пряко представителни екосистеми и приоритетни за опазване местообитания, няма типове природни местообитания, както и подходящи местообитания за видове растения, безгръбначни, земноводни, влечуги и бозайници /различни от прилепи/, предмет на опазване в близко разположената защитена зона “Комплекс Калиакра”, код BG 0000573. Не са установени индивиди и популации на видове, предмет на опазване в зоната, и в наличната растителност по съществуващите стопански пътища, в сервитута на които ще се изгражда подземната кабелна мрежа.

2.3. Не се очаква значително кумулативно въздействие върху защитените зони, създаване на бариерен ефект, както и фрагментиране на популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, които да окажат значително отрицателно въздействие върху функциите и природозащитните цели на зоните и целостта на екологичната мрежа НАТУРА 2000, предвид факта, че:

- кумулативният ефект от увредените местообитания в землището на селата Божурец, Селце и Топола ще бъде 0,062%, при реализацията на оценяваното ИП и ще достигне 0,2% кумулативен ефект в съвкупност с останалите такива.
- Дължината на ветропарка в направление изток-запад е около 1,5 км., а в направление север-юг около 2 км. При обща заета площ от 9 генератора площта отнета от този фронт на миграция на птиците ще е 0,08%, а с останалите ИП нараства на 0,5% от обработваемите селскостопански земи, попадащи на миграционния път на птиците в района на Северното Черноморие.

2.4. Въз основа на анализа за състоянието на видовете и местообитанията, предмет на опазване в близко разположените защитени зони, в резултат от реализацията на ИП, е направено заключението, че: „Територията предвидена за разполагане на съоръженията на ветропарка не е на място, което играе роля на екологична връзка между защитените зони, тъй като се намира западно от тях и не прекъсва екологичния коридор за движение от север на юг и обратно.”

2.5. В рамките на извършеното по реда чл. 36, ал. 8 от Наредбата за ОС обществено обсъждане /от 13.06.2011 на интернет страницата на РИОСВ-Варна, е осигурен едномесечен достъп до доклада /не е постъпила информация, различна от изложената в Доклада за ОСВ.

3. В процеса на изготвяне на ОВОС с ОС са проведени консултации със заинтересуваните и засегнатите лица. До докладите за ОВОС и ОС е осигурен минималния 30-дневен обществен достъп. Проведена е среща за обществено

обсъждане /08.07.2011 г./. Представен е протокол от общественото обсъждане от възложителите. Не са получени възражения срещу осъществяване на ИП;

4. С писмо № РД - 1684/26.05.2011 г. РЗИ – Добрич, дава положителна оценка на доклада за ОВОС. Предложените в него условия са отразени в условията към настоящото решение;

5. Инвестиционното предложение е в съответствие с Енергийната стратегия на Р България до 2020 г., съгласувана със Становище по екологична оценка № 3-2/2010 г. на министъра на околната среда и водите, и Регионалния план за развитие на Североизточния район за планиране;

6. Експертният екологичен съвет към РИОСВ-Варна, със свое решение от 19.07.2011 г. предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

I. Общи:

1. Да се изпълняват предложените в **Раздел VI** от доклада за ОВОС *Мерки за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда*, включени в Плана към настоящото решение;

II. Преди проектирането:

2. Условията за финансиране и експлоатационното осигуряване на ветрогенераторите да се изяснят с конкретни инженерно-геоложки проучвания за доказване на функционалната приложимост на планираните терени да бъдат използвани за строителни цели;

III. За фазата на проектирането:

3. Да се предвиди монтиране на система за ранно оповестяване (например радарна установка) и да се предприемат мерки (ако е необходимо и да се изключват ветрогенераторите) за намаляване на риска от сблъсък с въртящите се перки при появата в района на ВЕП на прелетни птици;

4. При необходимост от изпълнение на настилка на обслужващите пътища в имотите и до имотите и на крановите /монтажни/ площадки тя да бъде каменнотрошена;

5. Да се определят площадки за временно съхранение на отделения хумусен пласт, строителни материали и отпадъци;

6. Да се разработи План за безопасност и здраве /ПБЗ/, включващ мерки за ограничаване на въздействията върху околната среда по време на строителството;

7. Да се изготви цялостен План за собствен мониторинг на орнитофауната и прилепите в района на ИП, включващ наблюдение с радарна система и участие на орнитолози. Планът да се съгласува с РИОСВ-Варна, преди въвеждане на обекта в експлоатация;

8. Планът за собствен мониторинг на орнитофауната и прилепите по предходната точка да предвижда наблюдения за период най-малко две години от въвеждане на инвестиционното предложение в експлоатация и да включва условие за своевременно известяване на РИОСВ-Варна, за загинали птици и прилепи в района на вятърния парк;

9. Да се разработи Проект за рекултивация съгласно изискванията на Наредба № 26/96г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт /ДВ, бр. 89, изм. и доп./;

10. Да се изготви Аварийен план за действия при бедствия и аварии;

11. Устройствените планове и инвестиционните проекти преди внасянето им за одобряване по реда на Закона за устройство на територията да се съгласуват с РИОСВ – Варна, и РЗИ – Добрич, относно спазване на условията от настоящото решение;

IV. По време на строителството:

12. Най-късно до 3 дни след откриване на строителната площадка писмено да се уведоми РИОСВ-Варна;
13. Строителните отпадъци да се съхраняват на определените за целта площадки, като не се допуска смесването на различните видове отпадъци;
14. Строителните отпадъци да се транспортират по маршрути и да се депонират/оползотворяват на места, определени от кмета на община Каварна;
15. В периода **от 15 март до 15 юни** /размножителния период на птиците и други видове животни/ да не се извършват изкопни работи с използване на строителна механизация;
16. Да се проведе подробна разяснителна кампания сред участниците в строителството с цел предотвратяване на щети върху растителния и животински свят в района, която да бъде документирана;
17. Да се изпълняват мерки за ограничаване на прахоотделянето, в т. ч. и оросяване на строителната площадка и пътищата в сухо време;
18. Строителните работи да се извършват само в светлата част на деня.
19. След приключване на строителните работи да се извърши рекултивация на нарушените терени, съгласно одобрен по т. 9 проект за рекултивация;

V. Преди въвеждане на обекта/етапи в експлоатация:

20. Да се извършат контролни измервания в местата на въздействие на излъчвания в околната среда промишлен шум от инвестиционното предложение с цел доказване съответствие с граничните стойности за показателите за шум. Протоколите с резултатите да се представят в РИОСВ – Варна, и РЗИ - Добрич;
21. При неспазване на граничните стойности на показателите за шум по т. 20 да се изпълнят допълнителни мерки за намаляване на шумовото въздействие и да се извършат повторни измервания. Резултатите с информация за изпълнените мерки да се представят в РИОСВ – Варна, и РЗИ -Добрич;
22. Да се извършат измервания на стойностите на електромагнитни лъчения и вибрации по регулационните граници на с. Селце и в най-близките жилищни сгради и помещения до ИП за доказване съответствие с пределно-допустимите норми;
23. Измерванията по т. 20, т. 21 и т. 22 да се извършат в експлоатационни условия, по време на 72 часовите изпитвания;

VI. По време на експлоатацията и извеждане от експлоатация:

24. До един месец след въвеждане на инвестиционното предложение в експлоатация да започне провеждането на мониторинг на орнитофауната и прилепите, съгласно утвърдения по т. 8 от настоящото решение план за собствен мониторинг. Тримесечните резултати да се представят в РИОСВ-Варна, в срок до края на месеца, следващ проведения мониторинг;
25. По окончателните резултати от мониторинга по т. 24 да се изготви доклад. Докладът със заключенията да се представи в РИОСВ-Варна, в едномесечен срок след завършване на мониторинга;
26. В рисковите дни на миграция на птиците, както и при всички случаи на заплахата от сблъсък на птици с ветрогенератори, вятърният парк да се изключва;

27. Отпадъците, формирани от техническото обслужване на вятърния парк, да се предават само на лица, притежаващи съответния документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците;
28. До един месец след въвеждане в експлоатация на инвестиционното предложение да се предостави на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" – София, и Министерство на отбраната информация за местоположение /географски координати/, височина и обозначаване на вятърните генератори;
29. Най-късно до три месеца преди започване на дейности по закриване на обекта да се представи в РИОСВ-Варна, План за отстраняване на съоръженията след прекратяване на дейността.

VII. ПРИЛОЖЕНИЕ: План за изпълнение на мерки по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС:

№	МЕРКИ	Период/фаза на изпълнение	РЕЗУЛТАТ
	Атмосферен въздух		
1.	Контрол върху работата на багери, автосамосвали, булдозери и пр.	По време на строителство	Намаляване емисиите на вредни вещества в ауспуховите газове
2.	Да се извършва системно оросяване на открити складове и площадки за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци и пътища при сухо и ветровито време	По време на строителство	Намаляване на неорганизираните емисии на прах
3.	Контрол върху товарене на автомобилите със земни маси и инертни материали, за недопускане на извънгабаритни товари	По време на строителство	Намаляване на неорганизираните емисии на прах
4.	Почистване на местата на временните открити складове за инертни материали и строителни отпадъци	след приключване на строителните работи	Намаляване на неорганизираните емисии на прах
	Води		
5.	Да се предвиди използването на химическа тоалетна с периодично почистване, съгласно условията на предварително подписан договор	строителство	Опазване на околната среда
	Почви		
6.	Съхраняване на отнетия хумусен слой и оползотворяването му като повърхностен слой при обратното засипване на фундаментите и кабелните трасета	строителство	Опазване на наличната почва и растителността
7.	Точно маркиране на подходите към строителните петна на терена	строителство	Ограничаване утъпкването и разрушаването на растителната покривка
8.	Свеждане до минимум строителната площ около фундаментите	строителство	Запазване на наличните местообитания
9.	Ограждане на работните площадки с временни леки ограждения	строителство	Запазване на съседни терени

10	Да не се допуска замърсяване на почвата с гориво-смазочни материали от строителна и монтажна техника	строителство	Опазване на почвата и растителността
11	Да се извършат почистващи мероприятия на терените, освободени от строителни материали и на временните депа за съхраняване на изкопни земно-скални маси	строителство	Възстановяване на почвата и растителната покривка
12	За предотвратяване възникването на ерозионни процеси вследствие на изкопните работи по трасетата на подземната кабелна мрежа, да се извършва своевременно рекултивация на трасетата при спазване на условията за работа на тесен фронт (по-малка дължина);	строителство	Предотвратяване на ерозия. Възстановяване на почвата и растителната покривка
13	Да се изпълняват мерки за недопускане утъпкване и замърсяване на съседни на отделните строителни площадки терени	строителство	Ограничаване утъпкването и разрушаването на почвата
Биоразнообразие			
14	Да бъде монтирана система за ранно оповестяване (радарна установка) и да се предприемат мерки (ако е необходимо и да се изключват ветрогенераторите) за намаляване на риска от сблъсък с въртящите се перки при появата в района на ВЕП на ята прелетни птици.	проектиране	Опазване на прелетните птици Опазване на биоразнообразието
15	Да се разработи проект за рекултивация, съобразен с конкретните условия и предложените мерки за максимално съхраняване на растителната покривка – агрофитоценози и където е възможно тяхното възстановяване	проектиране строителство експлоатация	максимално съхраняване на растителната покривка и естественото биоразнообразие в района
16	В размножителния период на птиците и другите животни (април-юни) да не се извършват изкопни дейности с използване на строителна механизация	По време на строителство	Опазване и предотвратяване на загуби на животински видове. Елиминиране на шумовия фактор и безпокойството на животински видове
17	Да се проведе/провежда в определени периоди подробна разяснителна кампания сред участниците в строителните и експлоатационни дейности с цел предотвратяване на щети върху растителния и животински свят в района	строителство експлоатация	Съхраняване на биоразнообразието
18	Точно очертаване и спазване на	строителство	Ограничаване утъпкването и

	подходите към строителните площадки за транспортната техника и механизация, за да се опазва максимално съществуващата в близост растителна покривка		разрушаването на растителната покривка
19	Да се осъществява строг контрол върху изхвърляне на хранителни отпадъци, или каквито и да било хранителни продукти в района на ветропарка, които да привличат птиците или др. животни на съответната територия	експлоатация	Опазване и предотвратяване на загуби на животински видове и най-вече на птици
20	Да не се нарушават по никакъв начин полезащитните пояси и храстова крайпътна растителност. Да не се допуска премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета и др) в земеделските земи	строителство експлоатация	Съхраняване на биоразнообразието
21	Да се спазват правилата за противопожарна безопасност, особено в сухия период на годината	строителство експлоатация	Предотвратяване на евентуални пожари при сухо и ветровито време
22	Започване извършването на двугодишно наблюдение (импактен мониторинг) с цел установяване действителното въздействие на съоръженията върху гнездящите и мигриращи птици в района.	До един месец след въвеждане в експлоатация	Установяване действителното въздействие на съоръженията върху гнездящите и мигриращи птици в района и при необходимост да се направят нови предложения за мерки.
23	В мониторинга по т. 22 да участват независими експерти, а резултатите от мониторинга да бъдат публично достъпни .	експлоатация	Опазване на орнитофауната
24	Своевременно отстраняване от площадката на парка на потенциална храна (мърша и др.), с цел да се намали активността на грабливите птици;	По време на експлоатация	Не привличане на грабливи птици в района наветрогенераторите
	Отпадъци		
25	Отпадъци за обезвреждане да се предават единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или КР, въз основа на писмен договор.	По време на строително-монтажните дейности и експлоатацията	Управление на отпадъците в съответствие със ЗУО
26	Своевременно извозване на строителните отпадъци и излишни земни маси на депо, определено от Община Каварна.	По време на строителството	Управление на отпадъците в съответствие със ЗУО
27	Образуваните отпадъци да се събират разделно и съхраняват на закрито или на временни площадки в база на	По време на строително-монтажните	Предотвратяване на разпиляване и замърсяване на почви и води.

	оператора, поддържащ парка, до извозването им за последващо обезвреждане при спазване изискванията на Глава втора, Раздел I на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г. на определените за това места.	дейности и по време на експлоатацията	Управление на отпадъците в съответствие със ЗУО
28	При случайни аварийни разливи на масла и нефтопродукти е необходимо бързото им и ефективно събиране заедно със замърсената почва или събиране с дървесни трици или памучни парцали.	Строителство	Опазване на компонентите на околната среда Контрол върху отпадъците и опасните вещества
29	За изпълнението на дейностите по управление на отпадъците следва да се определи отговорно лице и да се предвидят средства.	Строителство Експлоатация	Опазване компонентите на околната среда Контрол върху отпадъците и опасните вещества
30	Излишните земни маси да се използват при рекултивация на подлежащи на закриване стари депа в района.	По време на строително-монтажните дейности	Управление на отпадъците в съответствие със ЗУО
Шум			
31	Преминаването на товарни автомобили и строителна механизация през населени места да се съгласува с кметовете.	Преди започване на строително-монтажните дейности	Ограничаване на шумовото въздействие
32	Да се ограничи скоростта на движение на товарните коли, обслужващи строителството на ВЕП до 30 км/час, при преминаване през населени места.	По време на строително-монтажните дейности	Ограничаване на шумовото въздействие
33	Строителната дейност за изграждане на ВЕП да се извършва само през дневния период (07.00 ч. – 19.00 ч.).	По време на строително-монтажните дейности	Ограничаване на шумовото въздействие
Културно наследство			
34	Три месеца преди започване на строителните дейности възложителят писмено да уведоми Регионален исторически музей Добрич с цел извършаване на теренни издирвания по трасетата на свързващите подземни кабели и върху територията на изкопите за фундаране на ветрогенераторите	Преди започване на строително-монтажните дейности	Опазване на културното наследство
Здравно хигиенни - аспекти			
Мерки по отношение опазване здравето на работещите			
35	Да бъдат спазвани изискванията за	По време на	Понижаване на здравния

	безопасни условия на труд по отношение поднормено ограничаване на праховите и физични вредности на работните места	строежа; по време на текущите ремонтни дейности през експлоатацията	риск на работното място. Профилактика на професионалната заболяемост.
36	Да се спазват стриктно плана за безопасност и здраве и нормативните изисквания за строително-монтажни работи.	По време на строителство	Понижаване на професионалния риск.
37	Използване на лични предпазни средства.	По време на строителство; по време на текущите ремонтни дейности през експлоатацията	По-ниска професионална заболяемост. Понижен риск от трудов травматизъм.
	Мерки по отношение опазване здравето на населението		
38	Всички турбини от ветрогенераторния парк да бъдат от един и същ модел, с подобни размери и конструкции; перките да се въртят в една посока; да се използват подходящи цветове за турбините; боядисване с антирефлекторна боя.	По време на проектиране	Профилактика на здравния риск за населението чрез понижаване на психо-сензорното въздействие.
39	В случай на установяване на наднормени нива шум в местата на въздействие, доказано генерирани от турбините, да се изпълнят допълнителни мерки	Преди въвеждане в експлоатация.	Профилактика на здравния риск за населението чрез понижаване на шумовото натоварване.
40	Да се спази хигиенно-защитната зона от 10 м за 110кV електропреносна мрежа	При проектиране.	Здравна защита на населението чрез понижаване на електромагнитното натоварване.
41	Разработване на „Програма за управление на отпадъците”, която да гарантира отсъствието на замърсяване на околните територии от отпадни продукти от ветрогенераторите – опаковки (и евентуално течове) от антифриз, хидравлично масло, грес, почистващи агенти и др.	Преди пускане на обекта в експлоатация.	Опазване здравето на населението, чрез поддържане на екологично чиста хранителна верига.
	Други		
42	Всеки ветрогенератор да бъде обозначен със съответна маркировка и светлинна сигнализация	По време на проектиране	Спазване разпоредбите на Наредба № 14 на Министерство на транспорта и информационните технологии и съобщенията (обн. ДВ бр. 103 и 104/2000

			г.);
43	След изграждане и обозначаване на изградените ветрогенератори, като изкуствени препятствия, да бъде уведомено Министерството на отбраната относно географските координати (по WGS 84) и надморската височина за всяко от съоръженията. Същата информация е необходимо да бъде предоставена в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“	По време на проектиране	Спазване разпоредбите на чл. 26, т. 18 и т. 20 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на решението по ОВОС, поради това че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението му.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ-Варна.

При констатиране неизпълнение на условията в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Заинтересованите лица могат да оспорят решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез директора на РИОСВ-Варна пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: ~~24.08.2011~~

24.08.2011

ДИРЕКТОР:

Румяна Радилова

