



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ № ВА 80-ПР/2010 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „монтиране на автоклавна инсталация за обезвреждане на опасни болнични отпадъци от лечебни заведения”, реализацията на което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: „АРАМИС АДР” ООД,

седалище и адрес на управление: ж.к. „Красно село”, бл. 200, вх. „В”, ет.1, ап. 49, район Красно село, гр. София.

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение /ИП/ ще бъде реализирано в имот № 059011, с начин на трайно ползване – стопански двор, трета категория на земята при неполивни условия, площ **0.988 дка**, местност „Парцелите”, землище гр. Вълчи дол, обл. Варна, собственост на: Тодор Иванов Балкански и Искрен Тодоров Балкански, гр. Вълчи дол.

Избраният имот № 059011 с прилежаща постройка, с площ 0.988 дка, стопански двор, землище гр. Вълчи дол, е взет под наем съгласно договор от 01.12.2009 г. между „АРАМИС АДР” ООД и Тодор Иванов Балкански и Искрен Тодоров Балкански.

Предвижда се монтиране на автоклавна инсталация с необходимото оборудване за обезвреждане на опасни болнични отпадъци от лечебни заведения.

Планираният имот № 059011, землище гр. Вълчи дол, не попада в границите на защитени зони /ЗЗ/ от мрежата Натура 2000, най-близко разположените до територията на ИП са: ЗЗ “Провадийско – Роякско плато”, с код BG 0002038, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4, и ЗЗ “Провадийско – Роякско плато”, с код BG 0000104 и ЗЗ “Суха река”, с код BG 0000107, определени съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.).

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а” и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Обн. ДВ бр. 73/2007г.) ИП подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на **точка 11, буква „б”** от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на

природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда на площ от 0.988 дка в землището на гр. Вълчи дол монтиране на автоклавна инсталация за обезвреждане на отпадъци от лечебни заведения за болнична помощ, диспансери, хосписи, центрове за спешна медицинска помощ, лечебни заведения за извънболнична помощ, стоматологичните и медикостоматологичните центрове, санаториалните заведения и други заведения;

Площадката, предвидена за реализация на инвестиционното предложение, е в съществуваща сграда на стопанския двор, оградена и покрита с асфалтова настилка.

След преустройство на помещенията се предвижда монтиране на фракционна автоклавна инсталация „CISA” със система за стерилизация на изходящия въздух и вода /конденз/ – BIO HAZARD SISTEM, съдържаща следните елементи: система за стерилизация на отпадъците с наситена пара, с камера за серилизация, изградена от неръждаема стомана, с *капацитет 80-100 кг/час*; система за пречистване на отпадъчните емисии; парогенератор; въздушен компресор; вакуум помпа за кондензация на парата; система за охлаждане; електронен блок за управление с програмируем автомат и необходимото оборудване; транспортна количка за придвижване на отпадъците до инсталацията; система за обратна осмоза; везна за претегляне на постъпващите отпадъци; устройство за дезинфекция на празните контейнери, транспортните колички и транспортните автомобили; оборотни контейнери за обслужване на автоклава.

Процесът на стерилизация протича при:

- ✓ температура в границите на 134-137⁰ С;
- ✓ налягане приблизително - 2-2.5 бара;
- ✓ ниво на стерилизация - 6 log 10;
- ✓ Времетраене на процеса - от 30 до 45 минути.

Третирият отпадък - крайният продукт е с намалено тегло, обем, охладен и безвреден. С помощта на преса се предвижда допълнително намаляване на обема от 30% до 60 % след процеса на стерилизация.

2. В РИОСВ - Варна, към момента на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в масив 59, землището на гр. Вълчи дол, възложителят няма процедурирани други инвестиционни предложения;

3. До момента на стартиране на настоящата процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в землището на гр. Вълчи дол са известни ИП за имот № 059057 - ”ремонт и преустройство на съществуваща сграда в сервиз-ремонтна работилница” и други;

4. Не се предвижда изграждане и/или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотът граничи с общински местен път;

5. Територията, предмет на инвестиционното предложение, попада по плана на стопанския двор в землището на гр. Вълчи дол, обл. Варна, и е с изградена техническа инфраструктура (водопроводна и електропроводна мрежи, пътни връзки);

6. Предвижда се водоснабдяването на имота да се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на гр. Вълчи дол съгласно представената информация;

7. Присъединяването на бъдещия обект към електроразпределителната мрежа – от съществуващата ел. изграденост за района на гр. Вълчи дол;

8. Генерираните битово-фекални отпадъчни водни количества ще отвеждат в градския колектор за последващо третиране;

9. Излишните земни маси, битовите и строителните отпадъци ще се транспортират по маршрути, определени от кмета на община Вълчи дол в съответствие с въведената от общината организация, до инсталации - съоръжения за последващо третиране;

10. Гореописаното ИП няма да окаже отрицателно влияние върху човешкото здраве, свързано със създаване на дискомфорт върху околната среда и хората, свързано със замърсяване ландшафта в района, както и с риск от инциденти, всички дейности ще се осъществяват в рамките на предвидената за реализация територия и няма да излизат с влиянието си извън границите на имота.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Територията, на която ще се реализира ИП, попада в стопански двор, землището на гр. Вълчи дол, обл. Варна;

2. След преустройството и промяната на предназначението на съществуваща сграда на площ от 0.988 дка, трета категория на земята при неполивни условия, се предвижда реализацията на ИП - монтаж на автоклавна инсталация, с необходимото оборудване, с цел обезвреждане на опасни болнични отпадъци от лечебни заведения;

3. Всички дейности по време на строителството ще се осъществят единствено в границите на имота и няма да излизат с влиянието си извън границите;

4. При реализацията на ИП няма да се засегнат съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически) и санитарно-охранителни зони към водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;

5. Няма да бъдат засегнати зони от Националната екологична мрежа;

6. Експертното становище с изх. № 0637-0526/16.07.2008 г. /Протокол № 32/ на „ЛАБОРЕКС“ ЕАД, гр. София, към Министерството на здравеопазването, относно: здравно-екологична експертиза на устройство - модел „CISA 6415 LHP“ /италианско производство/ за обеззаразяване на инфекциозни болнични отпадъци, е със заключение: Резултатите, постигнати при 134⁰ С в продължение на 40 минути трябва да се считат за приемливи за стерилизацията на СМО. Поради това ползването на това оборудване може без рискове да замени традиционните процедури по събиране на медицински отпадъци в специални контейнери, тяхното дезинфекциране и последващо предаване на надлежно оторизирани преносвачи за транспортиране до специалните пещи за изгаряне на отпадъците.

Резултатите от настоящо хигиенно проучване определят, че системата за автоклавиране на опасни болнични отпадъци модел „CISA 6415 LHP“ може да бъде внедрена в практиката, като Министерството на здравеопазването издаде санитарно разрешение.

Съгласно законодателството на Република България и нормативни документи на Европейския съюз така обеззаразеният опасен болничен отпадък се отнася към групата на неопасните отпадъци и може да бъде третиран по общия ред (депонирание в сметище на определени места в него или предаден в специализирани инсталации за изгаряне;

7. ИП е съгласувано с РИОКОЗ - Варна;

8. ИП е в съответствие с издадена виза за проектиране от главния архитект на община Вълчи дол на основание чл. 140 и при спазване на чл. 169 от Закона за устройство на територията (*Изм. ДВ. бр. 19/13.03.2009 г.*) за преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда за „монтиране на автоклавна инсталация“ с цел обезвреждане на опасни болнични отпадъци.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда на:

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху най-близките защитени зони /ЗЗ/ “Провадийско – Роякско плато”, с код BG 0002038; ЗЗ “Провадийско – Роякско плато”, с код BG 0000104 и ЗЗ “Суха река”, с код BG 0000107 е, че **ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета на опазване в зоните поради следните мотиви:

- Местоположението на ИП, предвиждащо монтиране на автоклавна инсталация за обезвреждане на отпадъци от група 18 01 /отпадъци от родилна помощ, диагностика, медицински манипулации или профилактика в хуманното заведение/, е извън границите на горечитираните защитени зони;
- Реализацията на ИП няма да окаже кумулативно въздействие върху ключови елементи – местообитания на видове, предмет на опазване в зоните;
- Територията, предвидена за реализиране на ИП, отстои на около 9 км от ЗЗ “Суха река”, с код BG 0000107, а на 19 км от ЗЗ “Провадийско – Роякско плато”, с код BG 0002038 и ЗЗ “Провадийско – Роякско плато”, с код BG 0000104. На около 16 км е най-близката защитена местност - “Побити камъни”. Най-близката влажна зона язовир “Ген. Киселово” отстои на 5 км, а най-близката планинска местност е Камчийска планина на около 42 км;
- Реализацията на ИП няма да засегне пряко природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в ЗЗ “Провадийско – Роякско плато”, с код BG 0002038;
- Не се очаква влияние върху природни местообитания и популации и местообитания на видове, предмет на опазване в горечитираните защитени зони както по отношение на евентуални процентни загуби, така и по отношение на фрагментация;
- Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до намаляване числеността на видове, предмет на опазване в зоните;
- Реализацията на ИП няма да доведе до трансгранични въздействия.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Предвид естеството на строителството въздействията могат да се определят като локални, краткотрайни, временни и обратими с обхват границите на гореописания имот;
2. Продължителността на въздействията е постоянна /по време на експлоатацията на ИП/, без кумулативен характер;
3. Не се очаква ИП да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация;
4. С реализацията на ИП не се очакват необратими въздействия.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За ИП писмено са информирани кметът на община Вълчи дол и засегнатото население с обява, поставена на информационното табло в сградата на община Вълчи дол. До момента на произнасяне по процедурата в РИОСВ – Варна, и община Вълчи дол не са постъпили устни или писмени възражения срещу реализацията на ИП.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Образуваните от дейността на дружеството отпадъци /крайният продукт/ временно и разделно да се съхранява, предава и приема от фирми, притежаващи документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците (*Обн. ДВ, бр. 86/2003 г. с изм. и доп.*).
2. Необходимо е да се въведе вътрешен системен контрол, който включва стриктното спазване на фирмените параметри и един път годишно извършване на микробиологичен анализ на крайния продукт от акредитирана лаборатория.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - Варна, до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ - Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административния съд - Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Директор:

Румяна Радилова

