



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ

по оценка на въздействието върху околната среда
№ ВА - 8/ 2011 г.

На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, чл.19, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и във връзка с чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 39, ал.12 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони

ОДОБРЯВАМ

осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на:

“Вятърен енергиен парк “Спасово” в землището на **с. Александър Стамболийски**, поземлени имоти №№ 064040, 064064, 064070, 072050, 076007, 078010, 078030, 098016, 098020, 098047, 101013, 101032, 101052, 101053, 108011, 112003, 112011, 112014, 112016, 112017, 112018, 112021, 112028, 112029, 112046; землище **с. Сираково**, №№ 055011, 055053, 055069, 055078, 055085, 055108, 055114, 055132, 055137, 055138; землище **с. Сърнино**, поземлени имоти №№ 059003, 059009, 069004, 069016, 069017, 069018, 073011, 073012, 073015, 073016, 074024, 074027, 074036, 074050, 074051, 074058, 074078, 079022, 083012, 083014, 083016 /подстанция/, 083017, 083020, 085009, 085013, 085014, 085019, 085030 /за подстанция/, 087003, община Генерал Тошево, област Добрич

Възложител: “СРС-България” ООД, ЕИК 200535738

Седалище: 9000, гр. Варна, ул. “Прилеп” №173

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение /ИП/ включва изграждане на 53 броя вятърни генератори /ВГ/ с обща мощност до 159 MW /в зависимост от избрания тип ВГ/, електроподстанция, пътни връзки за достъп до ВГ и кранови /технологични/ площадки в имотите и подземна кабелна мрежа за свързване на вятърните генератори с планираната подстанция. Присъединяването на ВЕП ще се осъществи също с кабелна връзка към п/ст “Видно” с дължина на трасето 13 км или към п/ст “Добрич” /алтернатива/ с дължина на трасето 46 км.

Вятърните генератори ще улавят кинетичната енергия на вятъра и ще я превръщат в електрическа енергия.

Технически параметри на вятърните генератори, които ще бъдат монтирани:

Тип Vestas

- номинална мощност 3,0 MW;
- диаметър на ротора до 90 м;
- височина на кулата 105 м;

- максимална височина 150 м.

Тип GE /General Electric/

- номинална мощност 2,5 MW;
- диаметър на ротора до 100 м;
- височина на кулата 100 м;
- максимална височина 150 м.

или

- номинална мощност 2,75 MW;
- диаметър на ротора 103 м;
- височина на кулата 98,30 м;
- максимална височина 149,80 м.

Общата площ на имотите, в които ще се реализира ИП, е около 2305 дка, обработваеми ниви, а общата засегната по време на строителството площ е 120,12 дка, от които на 110,00 дка е необходимо да бъде променено предназначението.

Достъпът до "ВЕП "Спасово" е от републиканската пътна мрежа III клас.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Планираните имоти не попадат в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата НАТУРА 2000 за опазване на дивите птици „Суха река“, код BG 0002048 и защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Крайморска Добруджа“, код BG 0000130.

поради следните МОТИВИ /фактически основания/:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на околната среда по компоненти и фактори и е извършена прогноза и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху околната среда и здравето на хората. Разгледани са алтернативи за осъществяване на ИП в екологичен аспект. Заключение на експертите по ОВОС е, че по време на строителството и експлоатационния период на ИП не се очакват значими промени в околната среда и здравето на хората, поради следното:
 - Не се очакват значителни по степен отрицателни въздействия, вкл. с кумулативен ефект върху атмосферния въздух, повърхностните и подземните води, почвите, геоложката среда, отпадъците, растителния свят /ИП се реализира в обработваеми ниви и не се засягат пряко или косвено местообитания и растителни видове в ЗЗ "Крайморска Добруджа" BG 0000130 и полезащитни пояси/ и ландшафта;
 - Не се очаква значимо негативно влияние върху гнездящите и мигриращи птици: крайните ВГ отстоят минимум 300 м от площта на ЗЗ и на 100 м от най-близкия полезащитен пояс, като местоположението на вятърните генератори осигурява двукилометров миграционен коридор за птиците;
 - Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същото не попада на територията на защитени зони, определени съгласно чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР (по директивата за хабитатите), или съгласно чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от ЗБР (по директивата за птиците);
 - Очакваните шумови нива на границите на най-близките населени места се очаква да бъдат по-ниски от изискванията на нормативната уредба, с несъществен кумулативен ефект;

- Не се очакват неблагоприятни здравно-хигиенни ефекти за хората от населените места в околността, както и за временно пребиваващите на територията на ветроенергийния парк.

2. Като приложение към доклада по ОВОС на основание Решение за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС № ВА102-ПР/2010 г. е изготвен и представен доклад по оценка степента на въздействие /ОСВ/ върху защитена зона за опазване на дивите птици „Суха река“, код BG 0002048 и защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна „Крайморска Добруджа“, код BG 0000130. В резултат на изложената в доклада информация и направения анализ на степента на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение /ИП/ за „Изграждане на Вятърен енергиен парк “Спасово” в землищата на селата Александър Стамболийски, Сърнино и Сираково, община Генерал Тошево върху гореописаните защитени зони, се установи, че реализирането на ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на зоните, предвид следното:

2.1. ОСВ е извършена на база мониторингово наблюдение на:

- миграция на орнитофауната в периода 2 август - 31 октомври 2010 г. и 27 март – 19 май 2010 г.
- полеви наблюдения на гнездящите видове птици в периода юни 2010 г.
- теренни проучвания за местообитания и миграция на прилепи в района на с. Сираково, с. Сърнино и с. Александър Стамболийски, общ. Ген. Тошево през периода 17-20 май 2010 г. и 27-28 септември 2010 г..
- Съгласно, заключенията от извършените наблюдения: територията на ИП е от значение за консервационно значими видове мигриращи птици; гнездящи световно застрашени видове птици не са установени, от гледна точка на гнездовата орнитофауна предложените територии за изграждане на ветрогенераторни съоръжения са подходящи; районът на ИП се характеризира с липса на дневни и зимни убежища на прилепи, слаба хранителна активност и ниска численост на прилепи.

2.2. Не се очаква кумулативно въздействие върху защитените зони, което да окаже значително влияние върху функциите и природозащитните цели на зоните и целостта на екологичната мрежа НАТУРА 2000 предвид факта че:

- в землището на с. Сърнино няма други процедирани ИП с подобен характер, в землището на с. Сираково има 4 ветрогенератора с решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с характер „да не се извършва ОВОС“, а в с. Александър Стамболийски има общо 5 ветрогенератора с издадени строителни разрешителни;
- В ДОСВ е разгледан кумулативният ефект върху мигриращи и гнездящи видове птици и техните местообитания като са взети предвид ИП с подобен характер в близо разположените землища в община Генерал Тошево, община Каварна и община Шабла.

2.3. Въз основа на анализа за състоянието на видовете и местообитанията, предмет на опазване в защитени зони „Суха река“, код BG 0002048 и „Крайморска Добруджа“, код BG 0000130, в резултат от реализацията на ИП, е направено заключението, че:

- „Реализацията на ИП няма да окаже съществено въздействие върху предмета и целите на опазване в ЗЗ „Суха река“, код BG 0002048 и ЗЗ „Крайморска Добруджа“, код BG 0000130. Няма да бъдат засегнати видове, предмет на опазване. Популациите им няма да бъдат фрагментирани, както и да бъдат нарушени структурата и динамиката им.“
- „Степента на въздействие върху близко разположени хабитати и местообитания на видове ще е минимална и незначителна.“

- „ИП е съвместимо и ще окаже незначително въздействие върху структурата, функционалната цялост, предмета и целите на опазване на ЗЗ „Суха река“, код BG 0002048 и ЗЗ „Крайморска Добруджа“, код BG 0000130.“

2.4. За намаляване на отрицателното въздействие върху видовете птици и техните местообитанията, са предвидени смекчаващи мерки, в т. ч. и такива, свързани с формиране на коридор в средата на парка, който има за цел да смекчи бариерния ефект върху мигриращите птици и да осигури повече свободно пространство между ветрогенераторите за ловуващите и хранещите се птици в района.

2.5. В рамките на извършеното по реда чл. 36, ал. 8 от Наредбата за ОС обществено обсъждане не е постъпила информация, различна от изложената в Доклада за ОС.

2.6. На заседание на Експертния екологичен съвет към РИОСВ – Варна, от 19.09.2011 г. е обсъдено становище на Българско дружество за защита на птиците с вх. № И-907/3/19.09.2011 г., съгласно което ИП не следва да бъде осъществено. Част от мотивите в него са отчетени като неоснователни с липса на конкретика. Друга част са взети предвид при определяне на смекчаващите мерки, които са включени в настоящото решение.

2.7. В рамките на извършеното по реда чл. 36, ал. 8 от Наредбата за ОС обществено обсъждане /от 12.07.2011 г. на интернет страницата на РИОСВ - Варна, е осигурен едномесечен достъп до доклада/ не е постъпила информация, различна от изложената в Доклада за ОСВ.

3. В процеса на изготвяне на ОВОС с ОС са проведени консултации със заинтересуваните и засегнатите лица. До докладите за ОВОС и ОС е осигурен минималния 30-дневен обществен достъп. Проведени са срещи за обществено обсъждане на 23.08.2011 г. Представени са протоколи от обществените обсъждания от възложителя. Не са получени възражения срещу осъществяване на ИП;

4. С писмо изх. № РД - 1993/15.06.2011 г. РЗИ – Добрич, дава положителна оценка на доклада за ОВОС. Предложените в писмото условия са отразени в условията към настоящото решение;

5. Инвестиционното предложение е в съответствие с Енергийната стратегия на Р България до 2020 г., съгласувана със Становище по екологична оценка № 3-2/2010 г. на министъра на околната среда и водите, Регионалния план за развитие на Североизточния район за планиране и Плана за развитие на Община Генерал Тошево;

6. Експертният екологичен съвет към РИОСВ - Варна, със свое решение от 19.09.2011 г. предлага да бъде одобрено осъществяването на инвестиционното предложение.

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя УСЛОВИЯ:

I. Общи:

1. Да се изпълняват предложените в **Раздел 9.2** от доклада за ОВОС *Мерки за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда*, включени в Плана по точка VII от настоящото решение;

II. Преди проектирането:

2. Условията за финансиране и експлоатационното осигуряване на ветрогенераторите да се изяснят с конкретни инженерно-геоложки проучвания за доказване на функционалната приложимост на планираните терени да бъдат използвани за строителни цели;

III. За фазата на проектирането:

3. Да се предвиди монтиране на система за ранно оповестяване (например радарна установка) и да се предприемат мерки (ако е необходимо и да се изключват ветрогенераторите) за намаляване на риска от сблъсък с въртящите се перки при появата в района на ВЕП на прелетни птици;
4. При необходимост от изпълнение на настилка на крановите /монтажни/ площадки и обслужващите пътища в имотите и до имотите тя да бъде каменнотрошена;
5. Да се определят площадки за временно съхранение на отделения хумусен пласт, строителни материали и отпадъци;
6. Да се разработи План за безопасност и здраве /ПБЗ/, включващ мерки за ограничаване на въздействията върху околната среда по време на строителството;
7. Да се изготви цялостен План за собствен мониторинг на орнитофауната и прилепите в района на ИП, включващ наблюдение с радарна система и участие на орнитолози. Планът да се съгласува с РИОСВ - Варна, преди въвеждане на обекта в експлоатация;
8. Планът за собствен мониторинг на орнитофауната по предходната точка да предвижда наблюдения за период най-малко три години от въвеждане на инвестиционното предложение в експлоатация и да включва условие за своевременно известяване на РИОСВ - Варна, за загинали птици и прилепи в района на вятърния парк;
9. Да се разработи Проект за рекултивация съгласно изискванията на Наредба № 26/96г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт /ДВ, бр. 89, изм. и доп./;
10. Да се изготви Аварийен план за действия при бедствия и аварии;
11. Устройствените планове и инвестиционните проекти преди внасянето им за одобряване по реда на Закона за устройство на територията да се съгласуват с РИОСВ – Варна, и РЗИ – Добрич, относно спазване на условията от настоящото решение;

IV. По време на строителството:

12. Най-късно до 3 дни след откриване на строителната площадка писмено да се уведоми РИОСВ - Варна;
13. Строителните отпадъци да се съхраняват на определените за целта площадки, като не се допуска смесването на различните видове отпадъци;
14. Строителните отпадъци да се транспортират по маршрути и да се депонират/оползотворяват на места, определени от кмета на община Генерал Тошево;
15. В периода от 15 март до 15 юни /размножителния период на птиците и други видове животни/ да не се извършват изкопни работи с използване на строителна механизация;
16. Да се проведе подробна разяснителна кампания сред участниците в строителството с цел предотвратяване на щети върху растителния и животински свят в района, която да бъде документирана;
17. Да се изпълняват мерки за ограничаване на прахоотделянето, в т. ч. и оросяване на строителната площадка и пътищата в сухо време;
18. След приключване на строителните работи да се извърши рекултивация на нарушените терени, съгласно одобрен по т. 9 проект за рекултивация;

V. Преди въвеждане на обекта/етапи в експлоатация:

19. Да се извършат контролни измервания в местата на въздействие на излъчвания в околната среда промишлен шум от инвестиционното предложение с цел

- доказване съответствие с граничните стойности за показателите за шум. Протоколите с резултатите да се представят в РИОСВ – Варна, и РЗИ - Добрич;
20. При неспазване на граничните стойности на показателите за шум по т. 19 да се изпълнят допълнителни мерки за намаляване на шумовото въздействие и да се извършат повторни измервания. Резултатите с информация за изпълнените мерки да се представят в РИОСВ – Варна, и РЗИ -Добрич;
21. Да се извършат измервания на стойностите на електромагнитни лъчения и вибрации по регулационните граници на селата Ал. Стамболийски, Сърнино и Сираково и в най-близките жилищни сгради и помещения до ИП за доказване съответствие с пределно-допустимите норми;
22. Измерванията по т. 19, т. 20 и т. 21 да се извършат в експлоатационни условия, по време на 72 часовите изпитвания;

VI. По време на експлоатацията и извеждане от експлоатация:

23. До един месец след въвеждане на инвестиционното предложение в експлоатация да започне провеждането на мониторинг на орнитофауната, съгласно утвърдения по т. 8 от настоящото решение план за собствен мониторинг. Тримесечните резултати да се представят в РИОСВ - Варна, в срок до края на месеца, следващ проведения мониторинг;
24. По окончателните резултати от мониторинга по т. 23 да се изготви доклад. Докладът със заключенията да се представи в РИОСВ - Варна, в едномесечен срок след завършване на мониторинга;
25. В рисковите дни на миграция на птиците, както и при всички случаи на заплахата от сблъсък на птици с ветрогенератори, вятърният парк да се изключва;
26. Отпадъците, формирани от техническото обслужване на вятърния парк, да се предават само на лица, притежаващи съответния документ по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците;
27. До един месец след въвеждане в експлоатация на инвестиционното предложение да се предостави на Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” – София, и Министерство на отбраната информация за местоположение /географски координати/, височина и обозначаване на вятърните генератори;
28. Най-късно до три месеца преди започване на дейности по закриване на обекта да се представи в РИОСВ - Варна, План за отстраняване на съоръженията след прекратяване на дейността.

VII. ПРИЛОЖЕНИЕ: План за изпълнение на мерки по чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС:

№	Мерки	Период (фаза) на изпълнение	Резултат
При следваща фаза на проектиране			
1.	Да се предвиди най-близко разположения до с.Ал.Стамболийски ветрогенератор St14 (имот 064064) да преминава през нощния период – времето от 23 до 7 ч., автоматично на режим на работа с по-ниска звукова мощност (не по-висока от 105 dBA) и за трите алтернативни типа генератори	Проектиране	Осигуряване на необходимите здравно-хигиенни условия на населението на с.Ал.Стамболийски.
2.	Ветрогенератор St19 /имот 098027, 098026 с.Ал.Стамболийски/, най-	Проектиране	Формиране на миграционен коридор за птиците.

№	Мерки	Период (фаза) на изпълнение	Резултат
	близо разположен до ЗЗ "Крайморска Добруджа" да отпадне, с което броят на ветрогенераторите на ВЕП "Спасово" става 53.		
3.	Ветрогенератори SA3 /имот 083020/, SA2 /имот 083012/, SA1 /имот 083014/ и St3 /имот 112011/, да се изместят, без да излизат от редицата и в рамките на отредените парцели за формиране на миграционния коридор на изхода на парка.	Проектиране	Формиране на миграционен коридор за птиците.
4.	Да се съгласува с производителя възможност за доставка на ветрогенератори с включена система против обледяване не само на гондолата, но и на перките (витлата). В противен случай се налага спиране през зимата при обледяване на перките	Проектиране	Безопасна експлоатация при зимни условия.
5.	Да се договори с производителя доставка на ветрогенератори в сив цвят, близък до бялото с две ярки ивици на всяка перка и светлинен сигнал (за авиацията). това цветово оформление е най-подходящо за нашите географски ширини с оглед безконфликтно вписване в ландшафта и минимални проблеми по отношение на светлинни и стробоскопични ефекти. За избягване на дискомфорта от отражението да се нанася антирелефно покритие върху витлата на турбините, което ограничава въздействието до практически минимум.	Проектиране	Безконфликтно вписване в ландшафта, избягване на дискомфорта от отражението и сигнализация за безопасност при полети.
По време на строителство			
6.	Изпълнението на фундаментите на ветрогенераторите да е последователно. Това ще сведе запрашаването на въздуха от изкопните и насипните работи върху малки площи и до минимална концентрация на замърсителите. В горещо и сухо време, когато влагата в изкопните маси е ниска, а склонността към запрашаване висока, да се предвиди оросяване на изкопните работи и временно съхранените на площадките насипни маси. При същите климатични условия да се предвиди оросяване и по трасетата на вътрешно технологичните пътища на парка. Ежесменен контрол на техническото състояние на строителната механизация и транспортните коли.	Строителство	Опазване на качеството на атмосферния въздух.

№	Мерки	Период (фаза) на изпълнение	Резултат
	Неизправните от тях да не се допускат до работа. Да се осигури уплътняване на работния режим на строителната механизация и транспортните коли за избягване на работа на двигателите на "празен" ход. Зареждането на строителната механизация да става в извън работен режим. Зареждането на транспортните коли да става извън територията на строителните площадки (на най-близката бензиностанция). Транспортирането на насипни инертни материали и изкопни земни и скални маси от и до площадката на ВЕП да става с покрити /с брезент/ коли. Зареждащите машини за строителната механизация да домуват извън обекта.		
7.	При инциденти, свързани с утечки и разливи на масла незабавно дезактивиране на почвата чрез механично отнемане и предаване на фирма с права за третиране на опасни отпадъци.	Строителство	Опазване на почвите и подземните води.
8.	Отнетият хумус от всяка строителна площадка да се съхранява временно на площадката до извършване на рекултивацията.	Строителство	Съхраняване на хумуса за използването му преди въвеждане в експлоатация на ВЕП "Спасово" за рекултивация.
9.	Водите за питейни нужди да се доставят с водоноски или бутилирани. Да се стационарират оптимален брой химически тоалетни. За работниците по време на строителство в зависимост от работното им място и дейността, която изпълняват, да се осигуряват необходимите лични предпазни средства. Това се отнася и за работниците от енергийните системи, които свързват и изпитват енергоразпределителни съоръжения, включително турбинните генератори. Да се регламентира режимът на труд и почивка по време на работа.	Строителство	Да се осигурят нормални условия на труд на строителните работници и механизаторите.
10.	Да се осигури от строителя и строителния надзор контрол строителната механизация и транспортните коли да не засягат при движение ползащитните пояси.	Строителство	Опазване на растителността в ползащитните пояси.
11.	При спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците да се спазва:	Строителство	Изпълнение на Закона за управление на отпадъците по време на строителство с цел

№	Мерки	Период (фаза) на изпълнение	Резултат
	- Строителните работи на обектите да не започват преди представяне от инвеститора на договор с лицензирана фирма за извозване и обезвреждане на опасните и неопасни и биоразградими отпадъци. - Да се създаде и съблюдава система за разделно събиране на отпадъците, като инвеститорът е отговорен за безотказното действие на системата - Да се депонират отделно отнетият хумус и изкопаните земни и скални маси. - Да се оросяват депонираните земни маси и хумус с цел предотвратяване на разпрашаването им. - Да се предвидят достатъчен брой съдове за събиране на битови отпадъци или отпадъци със състав близък до битовите. - Генерираните "опасни" отпадъци да се събират, съхраняват по екологосъобразен начин и да се предават за обезвреждане на лицензирани фирми. - Образованите строителни отпадъци да се извозват на места, съгласувани с Община Генерал Тошево. - Да се упражнява строг контрол от Възложителя върху дейностите по събирането и транспортирането на отпадъците до мястото на обезвреждането, извършвани от лицензираната фирма, с която е сключен договор за това. - Да не се допуска нерегламентирано изгаряне на горими строителни отпадъци.		предотвратяване на вредни въздействия върху компонентите на околната среда и поява на кумулативен ефект.
12.	Да се разработи план за движение на товарния транспорт, обслужващ строителството на ВЕП, и да се съгласува със съответните общини и кметства на засегнатите населени места в района на обекта. Да се ограничи скоростта на движение на товарни коли, обслужващи строителството на ВЕП до 20-30 km/h при преминаване през населени места. Да се използва възможността за доставяне на бетон от района на Шабла или Генерал Тошево, за да се избегне наслагването му с товарните	Строителство	Да не се нарушава комфорта на живот на населението в селищата, покрай които преминава транспорт за ВЕП.

№	Мерки	Период (фаза) на изпълнение	Резултат
	коли с оборудването.		
13.	Строителната дейност за изграждане на ВЕП да се извършва само през дневния период (7,00÷19,00 ч).	Строителство	Да се осигурят нормални условия на живот на населението в селата Сираково, Сърнино, Ал.Стамболийски и селищата, през които преминава транспортът към ВЕП "Спасово".
14.	Населението да бъде запознато със строителството и експлоатацията на ВЕП	Строителство	Запознаване на населението с реалните условия на работа на ВЕП и тяхното въздействие върху околната среда и осигуряване на траен контакт със заинтересуваните от експлоатацията на ВЕП за отчитане на тяхното мнение и провеждане на необходимата разяснителна дейност и предприемане на мерки.
15.	Да се спазват правилата за безопасност на труда при извършване на строителните и монтажните дейности.	Строителство	Осигуряване на нормативните изисквания за безопасни условия на труд
16.	По време на изкопите на фундаментите и оформянето на подходните пътища и крановата площадка, ако бъдат открити археологически останки или друг вид старини, своевременно да бъде уведомен Археологическия отдел на Регионален исторически музей Добрич, който да предприеме необходимите действия за тяхното изследване в кратки срокове.	Строителство	Изпълнение на изискванията на Закона за паметниците на културата с цел осигуряване на тяхното опазване и съхранение.
17.	Независимо от оценката за оскъдност на херпетофауната на територията на ВЕП "Спасово" и данните от мониторинга за гнездене, водачите на транспортните коли да се движат с необходимото внимание с оглед опазване от прегазване на животински видове. Да се поставят към ЗЗ "Крайморска Добруджа" сигнални табели с посочени основните цели и предмет на опазване в зоната и предупреждения за забранени действия. Табелите да са от страна на най-близо разположените ветрогенератори към зоната.	Строителство	Опазване на животинския свят и ЗЗ "Крайморска Добруджа".
18.	При инциденти, свързани със здравето и живота на работниците, да се ползват здравните заведения на гр. Генерал Тошево и гр. Каварна. Преди започване на строителството да се осигурят фургони за работещите за санитарно-битови нужди (подслон,	Строителство	Опазване здравето и живота на строителните работници, механизаторите и монтажниците.

№	Мерки	Период (фаза) на изпълнение	Резултат
	почивка, храна).		
19.	В края на строителството да се извърши рекултивация на земите извън заетите от съоръженията.	Строителство	Създаване на добро визуално възприемане на ВЕП "Спасово" в ландшафта и намаляване размера на засегнатите земи.
20.	В края на строителството да се възстанови нарушената настилка на пътищата (особено в населените места) от движение на строителната техника и транспортните коли от и към парка по време на строителство	Строителство	Възстановяване на състоянието на пътищата за продължаване на нормалната им експлоатация без неудобства и опасност за населението.
По време на експлоатация			
21.	Да се проведат контролни измервания на нивото на шум от ВЕП "Спасово" в местата на въздействие	Експлоатация	Осигуряване на необходимите здравно-хигиенни условия
22.	Да се проучи опитът на ветропарковете в експлоатация за монтиране на радари за следене на прелетния път в период на миграция, или необходимост от еколог на място в този период. Същите да бъдат съобразени с възможно влияние върху съотношението сигнал/шум при работата им.	Експлоатация	Опазване на птиците.
23.	Да се извършват необходимите измервания на стойностите на електрическото и магнитното поле във връзка с изискванията на трудовото законодателство на работещите под напрежение, както и при монтиране на нови съоръжения на телекомуникацията. При извършване на ремонти на ветрогенераторите работниците от звеното по поддръжка да бъдат снабдени с антифони.	Експлоатация	Опазване здравето на работниците от звеното по поддръжка на ветрогенераторите.
24.	При наличие на експлоатационен персонал на територията на парка (фургон със система за управление и наблюдение на място) питейната вода да е бутилирана.	Експлоатация	Осигуряване на питейна вода за експлоатационния персонал с необходимото качество.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на решението по ОВОС, поради това че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението му.

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ - Варна.

При констатиране неизпълнение на условията в решението по ОВОС виновните лица носят отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Заинтересованите лица могат да оспорят решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез директора на РИОСВ - Варна, пред министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 26.09.2011

ДИРЕКТОР:

Румяна Радилова

