



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

РЕШЕНИЕ № ВА 88-ПР/ 2011 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 93, ал. 1, т. 2, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение “Разширение и реконструкция на пречиствателната станция за отпадъчни води /ПСОВ/ на гр. Тервел, реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тервел”, реализацията на което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Тервел, гр. Тервел, ул. “Св. св. Кирил и Методий” № 8

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) се отнася за:

- Доизграждане и реконструкция на канализация в град Тервел, с обща дължина 11 219 м, в жилищен квартал с нискоетажно строителство;
- Рехабилитация на водопреносна мрежа в участъците, където се извършва доизграждане на канализационна мрежа, с обща дължина 10 430 м;
- Реконструкция и разширение на ПСОВ /станцията е въведена в експлоатация през 1998 г./ в имот с идентификатор 72271.106.18 по КК и КР на гр. Тервел, включваща:
 1. реконструкция на сграда за механично пречистване;
 2. изграждане на блок-съоръжение с контактен резервоар;
 3. изграждане на обслужваща сграда;
 4. изграждане на площадка за временно складиране на утайки;
 5. реконструкция на съществуваща помпена станция;
 6. реконструкция на съществуваща сграда;
 7. изграждане на външен път, площадкови комуникации и вертикална планировка;
 8. реконструкция ОВК и ЕЛ системи на обекта;
 9. озеленяване;
 10. обзавеждане на лаборатория;



9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4

Тел: (+35952)678 887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org

11. доставка и монтаж на машинно-технологично оборудване.

- Изграждане на помпена станция за отпадъчни води в имот с идентификатор 72271.49.2, общинска собственост, землище гр. Тервел, за препомпване на отпадъчни води с цел отвеждането им от по-ниската част на града до ПСОВ. Планираната помпена станция ще се изгради като вкопано стомано-бетонено съоръжение с черпателен резервоар и суха камера, в която ще се разположат агрегатите. На площадката ще се изгради помощна сграда с работилница, санитарен възел и помещение за персонал.

Предвижда се биобасейните в ПСОВ да работят на режим на продължителна аерация – пречистване с еднобасейнови биологични реактори, работещи на непрекъснат режим – SBR. При тази технологична схема в едно съоръжение се съвместяват функциите на биобасейн и вторичен утайтел. Безпроблемно ще се реализира биологична нитрификация и денитрификация, както и биологично и симултанно химично третиране на фосфора. Пречистените води ще се подават за обеззаразяване в контактен резервоар, в който се подава и обеззаразяващият реагент.

Биологичното стъпало работи на режим на продължителна аерация, при което в него се извършва и стабилизирането на утайките в аеробни условия.

Излишната активна утайка се изважда периодично от биостъпалото и се подава в силос за уплътняване за период от 10 дена. Уплътнената утайка посредством миксери се хомогенизира и се подава за обезводняване на шнекови преси.

Поземлен имот 72271.49.2 **попада** в границите на защитена зона /33/ от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 “Хърсовска река”, BG 0000106, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* инвестиционното предложение подлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната по-горе защитена зона.

Инвестиционното предложение представлява разширение на съществуващ обект по точка 11 „в” от Приложение 2 към Закона за опазване на околната среда и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в участъци от уличната мрежа на град Тервел, на площадката на съществуваща ПСОВ, в имот 72271.106.18, с площ 9980 кв. м, трайно предназначение на територията «територия, заета от води и водни обекти» и начин на трайно ползване «за съоръжение на канализация» по КК и КР на гр. Тервел, и в имот 72271.49.2, с площ 15497 кв. м, с трайно предназначение на територията «зеделска» и начин на трайно ползване «друг вид поземелн имот без определено стопанско предназначение», съгласно скица № 496/10.01.2011 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Добрич;

2. Реализацията на ИП е в изпълнение на заложен в Плана за управление на речните басейни /ПУБР/ мерки: доизграждане на ПСОВ, заустващи във водни обекти в нормална зона, и доизграждане на канализационни мрежи в срок до 2014 г. и намаляване на загубите по водопреносната мрежа;
3. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура;
4. Характерът и местоположението на инвестиционното предложение не предполагат кумулиране с други предложения/планове и/или проекти в района;
5. Строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение не е свързано с ползване на значителни количества природни ресурси;
6. По време на строителството ще се генерира ограничено количество строителни отпадъци, а по време на експлоатация - утайки от пречистването на отпадъчни води, които ще се третират в съответствие с утвърдената Общинска програма за управление на отпадъците на Община Тервел;
7. По време на строителството и нормална експлоатация инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно влияние върху околната среда и човешкото здраве и няма да създаде дискомфорт на околната среда и риск от инциденти;

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизирана територия /гр. Тервел/, в границите на съществуваща площадка /ПСОВ/ с изградена техническа инфраструктура за водо- и електроснабдяване и транспортен достъп и в имот /72271.49.2/, разположен в непосредствена близост до регулацията на гр. Тервел;
2. Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, поради това че:
 - ползването на водния обект /повърхностно водно тяло с код BG1DJ100R008/ е свързано със заустване на пречистени отпадъчни води със съответните индивидуални емисионни ограничения;
 - е в изпълнение на мерките от ПУБР в Дунавски район за подобряване и запазване на доброто състояние на повърхностните води;
 - е допустимо спрямо ПУБР и заложените в него екологични цели за опазване на водните тела и зоните за тяхната защита и мерките за тяхното постигане.
3. По отношение на планираната в имот 72271.49.2 помпена станция РЗИ-Добрич, е определила санитарно-охранителна зона в размер на 15 м от най-близките жилищни сгради;
4. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси;

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. В представената от възложителя информация няма данни за засягане на регистрирани паметници на културно-историческото наследство и санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;
2. Част от територията, предмет на ИП, в обхвата на имот с № 72271.49.2, в землището на гр.Тервел, попада в границите на защитена зона по чл. 1, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с пост. № 201/31.08.2007 г.,*

ДВ, бр. 73/2007 г.), и на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същата, ИП подлежи на ОС.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна "Хърсовска река", код BG 0000106, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие, е, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

- Имот № 72271.49.2 се намира в непосредствена близост до регулацията на гр. Тервел, в близост до квартала, в който ще се изгражда канализация, което предполага, че територията е антропогенно повлияна и ИП няма да доведе до отрицателно въздействие върху предмета на опазване, до нарушаване на целостта или до увреждане на ЗЗ "Хърсовска река", код BG 0000106.
- Реализацията на ИП в посочения терен, границите му и площта /15,497 дка/, която ще заеме е около 0,004 % от общата площ на защитената зона и не влиза в грубо противоречие и не нарушава целите за определянето на ЗЗ "Хърсовска река", код BG 0000106.
- Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за ЗЗ "Хърсовска река", код BG 0000106, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им.
- Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до значителни процентни загуби и фрагментация на местообитания, както и изолация на животински видове, предвид факта че площта, предмет на ИП, се намира в периферията на защитената зона, в съседство с път от републиканската пътна мрежа и непосредствено до регулацията на гр. Тервел.
- Предвид краткостта на въздействието /по време на строителство/ не се очакват негативни въздействия, като унищожаване или дълготрайно безпокойство на видове, включително птици и значително намаляване на площта на техните местообитания, предмет на опазване в ЗЗ "Хърсовска река", код BG 0000106.
- Местоположението на ИП е извън границите на защитени територии като най-близо разположените са: ЗМ „Малък Канагьол“, която се намира на около 16 км, северно.
- С реализацията на ИП не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 72 км, а най-близката влажна зона – р. Батова, е на около 16 км от имота.
- Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ "Хърсовска река", код BG 0000106.
- Реализацията на ИП няма вероятност да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. По време на строителството очакваното въздействие ще бъде краткотрайно, незначително и локално, със създаване на известен дискомфорт на хората. За

намаляване на въздействието строително-монтажните работи ще се извършват на етапи, по график и при благоприятни климатични условия;

2. Предвид местоположението, характера и обхвата на инвестиционното предложение, очакваните въздействия по време на експлоатация могат да се определят като допустими, постоянни и положителни, без отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората;
3. С реализацията на ИП ще се подобри качеството на околната среда в района по отношение на води, почви и въздух и ще се намали риска за човешкото здраве;
4. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

За инвестиционното предложение Община Тервел е извършила уведомяване на засегнатото население: с обяви, поставени на обществено достъпни места в града, с обява, публикувана в общински вестник "Тервел" от 07.07.2011 г., и чрез електронния вариант на посочения вестник, на сайта на общината. Към инвестиционното предложение не е проявен обществен интерес - няма устно изразени и/или постъпили в РИОСВ – Варна, и Община Тервел писмени възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на решението, за да се защитят особено важни обществени интереси.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на измененията.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: 26.08.2011

26. 08. 2011

ДИРЕКТОР:

Румяна Радилова

